Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 04:17

Link do produktu: https://naszedachy.pl/okno-kolankowe-drewniane-fakro-blp-p50-lewe-naturalne-drewno-szarobrazowy-ral-7022-p-9397.html




# Okno kolankowe drewniane FAKRO BLP P50 – lewe, naturalne drewno, Szarobrązowy RAL 7022

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 846,20 zł** |
| Cena netto | **3 940,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **30 dni** |
| Numer katalogowy | **ND-009397-OKN** |
| Kod producenta | **BLP P50 GPMX** |

## Opis produktu

### Okno kolankowe drewniane FAKRO BLP P50

DO ZESPOLENIA KOLANKOWEGO

PAKIET P50 LEWE SZAROBRąZOWY RAL 7022

**FAKRO BLP P50** to drewniane okno kolankowe montowane pionowo w ściance kolankowej pod odpowiednio dobranym oknem dachowym. Przedłuża przeszklenie w dół, zwiększa ilość światła przy podłodze i poprawia widok z poddasza. W tej karcie otrzymujesz wersję **uchylno-rozwierne lewe**, wykończenie **naturalne drewno** oraz aluminiowe elementy zewnętrzne w kolorze **Szarobrązowy RAL 7022**. Klient wybiera wyłącznie rozmiar okna.

## Dlaczego warto zastosować okno kolankowe?

### ŚWIATŁO BLIżEJ PODŁOGI

Dolne przeszklenie uzupełnia okno dachowe i kieruje światło do strefy, której samo okno w połaci często nie doświetla wystarczająco.

### NATURALNIEJSZY WIDOK

Przeszklenie w ścianie kolankowej pozwala zobaczyć otoczenie również w pozycji siedzącej i przy wysokiej ściance kolankowej.

### UCHYLNO-ROZWIERNE LEWE

Skrzydło uchyla się do wietrzenia i rozwiera do wnętrza na lewą stronę. Klamka znajduje się po prawej stronie skrzydła.

### PAKIET TRZYSZYBOWY P50

Pakiet P50, technologia thermoPro i system topSafe wspierają komfort cieplny, bezpieczeństwo oraz trwałość całego zespolenia.

### WYKOńCZENIE OD WNęTRZA

Drewno sosnowe impregnowane próżniowo i zabezpieczone bezbarwnym lakierem akrylowym zachowuje widoczne usłojenie. Najlepiej pasuje do salonów, sypialni, gabinetów i innych pomieszczeń o standardowej wilgotności.

### SYSTEMOWE POłąCZENIE

Okno należy łączyć z kompatybilnym oknem dachowym za pomocą właściwego kołnierza EUV/B albo EUV/B-T Thermo. Kołnierz nie jest częścią tej karty.

## Kolor oblachowania: Szarobrązowy RAL 7022

Ta karta dotyczy zewnętrznego oblachowania w kolorze **Szarobrązowy RAL 7022**. Szarobrązowy odcień sprawdza się przy stonowanych dachach oraz tam, gdzie czysta czerń byłaby zbyt kontrastowa. Kolor okna kolankowego, górnego okna dachowego i kołnierza zespolenia powinien być zgodny.

## Parametry techniczne FAKRO BLP P50

| | |
|---|---|
| Pełny model | **FAKRO BLP P50 GPMX** |
| Rodzaj produktu | drewniane okno kolankowe GREENVIEW |
| Sposób otwierania | uchylno-rozwierne lewe |
| Materiał | Drewno sosnowe, impregnowane próżniowo |
| Wykończenie wewnętrzne | naturalne drewno |
| Pakiet szybowy | P50, trzyszybowy |
| Współczynnik Uw | 0,8 W/m²K |
| Izolacyjność akustyczna | Rw 40 dB |
| Nawiewnik | brak |
| Sterowanie | Ręczne |
| Bezpieczeństwo | topSafe |
| Kolor zewnętrzny | Szarobrązowy RAL 7022 |

| | |
|---|---|
| Kołnierz | EUV/B lub EUV/B-T Thermo – dobierany i wyceniany oddzielnie |

## Dostępne rozmiary – 9 wariantów

Rozmiar dolnego okna trzeba dopasować do szerokości okna dachowego znajdującego się nad nim, wysokości ścianki kolankowej i planowanej dolnej krawędzi przeszklenia.

| | |
|---|---|
| **Szerokość 78 cm** | 78x6078x7578x9578x11578x137 |
| **Szerokość 94 cm** | 94x7594x9594x115 |
| **Szerokość 114 cm** | 114x95 |

## P, U czy W – które wykończenie wybrać?

Wariant P eksponuje naturalny rysunek drewna. Do pomieszczeń okresowo wilgotnych lepiej dobrać odpowiadającą mu wersję U. Dolne okno warto dobrać do wykończenia górnego okna dachowego, aby zestaw wyglądał spójnie od strony wnętrza.

### Porada eksperta NaszeDachy.pl

Najpierw ustal szerokość górnego okna dachowego, wysokość ścianki kolankowej i miejsce połączenia połaci ze ścianą. Dopiero potem dobierz wysokość dolnego elementu. Przy nowym domu najlepiej przesłać przekrój budynku, a przy remoncie także zdjęcia więźby i ściany.

Kołnierz EUV/B lub EUV/B-T nie jest wliczony w cenę. Jego wariant zależy od układu montażowego, rozmiaru, rodzaju pokrycia oraz koloru oblachowania.

## Często zadawane pytania

### Czy FAKRO BLP P50 jest samodzielnym zwykłym oknem elewacyjnym?

To element systemowego zespolenia kolankowego, projektowany do montażu pod kompatybilnym oknem dachowym. Dobór całego układu należy sprawdzić przed wykonaniem otworu.

### Czy ten model się otwiera?

Skrzydło uchyla się do wietrzenia i rozwiera do wnętrza na lewą stronę. Klamka znajduje się po prawej stronie skrzydła.

### Czy kołnierz znajduje się w komplecie?

Nie. Kołnierz EUV/B albo EUV/B-T Thermo dobiera się osobno do pełnego zestawu, rozmiaru, pokrycia i koloru.

### Czy wersja P nadaje się do pomieszczeń wilgotnych?

Najlepiej pasuje do salonów, sypialni, gabinetów i innych pomieszczeń o standardowej wilgotności.

### Jak dobrać rozmiar?

Szerokość musi odpowiadać projektowanemu zespoleniu z oknem dachowym. Wysokość dobiera się do ścianki kolankowej, poziomu posadzki i oczekiwanej linii widoku.

## Dobierz kompletne zespolenie kolankowe FAKRO

Sprawdzimy dolne okno, kompatybilne okno dachowe, właściwy kołnierz oraz kolor całego zestawu.

- Zobacz kołnierze uszczelniające FAKRO
- Prześlij projekt lub przekrój budynku

Wyślij projekt do wyceny

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Fakro BLP P50 Kolankowe**: 114x95 , 78x115 , 78x137 , 78x60 , 78x75 , 78x95 , 94x115 , 94x75 , 94x95