

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-kolankowe-drewniane-fakro-bxw-p50-stale-bialy-akryl-antracyt-ral-7016-p-9422.html>



## Okno kolankowe drewniane FAKRO BXW P50 – stałe, biały akryl, Antracyt RAL 7016

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 431,70 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>2 790,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Dostępny na zamówienie</b> |
| Numer katalogowy | <b>87C633</b>                 |
| Kod producenta   | <b>BXW P50 AWXX</b>           |
| Kod EAN          | <b>5905989265356</b>          |

### Opis produktu

## Okno kolankowe drewniane FAKRO BXW P50

DO ZESPOLENIA KOLANKOWEGO

PAKIET P50 STAŁE ANTRACYT RAL 7016

**FAKRO BXW P50** to drewniane okno kolankowe montowane pionowo w ścianie kolankowej pod odpowiednio dobranym oknem dachowym. Przedłuża przeszklenie w dół, zwiększa ilość światła przy podłodze i poprawia widok z poddasza. W tej karcie otrzymujesz wersję **stałe, nieotwierane**, wykończenie **białe akrylowe RAL 9003** oraz aluminiowe elementy zewnętrzne w kolorze **Antracyt RAL 7016**. Klient wybiera wyłącznie rozmiar okna.

## Dlaczego warto zastosować okno kolankowe?

### ŚWIATŁO BLIŻEJ PODŁOGI

Dolne przeszklenie uzupełnia okno dachowe i kieruje światło do strefy, której samo okno w połaci często nie doświetla wystarczająco.

### NATURALNIEJSZY WIDOK

Przeszklenie w ścianie kolankowej pozwala zobaczyć otoczenie również w pozycji siedzącej i przy wysokiej ścianie kolankowej.

## STAŁE, NIEOTWIERANE

Konstrukcja jest stała i nie ma okuć otwierających. Jej zadaniem jest maksymalne doświetlenie oraz przedłużenie widoku w dół.

## PAKIET TRZYSZYBOWY P50

Pakiet P50, technologia thermoPro i system topSafe wspierają komfort cieplny, bezpieczeństwo oraz trwałość całego zespoleńia.

## WYKOŃCZENIE OD WNĘTRZA

Drewniany profil jest od strony pomieszczenia pokryty białym lakierem akrylowym RAL 9003, który tworzy jasne i neutralne wykończenie. Wersja W jest przeznaczona do standardowych pomieszczeń; nie ma deklarowanej podwyższonej odporności na wilgoć właściwej dla wersji U.

## SYSTEMOWE POŁĄCZENIE

Okno należy łączyć z kompatybilnym oknem dachowym za pomocą właściwego kołnierza EUV/B albo EUV/B-T Thermo. Kołnierz nie jest częścią tej karty.

## Kolor oblachowania: Antracyt RAL 7016

Ta karta dotyczy zewnętrznego oblachowania w kolorze **Antracyt RAL 7016**. Antracyt jest uniwersalnym wyborem do grafitowych dachówek, blachodachówek i paneli na rąbek. Kolor okna kolankowego, górnego okna dachowego i kołnierza zespoleńia powinien być zgodny.

## Parametry techniczne FAKRO BXW P50

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Pełny model             | <b>FAKRO BXW P50 AWXX</b>              |
| Rodzaj produktu         | drewniane okno kolankowe GREENVIEW     |
| Sposób otwierania       | stałe, nieotwierane                    |
| Materiał                | Drewno sosnowe, impregnowane próżniowo |
| Wykończenie wewnętrzne  | białe akrylowe RAL 9003                |
| Pakiet szybowy          | P50, trzyszybowy                       |
| Współczynnik Uw         | 0,8 W/m²K                              |
| Izolacyjność akustyczna | Rw 40 dB                               |
| Nawiewnik               | brak                                   |
| Sterowanie              | Nieotwierane                           |

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bezpieczeństwo   | topSafe                                                     |
| Kolor zewnętrzny | Antracyt RAL 7016                                           |
| Kołnierz         | EUV/B lub EUV/B-T Thermo – dobierany i wyceniany oddzielnie |

## Dostępne rozmiary – 20 wariantów

Rozmiar dolnego okna trzeba dopasować do szerokości okna dachowego znajdującego się nad nim, wysokości ścianki kolankowej i planowanej dolnej krawędzi przeszklenia.

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Szerokość 78 cm</b>  | 78x6078x7578x9578x11578x137      |
| <b>Szerokość 94 cm</b>  | 94x6094x7594x9594x11594x137      |
| <b>Szerokość 114 cm</b> | 114x60114x75114x95114x115114x137 |
| <b>Szerokość 134 cm</b> | 134x60134x75134x95134x115134x137 |

## P, U czy W – które wykończenie wybrać?

Wariant W ma biały lakier akrylowy. Wygląda podobnie do U, lecz nie ma deklarowanej podwyższonej odporności na wilgoć. Dolne okno warto dobrać do wykończenia górnego okna dachowego, aby zestaw wyglądał spójnie od strony wnętrza.

### Porada eksperta NaszeDachy.pl

Najpierw ustal szerokość górnego okna dachowego, wysokość ścianki kolankowej i miejsce połączenia połaci ze ścianą. Dopiero potem dobierz wysokość dolnego elementu. Przy nowym domu najlepiej przesłać przekrój budynku, a przy remoncie także zdjęcia więźby i ściany.

Kołnierz EUV/B lub EUV/B-T nie jest wliczony w cenę. Jego wariant zależy od układu montażowego, rozmiaru, rodzaju pokrycia oraz koloru oblachowania.

## Często zadawane pytania

### Czy FAKRO BXW P50 jest samodzielny zwykłym oknem elewacyjnym?

To element systemowego zespolenia kolankowego, projektowany do montażu pod kompatybilnym oknem dachowym. Dobór całego układu należy sprawdzić przed wykonaniem otworu.

### Czy ten model się otwiera?

Konstrukcja jest stała i nie ma okuć otwierających. Jej zadaniem jest maksymalne doświetlenie oraz przedłużenie widoku w dół.

### Czy kołnierz znajduje się w komplecie?

Nie. Kołnierz EUV/B albo EUV/B-T Thermo dobiera się osobno do pełnego zestawu, rozmiaru, pokrycia i koloru.

### Czy wersja W nadaje się do pomieszczeń wilgotnych?

Wersja W jest przeznaczona do standardowych pomieszczeń; nie ma deklarowanej podwyższonej odporności na wilgoć właściwej dla wersji U.

### Jak dobrać rozmiar?

Szerokość musi odpowiadać projektowanemu zespoleniu z oknem dachowym. Wysokość dobiera się do ścianki kolankowej, poziomu posadzki i oczekiwanej linii widoku.

## Dobierz kompletne zespolenie kolankowe FAKRO

Sprawdźmy dolne okno, kompatybilne okno dachowe, właściwy kołnierz oraz kolor całego zestawu.

- Zobacz kołnierze uszczelniające FAKRO
- Prześlij projekt lub przekrój budynku

Wyślij projekt do wyceny

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Fakro BXW P50 Kolankowe:** 114x115 , 114x137 , 114x60 , 114x75 , 114x95 , 134x115 , 134x137 , 134x60 , 134x75 , 134x95 , 78x115 , 78x137 , 78x60 , 78x75 , 78x95 , 94x115 , 94x137 , 94x60 , 94x75 , 94x95