

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-pvc-kolor-bialy-trzyszybowe-fakro-ntp-v-u41-w-kolorze-czarnym-ral-9005-p-9040.html>



Okno PVC kolor biały trzyszybowe FAKRO PTP-V U41 w kolorze czarnym RAL 9005

Cena brutto	1 430,00 zł
Cena netto	1 162,60 zł
Cena poprzednia	2 041,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	PTP-V U41

Opis produktu

Okno Dachowe PVC FAKRO PTP-V U41 GREENVIEW

ZINTEGROWANY NAWIEWNIK PAKIET 3-SZYBOWY U41

Wielokomorowe profile z tworzywa sztucznego (PVC) to absolutna gwarancja bezobsługowej trwałości w najtrudniejszych warunkach. **Obrotowe okno dachowe FAKRO PTP-V U41 ABMX z nowej generacji GREENVIEW** to doskonałe rozwiązanie do łazienek, kuchni oraz domowych pralni. Śnieżnobiałe wnętrza ościeżnicy jest całkowicie obojętne na działanie wilgoci. Od zewnątrz okno zabezpiecza ekskluzywnie obdachowanie w **głębokim, czarnym kolorze (RAL 9005)**, idealnie wpisujące się w architekturę nowoczesnych dachów. Model ten łączy 3-szybowy pakiet energooszczędny ze zintegrowanym nawiewnikiem, dbając o zdrowy mikroklimat przez cały rok.

Technologia PVC w ekskluzywnym wydaniu

WODOODPORNY PROFIL PVC (BIEL)

Ościeżnica i skrzydło wykonano z ekologicznych, wielokomorowych profili PVC wzmocnionych stalowymi rdzeniami. Tworzywo to nie chłonie wilgoci, nie puchnie i jest niesamowicie łatwe w utrzymaniu. To inwestycja na lata, która nie wymaga kłopotliwej konserwacji czy okresowego malowania.

ARCHITEKTONICZNA CZERŃ (RAL 9005)

Zewnętrzne elementy osłonowe lakierowane są na wyrazisty, czarny mat. Ten najbardziej pożądaný przez architektów odcień stanowi perfekcyjne dopełnienie dla ciemnych pokryć dachowych, takich jak płaska dachówka ceramiczna, gont bitumiczny czy panele na rąbek stojący.

ZDROWA WENTYLACJA (NAWIEWNIK)

Wilgotne pomieszczenia wymagają stałej wymiany powietrza. Oznaczenie V wskazuje na wbudowany nawiewnik, który umożliwi optymalną wentylację bez konieczności wychładzania wnętrza. Skutecznie zapobiega to powstawaniu niebezpiecznych grzybów i pleśni na poddaszu.

PAKIET ENERGOOSZCZĘDNY U41

Trzyszybowy pakiet o grubości 44 mm wsparty technologią termoPro zapewnia doskonałą barierę termiczną. Standardowy współczynnik Uw całego okna to 1,1 W/m²K, a profesjonalny montaż z dedykowanym kołnierzem EHV-AT Thermo obniża ten parametr do poziomu 1,0 W/m²K.

Wybierz odpowiedni rozmiar dla swojego dachu

Okno z tworzywa FAKRO PTP-V U41 to najbardziej wszechstronne i uniwersalne okno wilgocioodporne na rynku. Oferujemy je w pełnej palecie 16 zoptymalizowanych wymiarów:

Szerokość 55 cm	55x78 55x98 55x118
Szerokość 66 cm	66x98 66x118 66x140
Szerokość 78 cm	78x98 78x118 78x140 78x160
Szerokość 94 cm	94x118 94x140 94x160
Szerokość 114 cm	114x118 114x140
Szerokość 134 cm	134x98

Porada Eksperta: Dlaczego czerń wymaga odpowiedniego ocieplenia ramy?

Okna z PVC (PTP-V) to genialne i praktycznie niezniszczalne rozwiązanie do łazienek, gdzie woda skrapla się na szybach w postaci rosy. Tworzywo sztuczne jest niewrażliwe na wilgoć, więc rama nie ściemnieje i nie spuchnie tak, jak miałyby to miejsce w przypadku standardowego drewna bez odpowiednich powłok.

Musisz jednak zwrócić uwagę na kolorystykę zewnętrzną. Zamawiając niestandardowe, czarne oblachowanie (RAL 9005), zdecydujesz się na produkt, który znacznie silniej nagrzewa się od słońca w miesiącach letnich. To powoduje zwiększoną pracę termiczną całej ościeżnicy. **Absolutnym obowiązkiem** jest profesjonalne docieplenie zewnętrznej wnęki okiennej za pomocą zestawu XDP Plus. Wełna owcza zniweluje wahania temperatur, zapobiegnie wychładzaniu plastikowych komór zimą i usunie zjawisko przemarzania na styku okna z pokryciem dachowym.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy biały plastik w oknie FAKRO nie zżółknie z czasem?

Zdecydowanie nie. Profile PVC wykorzystywane przez FAKRO wzbogacone są o zaawansowane stabilizatory wapniowo-cynkowe. Zapewniają one całkowitą odporność tworzywa na działanie promieniowania słonecznego (UV), dzięki czemu rama zachowa swą nieskazitelną, śnieżną biel przez wiele dekad.

Jak umyć zewnętrzną szybę okna obrotowego?

System ten jest najbardziej intuicyjny i bezpieczny. Oś obrotu, zlokalizowana w połowie wysokości ramy, pozwala na gładki obrót skrzydła o 180 stopni w stronę wnętrza pokoju. Specjalna zasuwka blokująca unieruchamia skrzydło, pozwalając na szybkie, oburęczne umycie zewnętrznej tafli szkła.

Co oznacza, że okno PVC PTP-V jest ekologiczne (GREENVIEW)?

W dzisiejszych czasach odpowiedzialność za planetę jest kluczowa. Profile PVC z serii GREENVIEW w ogromnej części wytłaczane są z surowców pochodzących z recyklingu, a po zakończeniu cyklu eksploatacyjnego okno może zostać ponownie przetworzone. Certyfikat Carbon Footprint Approved zaświadcza o niezwykle niskiej emisji CO2 podczas całego procesu produkcyjnego.

Skompletuj materiały na swój czarny dach z naszedachy.pl

-
- [Wybierz dedykowany, czarny kołnierz uszczelniający EHV-AT Thermo](#)
 - [Dodaj zestaw docieplający wnękę XDP Plus dla 100% gwarancji cieplnej](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro PTP-V U41: 55x78 , 55x98 , 55x118 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 94x118 , 94x140 , 114x118 , 114x140 , 134x98