

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-pvc-kolor-bialy-trzyszybowe-fakro-ntp-v-u41-w-kolorze-grafitowym-ral-7016-p-9039.html>



## Okno PVC kolor biały trzyszybowe FAKRO PTP-V U41 w kolorze grafitowym RAL 7016

Cena brutto	<b>1 430,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 162,60 zł</b>
Cena poprzednia	<del>2 041,80 zł</del>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Kod producenta	<b>PTP-V U41</b>

### Opis produktu

## Okno Dachowe PVC FAKRO PTP-V U41 GREENVIEW

### ZINTEGROWANY NAWIEWNIK PAKIET 3-SZYBOWY U41

Wielokomorowe profile z tworzywa sztucznego to absolutna gwarancja bezobsługowej trwałości. **Obrotowe okno dachowe z PVC FAKRO PTP-V U41 ABMX z nowej generacji GREENVIEW** to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnej stolarki do łazienek, kuchni czy pralni. Śnieżnobiały (RAL 9003) wnętrze ramy jest całkowicie odporne na działanie wilgoci i pary wodnej. Na zewnątrz okno chroni eleganckie, **grafitowe obblachowanie (RAL 7016)**, które idealnie harmonizuje z nowoczesnymi dachami. Wyposażone w 3-szybowy pakiet energooszczędny i zintegrowany nawiewnik, dba o komfort i zdrowy mikroklimat przez cały rok.

### Technologia PVC w nowoczesnym wydaniu

#### WODOODPORNY PROFIL PVC (BIEL RAL 9003)

Ościeżnica i skrzydło zostały wykonane z wielokomorowych profili PVC wzmocnionych stalowymi rdzeniami. Materiał ten nie chłonie wilgoci, nie ulega odkształceniom pod wpływem pary wodnej i jest niesamowicie łatwy w utrzymaniu czystości. To okno, którego nie trzeba co kilka lat konserwować i malować.

## GRAFIT RAL 7016 (ANTRACYT)

Zewnętrzne elementy osłonowe lakierowane są na modny kolor grafitowy. Ten niezwykle popularny w nowoczesnej architekturze odcień stanowi perfekcyjne uzupełnienie dla ciemnych pokryć dachowych, takich jak płaska dachówka ceramiczna czy panele na rąbek stojący.

## ZDROWA WENTYLACJA (NAWIEWNIK)

Wilgotne pomieszczenia, takie jak łazienki, wymagają stałej wymiany powietrza. Wbudowany w górną część ramy nawiewnik umożliwia optymalną wentylację, co skutecznie zapobiega powstawaniu niebezpiecznych grzybów i pleśni na ścianach, bez konieczności otwierania okna zimą.

## PAKIET ENERGOOSZCZĘDNY U41

Trzyszybowy pakiet o grubości 44 mm wsparty technologią termoPro zapewnia doskonałą izolacyjność. Standardowy współczynnik Uw to 1,1 W/m<sup>2</sup>K, a profesjonalny montaż z dedykowanym kołnierzem EHV-AT Thermo obniża ten parametr do świetnego poziomu 1,0 W/m<sup>2</sup>K.

## Wybierz odpowiedni rozmiar dla swojego dachu

Okno FAKRO PTP-V U41 to najbardziej uniwersalne i przystępne cenowo okno do zadań specjalnych. Znajdziesz je w naszej ofercie w 16 zoptymalizowanych rozmiarach:

<b>Szerokość 55 cm</b>	55x78 55x98 55x118
<b>Szerokość 66 cm</b>	66x98 66x118 66x140
<b>Szerokość 78 cm</b>	78x98 78x118 78x140 78x160
<b>Szerokość 94 cm</b>	94x118 94x140 94x160
<b>Szerokość 114 cm</b>	114x118 114x140
<b>Szerokość 134 cm</b>	134x98

**Porada Eksperta: Dlaczego warto wybrać okno z PVC w łazience?**

Klasyczne okna drewniane są piękne, jednak w łazienkach i kuchniach na poddaszu są narażone na ogromne ilości skraplającej się pary wodnej. Z czasem prowadzi to do niszczenia lakieru i konieczności kłopotliwej renowacji. Okno FAKRO PTP-V wykonane z wielokomorowego PVC rozwiązuje ten problem całkowicie. Jest to produkt kompletnie obojętny na wilgoć, którego konserwacja ogranicza się wyłącznie do przetrarcia ramy wilgotną ściereczką.

Warto pamiętać, że okno z nawiewnikiem (PTP-V) sprawdzi się najlepiej w domach z tradycyjną wentylacją grawitacyjną. Jeśli Twój dom posiada nowoczesną wentylację mechaniczną z rekuperatorem, lepszym wyborem będzie bliźniaczy model bez nawiewnika (PTP-X). W obu przypadkach silnie rekomenduję zakup zestawu z systemowym ociepleniem wokół ramy (XDP Plus), który wyeliminuje ryzyko kondensacji wilgoci na krawędziach wewnętrznych w mroźne dni.

## Często zadawane pytania (FAQ)

### **Czy biały plastik z upływem czasu nie żółknie?**

Absolutnie nie. FAKRO stosuje do produkcji okien najwyższej klasy profile PVC, które wzbogacone są o specjalne stabilizatory. Dzięki temu tworzywo wykazuje rewelacyjną odporność na promieniowanie UV i zachowuje nieskazitelną, śnieżną biel przez wiele lat eksploatacji.

### **Jak umyć zewnętrzną szybę w oknie obrotowym?**

Dzięki osi obrotu umiejscowionej w połowie wysokości okna, czynność ta jest banalnie prosta. Skrzydło można gładko obrócić o 180 stopni do wnętrza pomieszczenia. Zasuwka blokująca unieruchamia skrzydło, pozwalając na bezpieczne i bardzo wygodne umycie zewnętrznej tafli szkła.

### **Co oznacza, że okno PTP-V z linii GREENVIEW jest ekologiczne?**

W dzisiejszych czasach odpowiedzialność za środowisko to podstawa. Okno PTP-V zostało w znacznej części wykonane z przetworzonego PVC pozyskanego z recyklingu, a po wieloletnim zakończeniu cyklu życia niemal w całości może zostać poddane ponownemu przetworzeniu. Posiadanie certyfikatu Carbon Footprint Approved potwierdza rygorystyczne zminimalizowanie emisji CO2 podczas jego produkcji.

**Skompletuj materiały na swój dach z [naszedachy.pl](https://naszedachy.pl)**

- 
- [Wybierz dedykowany, grafitowy kołnierz EHV-AT Thermo](#)
  - [Dodaj zestaw docieplający wnękę XDP Plus dla pełnej izolacji cieplnej](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Fakro PTP-V U41:** 55x78 , 55x98 , 55x118 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 94x118 , 94x140 , 114x118 , 114x140 , 134x98