

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-pvc-kolor-bialy-trzyszybowe-fakro-ntp-v-u41-w-kolorze-grafitowym-ral-7016-p-9039.html>



Okno PVC kolor biały trzyszybowe FAKRO PTP-V U41 w kolorze grafitowym RAL 7016

Cena brutto	1 430,00 zł
Cena netto	1 162,60 zł
Cena poprzednia	2 041,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	PTP-V U41

Opis produktu

Okno Dachowe PVC FAKRO PTP-V U41 GREENVIEW

ZINTEGROWANY NAWIEWNIK PAKIET 3-SZYBOWY U41

Wielokomorowe profile z tworzywa sztucznego to absolutna gwarancja bezobsługowej trwałości. **Obrotowe okno dachowe z PVC FAKRO PTP-V U41 ABMX z nowej generacji GREENVIEW** to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnej stolarki do łazienek, kuchni czy pralni. Śnieżnobiały (RAL 9003) wewnątrz ramy jest całkowicie odporny na działanie wilgoci i pary wodnej. Na zewnątrz okno chroni eleganckie, **grafitowe obblachowanie (RAL 7016)**, które idealnie harmonizuje z nowoczesnymi dachami. Wyposażone w 3-szybowy pakiet energooszczędny i zintegrowany nawiewnik, dba o komfort i zdrowy mikroklimat przez cały rok.

Technologia PVC w nowoczesnym wydaniu

WODOODPORNY PROFIL PVC (BIEL RAL 9003)

Ościeżnica i skrzydło zostały wykonane z wielokomorowych profili PVC wzmocnionych stalowymi rdzeniami. Materiał ten nie chłonie wilgoci, nie ulega odkształceniom pod wpływem pary wodnej i jest niesamowicie łatwy w utrzymaniu czystości. To okno, którego nie trzeba co kilka lat konserwować i malować.

GRAFIT RAL 7016 (ANTRACYT)

Zewnętrzne elementy osłonowe lakierowane są na modny kolor grafitowy. Ten niezwykle popularny w nowoczesnej architekturze odcień stanowi perfekcyjne uzupełnienie dla ciemnych pokryć dachowych, takich jak płaska dachówka ceramiczna czy panele na rąbek stojący.

ZDROWA WENTYLACJA (NAWIEWNIK)

Wilgotne pomieszczenia, takie jak łazienki, wymagają stałej wymiany powietrza. Wbudowany w górną część ramy nawiewnik umożliwia optymalną wentylację, co skutecznie zapobiega powstawaniu niebezpiecznych grzybów i pleśni na ścianach, bez konieczności otwierania okna zimą.

PAKIET ENERGOOSZCZĘDNY U41

Trzyszybowy pakiet o grubości 44 mm wsparty technologią termoPro zapewnia doskonałą izolacyjność. Standardowy współczynnik Uw to 1,1 W/m²K, a profesjonalny montaż z dedykowanym kołnierzem EHV-AT Thermo obniża ten parametr do świetnego poziomu 1,0 W/m²K.

Wybierz odpowiedni rozmiar dla swojego dachu

Okno FAKRO PTP-V U41 to najbardziej uniwersalne i przystępne cenowo okno do zadań specjalnych. Znajdziesz je w naszej ofercie w 16 zoptymalizowanych rozmiarach:

Szerokość 55 cm	55x78 55x98 55x118
Szerokość 66 cm	66x98 66x118 66x140
Szerokość 78 cm	78x98 78x118 78x140 78x160
Szerokość 94 cm	94x118 94x140 94x160
Szerokość 114 cm	114x118 114x140
Szerokość 134 cm	134x98

Porada Eksperta: Dlaczego warto wybrać okno z PVC w łazience?

Klasyczne okna drewniane są piękne, jednak w łazienkach i kuchniach na poddaszu są narażone na ogromne ilości skraplającej się pary wodnej. Z czasem prowadzi to do niszczenia lakieru i konieczności kłopotliwej renowacji. Okno FAKRO PTP-V wykonane z wielokomorowego PVC rozwiązuje ten problem całkowicie. Jest to produkt kompletnie obojętny na wilgoć, którego konserwacja ogranicza się wyłącznie do przetrarcia ramy wilgotną ściereczką.

Warto pamiętać, że okno z nawiewnikiem (PTP-V) sprawdzi się najlepiej w domach z tradycyjną wentylacją grawitacyjną. Jeśli Twój dom posiada nowoczesną wentylację mechaniczną z rekuperatorem, lepszym wyborem będzie bliźniaczy model bez nawiewnika (PTP-X). W obu przypadkach silnie rekomenduję zakup zestawu z systemowym ociepleniem wokół ramy (XDP Plus), który wyeliminuje ryzyko kondensacji wilgoci na krawędziach wewnętrznych w mroźne dni.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy biały plastik z upływem czasu nie żółknie?

Absolutnie nie. FAKRO stosuje do produkcji okien najwyższej klasy profile PVC, które wzbogacone są o specjalne stabilizatory. Dzięki temu tworzywo wykazuje rewelacyjną odporność na promieniowanie UV i zachowuje nieskazitelną, śnieżną biel przez wiele lat eksploatacji.

Jak umyć zewnętrzną szybę w oknie obrotowym?

Dzięki osi obrotu umiejscowionej w połowie wysokości okna, czynność ta jest banalnie prosta. Skrzydło można gładko obrócić o 180 stopni do wnętrza pomieszczenia. Zasuwka blokująca unieruchamia skrzydło, pozwalając na bezpieczne i bardzo wygodne umycie zewnętrznej tafli szkła.

Co oznacza, że okno PTP-V z linii GREENVIEW jest ekologiczne?

W dzisiejszych czasach odpowiedzialność za środowisko to podstawa. Okno PTP-V zostało w znacznej części wykonane z przetworzonego PVC pozyskanego z recyklingu, a po wieloletnim zakończeniu cyklu życia niemal w całości może zostać poddane ponownemu przetworzeniu. Posiadanie certyfikatu Carbon Footprint Approved potwierdza rygorystyczne zminimalizowanie emisji CO₂ podczas jego produkcji.

Skompletuj materiały na swój dach z naszedachy.pl

-
- [Wybierz dedykowany, grafitowy kołnierz EHV-AT Thermo](#)
 - [Dodaj zestaw docieplający wnękę XDP Plus dla pełnej izolacji cieplnej](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro PTP-V U41: 55x78 , 55x98 , 55x118 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 94x118 , 94x140 , 114x118 , 114x140 , 134x98