

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-pvc-okleina-sosna-trzyszybowe-fakro-ntp-v-u41-w-kolorze-czarnym-ral-9005-p-9046.html>



Okno PVC okleina sosna trzyszybowe FAKRO PTP-V U41 w kolorze czarnym RAL 9005

Cena brutto	1 619,00 zł
Cena netto	1 316,26 zł
Cena poprzednia	2 312,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	PTP-V U41

Opis produktu

Okno Dachowe PVC FAKRO PTP-V U41 GREENVIEW

ZINTEGROWANY NAWIEWNIK WODOODPORNE PVC

Tradycyjne piękno sosny i architektoniczna czerń zjednoczone w innowacyjnym produkcie. **Obrotowe okno dachowe z tworzywa FAKRO PTP-V U41 AIMX z nowej generacji GREENVIEW** to mistrzowskie rozwiązanie do kuchni i łazienek. Wewnętrzne profile wykonano z bezobsługowego PVC i wykończono wiernie imitującą strukturę drewna **okleiną sosnową**, która jest w 100% obojętna na wilgoć. Z zewnątrz okno chroni ekskluzywne, **czarne oblachowanie (RAL 9005)**, idealne do nowoczesnych dachów. Wbudowany nawiewnik oraz 3-szybowy pakiet energooszczędny dbają o zdrowy, ciepły dom przez cały rok.

Naturalny wygląd, technologiczna wytrzymałość

WNĘTRZE: WODOODPORNA SOSNA

Nie rezygnuj z ciepła drewna z obawy przed wilgocią. Profil okna to solidne, wzmocnione stalą PVC, na które fabrycznie nałożono okleinę sosnową. Dzięki temu zyskujesz okno, które wygląda jak tradycyjne, drewniane, ale w przeciwieństwie do niego nigdy nie zgnije, nie szarnieje na brzegach i nie wymaga malowania.

ZEWNĄTRZ: CZERŃ RAL 9005

Od strony dachu króluje nowoczesność. Aluminiowe elementy osłonowe zostały polakierowane na głęboki, matowy odcień czerni. Okno perfekcyjnie komponuje się z najnowszymi trendami w dekarstwie: czarnymi płaskimi dachówkami, panelami na rąbek stojący oraz ciemnymi blachodachówkami.

ZDROWA WENTYLACJA (NAWIEWNIK)

Para wodna z prysznicza czy gotowania musi znaleźć ujście. Oznaczenie V gwarantuje obecność wbudowanego nawiewnika, który dba o dyskretną i ciągłą cyrkulację powietrza, chroniąc Twoje ściany przed rozwojem grzybów, bez konieczności wychładzania poddasza poprzez otwarcie okna.

PAKIET ENERGOOSZCZĘDNY U41

Poczuj komfort cieplny dzięki technologii termoPro i 3-szybowemu pakietowi o grubości 44 mm. Standardowy współczynnik przenikania ciepła (Uw) całego okna wynosi 1,1 W/m²K. Jeśli zastosujesz dedykowany, docieplający kołnierz EHV-AT Thermo, zredukujesz go do wyśmienitego poziomu 1,0 W/m²K.

Wybierz odpowiedni rozmiar dla swojego dachu

Okno FAKRO PTP-V U41 z PVC w okleinie sosnowej to produkt wszechstronny, dostępny u nas w pełnej palecie 16 zoptymalizowanych wymiarów:

Szerokość 55 cm	55x78 55x98 55x118
Szerokość 66 cm	66x98 66x118 66x140
Szerokość 78 cm	78x98 78x118 78x140 78x160
Szerokość 94 cm	94x118 94x140 94x160
Szerokość 114 cm	114x118 114x140
Szerokość 134 cm	134x98

Porada Eksperta: Okiem instalatora - zabezpieczenie czarnego okna

Wybór okleiny sosnowej na profilu z PVC to tak zwany strzał w dziesiątkę dla tradycyjnych łazienek, w których naturalne drewno szybko by zbutwiało. Taki profil wymaga jedynie od czasu do czasu przetarcia wilgotną szmatką z delikatnym detergentem.

Jednak kluczowym elementem tej konfiguracji jest zewnętrzne obłachowanie w kolorze czarnym (RAL 9005). Czerń na dachu działa jak akumulator ciepła. W gorące, letnie dni okno jest poddawane potężnym temperaturom, co powoduje silniejszą pracę termiczną profili plastikowych. Nasi dekarze bezwzględnie zalecają montaż tego okna z użyciem zestawu izolacyjnego z naturalnej wełny owczej (**XDP Plus**). Wełna działa jak bufor i doskonały izolator, chroniąc okno latem przed przegrzaniem ram, a zimą przed ucieczką ciepła i przemarzaniem wnęki łazienkowej.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy okleina imitująca sosnę może się odkleić?

Nie ma powodów do obaw. FAKRO stosuje zaawansowany proces technologiczny, łącząc dekory z profilami PVC pod wysokim ciśnieniem. Okleina staje się integralną częścią ramy, będąc całkowicie odporną na parę wodną oraz skrajne zmiany temperatur w wilgotnych pomieszczeniach.

Jak umyć zewnętrzną szybę okna obrotowego?

To wyjątkowo łatwe i bezpieczne. Zawias, będący osią obrotu, został umieszczony w połowie okna. Skrzydło można płynnie obrócić o 180 stopni w stronę wnętrza pokoju, a zintegrowana w ramie zasuwka pozwala je stabilnie zablokować. Umożliwia to komfortowe i oburęczne umycie zewnętrznej, hartowanej szyby.

Co oznacza ekologiczna certyfikacja GREENVIEW?

Profile PVC z linii GREENVIEW tłoczone są w dużej mierze z tworzywa sztucznego poddanego procesowi recyklingu. Zoptymalizowano również cały łańcuch dostaw, aby maksymalnie zminimalizować ślad węglowy. Certyfikat Carbon Footprint Approved zaświadcza, że produkt jest bezpieczny dla środowiska (filozofia GO GREEN).

Skompletuj materiały na swój czarny dach z naszedachy.pl

-
- [Wybierz dedykowany, czarny kołnierz uszczelniający EHV-AT Thermo](#)
 - [Dodaj zestaw docieplający wnękę XDP Plus dla pełnej izolacji cieplnej](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro PTP-V U41: 55x78 , 55x98 , 55x118 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 94x118 , 94x140 , 114x118 , 114x140 , 134x98