

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-pvc-okleina-zloty-dab-trzyszybowe-fakro-ntp-v-u41-w-kolorze-czarnym-ral-9005-p-9044.html>



Okno PVC okleina złoty dąb trzyszybowe FAKRO PTP-V U41 w kolorze czarnym RAL 9005

Cena brutto	1 619,00 zł
Cena netto	1 316,26 zł
Cena poprzednia	2 312,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	PTP-V U41

Opis produktu

Okno Dachowe PVC FAKRO PTP-V U41 GREENVIEW

ZINTEGROWANY NAWIEWNIK WODOODPORNE PVC

Ciepło naturalnego drewna i architektoniczna czerń połączone w jednym, bezkompromisowym produkcie. **Obrotowe okno dachowe z tworzywa FAKRO PTP-V U41 AGMX z nowej generacji GREENVIEW** to doskonały wybór do łazienek i kuchni. Wewnętrzne profile wykonano z wielokomorowego PVC i pokryto rewelacyjną **okleiną w kolorze Złotego Dębu**, dzięki czemu okno jest w 100% odporne na wilgoć, zachowując przytulny, drewniany wygląd. Z zewnątrz zastosowano ekskluzywne oblachowanie w kolorze **czarnym (RAL 9005)**, idealnie harmonizujące z nowoczesnymi dachami. Wyposażone w energooszczędny pakiet szybowy oraz nawiewnik, gwarantuje najwyższy komfort mieszkania.

Technologia odporna na wodę, stworzona do designu

WNĘTRZE: WODOODPORNY ZŁOTY DĄB

Konstrukcja bazuje na solidnych profilach z ekologicznego PVC, wzmocnionych rdzeniami stalowymi. Fabrycznie i trwale nałożona okleina dekoracyjna Złoty Dąb doskonale imituje słoje prawdziwego drewna. W przeciwieństwie do tradycyjnej stolarki, to okno nigdy nie wchłonie wody z prysznica, nie spuchnie i nie ulegnie zagrzybieniu.

ZEWNĄTRZ: CZERŃ RAL 9005

Zewnętrzne elementy osłonowe zostały polakierowane na modny i pożądany, głęboki odcień czerni. Dzięki temu stolarka idealnie wtapia się w nowoczesne i minimalistyczne pokrycia dachowe: czarne blachodachówki, gładkie dachówki ceramiczne oraz bardzo popularne panele na rąbek.

ZDROWA WENTYLACJA (NAWIEWNIK)

Zastosowanie zintegrowanego nawiewnika (oznaczenie V w nazwie) jest absolutnie kluczowe w pomieszczeniach, gdzie powstaje dużo wilgoci. Zapewnia on stałą, dyskretną wymianę powietrza, usuwając parę wodną na zewnątrz. Proces ten chroni ściany i sufity poddasza przed rozwojem niebezpiecznych dla zdrowia pleśni.

PAKIET ENERGOOSZCZĘDNY U41

Trzyszybowy pakiet szklenia o grubości 44 mm wsparty najnowszą technologią termoPro zapewnia rewelacyjną ochronę przed mrozem. Współczynnik przenikania ciepła całego okna (Uw) wynosi 1,1 W/m²K, a po zainstalowaniu wraz z ocieplanym kołnierzem EHV-AT Thermo spada do świetnego poziomu 1,0 W/m²K.

Wybierz odpowiedni rozmiar dla swojego dachu

Czarne okno PVC FAKRO PTP-V U41 w okleinie Złoty Dąb to luksus, który znajdziesz u nas w 16 zoptymalizowanych wymiarach systemowych:

Szerokość 55 cm	55x78 55x98 55x118
Szerokość 66 cm	66x98 66x118 66x140
Szerokość 78 cm	78x98 78x118 78x140 78x160
Szerokość 94 cm	94x118 94x140 94x160
Szerokość 114 cm	114x118 114x140
Szerokość 134 cm	134x98

Porada Eksperta: Dlaczego warto łączyć PVC w okleinie z czarnym oblachowaniem?

Wielu klientów marzy o ciepłym, drewnianym wykończeniu łazienki na poddaszu, ale boi się, że zwykłe okna drewniane ulegną zniszczeniu pod wpływem wilgoci. Wybór modelu PTP-V w okleinie Złoty Dąb rozwiązuje ten problem - zyskujesz wygląd drewna przy 100% obojętności tworzywa na wodę.

Jednak decydując się na niestandardowe, czarne oblachowanie zewnętrzne (RAL 9005), musisz pamiętać o jednym krytycznym aspekcie. Czarne okna absorbują znacznie więcej ciepła latem. Generuje to naprężenia termiczne całej plastikowej ościeżnicy. Jako profesjonaliści zdecydowanie zalecamy i nalegamy na montaż tego okna wyłącznie w parze z systemowym zestawem ocieplającym z wełny owczej (**XDP Plus**). Stanowi on poduszkę amortyzującą skrajne temperatury i zabezpiecza ramę przed przemarzaniem w sezonie zimowym.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy okleina Złoty Dąb może się odkleić w mokrej łazience?

Absolutnie nie. Okleiny dekoracyjne firmy FAKRO są zgrzewane z wielokomorowymi profilami PVC w restrykcyjnym, zautomatyzowanym procesie fabrycznym pod ogromnym ciśnieniem. Połączenie to jest trwale zespolone i odporne na ekstremalne zmiany wilgotności panujące w domowych salonach kąpielowych.

Jak najwygodniej umyć zewnętrzną szybę w tym oknie?

Konstrukcja obrotowa posiada zawias zlokalizowany równo w połowie wysokości okna. Skrzydło można gładko obrócić w stronę pomieszczenia o pełne 180 stopni. Za pomocą specjalnej zasuwki umieszczonej w ramie możesz zablokować skrzydło, co pozwala na bezpieczne i swobodne umycie zewnętrznej szyby hartowanej.

Czym jest certyfikat ekologiczny Carbon Footprint Approved?

To znak, że produkt powstaje w zgodzie ze środowiskiem (filozofia GO GREEN). Profile PVC w dużej mierze wykonywane są z materiałów poddanych recyklingowi. Certyfikat ten dokumentuje rygorystyczne obniżenie emisji CO2 w całym cyklu produkcyjnym i łańcuchu dostaw firmy FAKRO.

Skompletuj materiały na swój czarny dach z naszedachy.pl

-
- [Wybierz dedykowany, czarny kołnierz uszczelniający EHV-AT Thermo](#)
 - [Dodaj zestaw docieplający wnękę XDP Plus \(kluczowy do ochrony termicznej\)](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro PTP-V U41: 55x78 , 55x98 , 55x118 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 94x118 , 94x140 , 114x118 , 114x140 , 134x98