

Dane aktualne na dzień: 07-07-2026 16:00

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-pvc-okleina-zloty-dab-trzyszybowe-fakro-ntp-v-u41-w-kolorze-grafitowym-ral-7016-p-9043.html>



## Okno PVC okleina złoty dąb trzyszybowe FAKRO PTP-V U41 w kolorze grafitowym RAL 7016

Cena brutto	<b>1 619,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 316,26 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>2 312,40 zł</del></b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Kod producenta	<b>PTP-V U41</b>

### Opis produktu

## Okno Dachowe PVC FAKRO PTP-V U41 GREENVIEW

ZINTEGROWANY NAWIEWNIK WODOODPORNE PVC

Ciepło naturalnego drewna i bezkompromisowa odporność plastiku zjednoczone w jednym produkcie. **Obrotowe okno dachowe z tworzywa FAKRO PTP-V U41 AGMX z nowej generacji GREENVIEW** to idealny wybór do łazienek i kuchni, których aranżacja opiera się na drewnie. Wewnętrzne profile wykonano z wielokomorowego PVC i pokryto łożącym przypominającą naturę **okleiną w kolorze Złotego Dębu**. Okno jest w 100% odporne na wilgoć i parę wodną. Zewnętrzne obłachowanie w kolorze **grafitowym / antracytowym (RAL 7016)** sprawia z kolei, że model ten perfekcyjnie harmonizuje z architekturą nowoczesnych, ciemnych dachów.

### Technologia PVC w ciepłej, drewnopodobnej oprawie

#### WNĘTRZE: WODOODPORNY ZŁOTY DĄB

Szkielet stanowią wielokomorowe profile z ekologicznego PVC, usztywnione stalowymi rdzeniami. Fabrycznie nałożona okleina dekoracyjna w odcieniu Złotego Dębu doskonale imituje słoje drewna, wprowadzając do łazienki ciepło i przytulność. Konstrukcja nie chłonie wody, nie puchnie i nie wymaga konserwacji.

## ZEWNĄTRZ: GRAFIT RAL 7016

Zewnętrzne elementy osłonowe zostały polakierowane na modny, ciemny grafit. Ten popularny kolor jest odpowiedzią na najnowsze trendy architektoniczne, dzięki czemu okno doskonale maskuje się w połąci pokrytej nowoczesną, grafitową blachodachówką lub panelem na rąbek.

## ZDROWA WENTYLACJA (NAWIEWNIK)

Zastosowanie zintegrowanego nawiewnika (oznaczenie V w nazwie) jest kluczowe w pomieszczeniach mokrych. Zapewnia on stałą cyrkulację powietrza, usuwając na zewnątrz nadmiar wilgoci generowany podczas kąpieli lub gotowania, skutecznie chroniąc poddasze przed grzybami i pleśnią.

## PAKIET ENERGOOSZCZĘDNY U41

Zastosowany trzyszybowy pakiet o grubości 44 mm wraz z technologią termoPro zapewnia rewelacyjną barierę dla mrozu. Współczynnik przenikania ciepła całego okna wynosi 1,1 W/m<sup>2</sup>K, a profesjonalny montaż z ocieplanym kołnierzem EHV-AT Thermo obniża ten wynik do znakomitego 1,0 W/m<sup>2</sup>K.

## Wybierz odpowiedni rozmiar dla swojego dachu

Grafitowe okno PVC FAKRO PTP-V U41 w okleinie Złoty Dąb znajdziesz w naszym sklepie w 16 zoptymalizowanych wymiarach, pasujących do każdej ramy krokwiowej:

<b>Szerokość 55 cm</b>	55x78 55x98 55x118
<b>Szerokość 66 cm</b>	66x98 66x118 66x140
<b>Szerokość 78 cm</b>	78x98 78x118 78x140 78x160
<b>Szerokość 94 cm</b>	94x118 94x140 94x160
<b>Szerokość 114 cm</b>	114x118 114x140
<b>Szerokość 134 cm</b>	134x98

**Porada Eksperta: Oknem instalatora - dlaczego Złoty Dąb z PVC to strzał w dziesiątkę?**

Wielu klientów projektując łazienkę marzy o elementach drewnianych. Klasyczne okna dachowe z naturalnego drewna (nawet te zabezpieczone bezbarwnym akrylem) z czasem ulegają jednak degradacji pod wpływem kłębow gorącej pary z wanny lub prysznicza. Drewno na rogach ciemnieje, a lakier zaczyna się łuszczyć, wymuszając kosztowną renowację.

Okno FAKRO PTP-V w okleinie Złoty Dąb eliminuje ten problem całkowicie. Otrzymujesz wizualne ciepło naturalnej struktury drewna (idealnie pasującej do modnych łazienek w stylu skandynawskim lub japandi), połączone ze 100% wodoodpornością plastiku. Pamiętaj jednak, aby przy zamówieniu dodać systemowy zestaw docieplający wnękę okienną (**XDP Plus** z wełną owczą). Dzięki temu zabezpieczysz grafitowe okno z zewnątrz przed przemarzaniem podczas srogich zim.

## Często zadawane pytania (FAQ)

### **Czy okleina drewnopodobna może odkleić się pod wpływem wilgoci z łazienki?**

Nie ma takiego ryzyka. Okleiny dekoracyjne w oknach FAKRO są aplikowane na wielokomorowe profile PVC w wysoce zaawansowanym procesie fabrycznym, pod dużym ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. Połączenie to jest nierozwalne i zaprojektowane specjalnie do najtrudniejszych warunków wilgotnościowych panujących na poddaszu.

### **Jak umyć zewnętrzną szybę w tym modelu?**

Dzięki osi obrotu zlokalizowanej w połowie wysokości okna czynność ta jest banalnie prosta. Skrzydło można gładko obrócić o 180 stopni w stronę wnętrza pokoju. W ramę wbudowano zasuwę blokującą, która unieruchamia okno i pozwala na bezpieczne, bardzo wygodne umycie zewnętrznej szyby.

### **Co oznacza, że seria okien GREENVIEW jest ekologiczna?**

Profil PVC w oknie PTP-V tłoczony jest w dużej mierze z tworzywa sztucznego pozyskanego z recyklingu, a po dziesięcioleciach użytkowania całe okno może zostać ponownie przetworzone. Certyfikat Carbon Footprint Approved stanowi dowód na to, że proces produkcji ma rygorystycznie obniżony ślad węglowy, dbając o naszą planetę (filozofia GO GREEN).

**Skompletuj materiały na swój nowoczesny dach z [naszedachy.pl](https://naszedachy.pl)**

- 
- [Wybierz dedykowany, grafitowy kołnierz uszczelniający EHV-AT Thermo](#)
  - [Dodaj zestaw docieplający wnękę XDP Plus dla pełnej izolacji cieplnej](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Fakro PTP-V U41:** 55x78 , 55x98 , 55x118 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 94x118 , 94x140 , 114x118 , 114x140 , 134x98