

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-tarasowe-fakro-fop-v-p50-fox-p50-dolne-przeszklenie-stale-antracyt-ral-7016-p-9383.html>



Okno tarasowe FAKRO FOP-V P50 + FOX P50 – dolne przeszklenie stałe, Antracyt RAL 7016

Cena brutto	14 809,20 zł
Cena netto	12 040,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	21 dni
Numer katalogowy	FAKRO-TARAS-FOP-V-P50-FOX-P50-RAL7016
Kod producenta	FOP-V P50 APMX + FOX P50 APXX

Opis produktu

Kompletne okno tarasowe FAKRO FOP-V P50 + FOX P50

KOMPLET 2 ELEMENTÓW;
ANTRACYT RAL 7016

AUTOMATYCZNY NAWIEWNIK GREENVIEW STAŁE, NIEOTWIERANE

FAKRO FOP-V P50 + FOX P50 to gotowy zestaw dwóch drewnianych elementów tworzących wysokie przeszklenie tarasowe: górnego okna dachowego **78x140 cm** i dolnego elementu **78x118 cm**. Konstrukcja łączy połączyć dach ze ścianą kolankową, dzięki czemu zapewnia więcej światła, szerszy widok i lepszy kontakt z otoczeniem. Dolna część jest stałym przeszkleniem i nie tworzy przejścia. Oba elementy mają trzyszybowy pakiet P50 oraz naturalne wykończenie z drewna sosnowego pokrytego bezbarwnym lakierem akrylowym.

Co dokładnie znajduje się w komplecie?

Element górny	FOP-V P50 APMX – okno uchylno-obrotowe, automatyczny nawiewnik GREENVIEW	78x140 cm
Element dolny	FOX P50 APXX – stałe, nieotwierane	78x118 cm

GÓRNE SKRZYDŁO UCHYLNO-OBROTOWE

Górne skrzydło FOP-V ma funkcję uchylną i obrotową oraz automatyczny nawiewnik GREENVIEW. Tryb uchylny umożliwia otwarcie skrzydła do około 45°, natomiast obrót ułatwia mycie szyby od strony pomieszczenia.

DOLNY ELEMENT STAŁE

Dolny element FOX jest stałym, nieotwieranym przeszkleniem. Zwiększa ilość światła i pole widzenia, ale nie tworzy przejścia na taras.

WYSOKIE PRZESZKLENIE 258 CM

Zestaw łączy element 78x140 cm z dolną częścią 78x118 cm. Powstaje wysoka, spójna konstrukcja prowadząca światło od połaci dachu aż do ściany kolankowej.

PAKIET TRZYSZYBOWY P50

Oba elementy wykorzystują energooszczędny pakiet P50 z hartowaną szybą zewnętrzną, laminowaną szybą wewnętrzną, argonem, ciepłą ramką i powłoką łatwozmywalną.

NATURALNE DREWNO

Konstrukcję wykonano z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo i wykończonego bezbarwnym lakierem akrylowym. Usłojenie pozostaje widoczne od strony pomieszczenia.

WIĘCEJ ŚWIATŁA I WIDOKU

Dolna część przeszklenia zwiększa pole widzenia także dla osoby siedzącej i wpuszcza światło niżej niż klasyczne okno połaciowe.

Kolor oblachowania: Antracyt RAL 7016

Górny i dolny element zestawu mają aluminiowe oblachowanie w kolorze **Antracyt RAL 7016**. Kołnierz EO-V-T oraz pozostałe elementy zewnętrzne należy zamówić w tym samym kolorze.

Najważniejsze parametry techniczne

Komplet	FOP-V P50 + FOX P50
Wariant dolny	stałe, nieotwierane
Wymiary elementów	78x140 cm + 78x118 cm
Materiał	drewno sosnowe impregnowane próżniowo
Wykończenie	bezbarwny lakier akrylowy
Pakiet szybowy	trzyszybowy P50
Współczynnik Uw	1,1 W/m²K z dedykowanym kołnierzem Thermo
Nawiewnik górnego okna	automatyczny nawiewnik GREENVIEW
Oblachowanie	Antracyt RAL 7016
Waga zestawu	127 kg
Kołnierz w cenie	nie - wymagany osobny kołnierz EO-V-T dopasowany do pokrycia i koloru

Porada eksperta: sprawdź konstrukcję ściany kolankowej i kierunek otwierania

Okno tarasowe wymaga przygotowania otworu obejmującego połac dachu i ścianę kolankową. Przed zakupem należy sprawdzić wysokość ścianki, układ krokwi, nadproże, poziom posadzki oraz miejsce na swobodne otwarcie dolnego elementu.

Dla wersji FOL i FOR kierunek określa się patrząc od wnętrza pomieszczenia. FOL otwiera się na lewo, FOR na prawo. Wersja FOX pozostaje stała.

Często zadawane pytania

Czy jest to pełny zestaw górnego i dolnego elementu?

Tak. Cena obejmuje górne okno FOP-V P50 78x140 cm oraz dolny element FOX P50 78x118 cm. Kołnierz uszczelniający nie jest częścią zestawu.

Czy przez ten zestaw można wyjść na taras?

Dolna część jest stałym przeszkleniem i nie tworzy przejścia. Wersje FOL i FOR tworzą otwierane przejście, natomiast FOX jest dolnym przeszkleniem stałym.

Czy komplet ma nawiewnik?

Górne okno FOP-V P50 jest wykonane jako automatyczny nawiewnik GREENVIEW. Dolny element nie ma osobnego nawiewnika.

Jaki kołnierz jest potrzebny?

Do zestawu stosuje się kołnierz FAKRO EO-V-T przeznaczony do okien tarasowych. Trzeba dobrać go do rodzaju i wysokości profilu pokrycia oraz koloru obłachowania.

Skompletuj okno tarasowe FAKRO

Sprawdzimy kierunek otwierania, kolor i właściwy kołnierz na podstawie projektu dachu i ściany kolankowej.

- Zobacz wszystkie drewniane okna tarasowe FAKRO
- Dobierz kołnierz EO-V-T do okna tarasowego

Prześlij projekt do sprawdzenia i wyceny