

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-tarasowe-fakro-fop-x-p50-fol-p50-komplet-lewe-czarny-ral-9005-p-9419.html>



Okno tarasowe FAKRO FOP-X P50 + FOL P50 – komplet lewe, czarny RAL 9005

Cena brutto	15 375,00 zł
Cena netto	12 500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	FAKRO-FOP-X-FOL-P50-KOMPLET-RAL9005
Kod producenta	FOP-X P50 + FOL P50 P50

Opis produktu

Okno tarasowe FAKRO FOP-X P50 + FOL P50 – czarny RAL 9005

P50 &BULL; 3 SZYBY DOLNY ELEMENT OTWIERANY NA LEWO

FAKRO FOP-X P50 + FOL P50 to gotowy zestaw dwóch drewnianych elementów tworzących wysokie przeszklenie tarasowe: górnego okna dachowego **FOP-X P50 78×140 cm** oraz dolnego elementu **FOL P50 78×118 cm** montowanego w strefie ściany kolankowej. Cena na tej karcie obejmuje **oba elementy**. Kołnierz uszczelniający jest dobierany i wyceniany osobno do rodzaju pokrycia dachowego.

Co dokładnie kupujesz w tej cenie?

GÓRNY ELEMENT FOP-X P50

Drewniany górny element okna tarasowego o wymiarze 78×140 cm. Ma pakiet trzyszybowy P50, naturalne drewno od strony wnętrza i standardowo występuje bez nawiewnika.

DOLNY ELEMENT FOL P50

Dolny element otwierany na lewo o wymiarze 78×118 cm. Jest przeznaczony do systemowego połączenia z FOP-X i tworzy

dolną część wysokiego przeszklenia.

PAKIET P50

Oba elementy wykorzystują energooszczędny pakiet trzyszybowy P50 o grubości 44 mm. FAKRO podaje dla elementów tego systemu $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ przy zastosowaniu dedykowanego kołnierza EHV-AT Thermo.

NATURALNE DREWNO

Od strony wnętrza widoczne jest drewno sosnowe zabezpieczone bezbarwnym lakierem akrylowym. To rozwiązanie do standardowych pomieszczeń mieszkalnych.

KOLOR BEZ DOPŁATY

RAL 7016, RAL 7022 i RAL 9005 mają w aktualnym cenniku tę samą cenę. Kolory 7022 i 9005 wymagają jedynie uwzględnienia wydłużonego terminu realizacji.

KOŁNIERZ OSOBNO

Kołnierz uszczelniający nie jest zawarty w cenie tego zestawu. Dobiera się go do pokrycia dachowego i całego układu montażowego okna tarasowego.

Dane zestawu

Góra	FAKRO FOP-X P50 APMX, 78×140 cm
Dół	FOL P50 APMX, 78×118 cm
Typ dolnego elementu	dolny element otwierany na lewo
Pakiet szybowy	P50, trzyszybowy
Wykończenie wewnętrzne	naturalne drewno sosnowe, lakier bezbarwny
Nawiewnik górnego elementu	brak w standardowym FOP-X
Kolor obłachowania	RAL 9005 – czarny
Kołnierz uszczelniający	dobierany osobno
Łączna masa elementów	ok. 125 kg

Jak działa okno tarasowe FAKRO?

System tarasowy łączy okno montowane w połaci z dolnym elementem montowanym poniżej, w strefie ściany kolankowej. Dzięki temu przeszklenie prowadzone jest znacznie niżej niż w zwykłym oknie dachowym. W wersjach z FOR lub FOL dolny element otwiera się i może tworzyć przejście w stronę tarasu lub balkonu. W wersji z FOX dolna część pozostaje stała i służy przede wszystkim do doświetlenia oraz poprawy widoku.

Kierunek otwierania dolnego elementu – lewo

Dolny element **FOL P50** otwiera się na lewo zgodnie z oznaczeniem producenta. Przy wyborze strony trzeba uwzględnić ustawienie mebli, dojście do tarasu, miejsce na skrzydło oraz położenie balustrady. Jeżeli nie masz pewności, przed zamówieniem warto przesłać nam rzut lub zdjęcie miejsca montażu.

Kolor oblachowania RAL 9005 – czarny

Czarny RAL 9005 dobrze pasuje do nowoczesnych pokryć: czarnej blachodachówki, panelu na rąbek, blachy płaskiej i ciemnych dachówek. FAKRO przewiduje ten kolor bez dopłaty względem RAL 7016, ale w wydłużonym terminie realizacji.

Kolor dotyczy zewnętrznych elementów aluminiowych obu części zestawu. Wnętrze pozostaje w naturalnym wykończeniu drewna. Dla danego zestawu RAL 7016, RAL 7022 i RAL 9005 mają tę samą cenę katalogową.

Kołnierz – dlaczego nie wliczamy go do kompletu?

FAKRO wymaga odpowiedniego kołnierza uszczelniającego do prawidłowego montażu zestawu. Nie wliczamy go automatycznie do ceny, ponieważ jego dobór zależy od konkretnego pokrycia dachowego i rozwiązania montażowego. Dzięki temu klient nie płaci za przypadkowo dobrany kołnierz, który później trzeba byłoby wymieniać.

Co sprawdzić przed zamówieniem?

Okno tarasowe jest rozwiązaniem konstrukcyjnie bardziej wymagającym niż pojedyncze okno dachowe. Trzeba sprawdzić wysokość ścianki kolankowej, położenie krokwi i płatwi, możliwość wykonania otworu pod oba elementy oraz sposób wykończenia połączenia pomiędzy połacią i ścianą. Przy wariantie otwieranym należy dodatkowo sprawdzić miejsce potrzebne do swobodnego ruchu dolnego skrzydła.

Porada eksperta NaszeDachy.pl

Przy oknie tarasowym nie zamawiałbym samych elementów na podstawie zdjęcia lub szerokości wnęki. Najpierw warto sprawdzić przekrój dachu, wysokość ścianki kolankowej i planowaną posadzkę tarasu. NaszeDachy.pl zajmuje się kompletnymi dachami od 2005 roku, dlatego możemy sprawdzić cały układ: górny FOP-X, dolny FOL P50, właściwy kołnierz oraz miejsce montażu.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy cena obejmuje górę i dół?

Tak. Ta karta jest ceną kompletnego zestawu: FOP-X P50 78×140 cm + FOL P50 P50 78×118 cm.

Czy kołnierz uszczelniający jest w cenie?

Nie. Kołnierz trzeba dobrać osobno do rodzaju pokrycia dachowego i sposobu montażu zestawu.

Czy kolory RAL 7016, 7022 i 9005 zmieniają cenę?

Nie. Aktualny cennik FAKRO przewiduje te trzy kolory bez dopłaty. Dla 7022 i 9005 obowiązuje wydłużony termin realizacji.

Czy FOP-X ma nawiewnik?

Standardowy FOP-X P50 jest wykonywany bez nawiewnika. FAKRO przewiduje również wykonanie z nawiewnikiem na zamówienie, bez dopłaty.

Czy zestaw z FOL P50 tworzy wyjście na taras?

Lewy dolny element FOL umożliwia rzeczywiste otwarcie przejścia na taras lub balkon. Kierunek otwierania należy dobrać do układu wnętrza, dojścia i balustrady.

Czy oba elementy są trzyszybowe?

Tak. Górny FOP-X oraz dolny FOL P50 wykorzystują pakiet P50.

Jaka jest standardowa gwarancja FAKRO?

Standardowa gwarancja na okna dachowe FAKRO wraz z kołnierzem wynosi 10 lat zgodnie z aktualnymi warunkami producenta.

Dobierz kołnierz do kompletnego okna tarasowego