Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 03:57

Link do produktu: https://naszedachy.pl/okno-tarasowe-fakro-fop-x-p50-fol-p50-komplet-lewy-szarobrazowy-ral-7022-p-9391.html



# Okno tarasowe FAKRO FOP-X P50 + FOL P50 – komplet lewy, Szarobrązowy RAL 7022

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **15 375,00 zł** |
| Cena netto | **12 500,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **30 dni** |
| Numer katalogowy | **ND-009391-OKN** |
| Kod producenta | **FOP-X P50 GPMX + FOL P50 GPMX** |

## Opis produktu

### Okno tarasowe FAKRO FOP-X P50 + FOL P50

komplet 2 elementów bez nawiewnika dolny element lewy Szarobrązowy RAL 7022

**W skrócie:** jest to kompletny, drewniany zestaw tarasowy FAKRO z górnym elementem **FOP-X P50 78x140 cm** i dolnym **FOL P50 78x118 cm**. FAKRO oznacza FOL jako okno lewe: skrzydło otwiera się na lewo, patrząc z zewnątrz. Klamka znajduje się po lewej stronie, patrząc od wnętrza pomieszczenia. W obu elementach zastosowano pakiet P50. Kołnierz EOV-T dobiera się i zamawia osobno.

### Co dokładnie znajduje się w komplecie?

| | | | |
|---|---|---|---|
| Górny | **FOP-X P50 GPMX** | 78x140 cm | bez nawiewnika |
| Dolny | **FOL P50 GPMX** | 78x118 cm | otwierany |

#### Górny element FOP-X P50

Wersja bez nawiewnika — właściwa tam, gdzie dopływ powietrza jest rozwiązany w inny sposób lub projekt nie przewiduje

nawiewnika w oknie.

### Dolny element FOL P50

FAKRO oznacza FOL jako okno lewe: skrzydło otwiera się na lewo, patrząc z zewnątrz. Klamka znajduje się po lewej stronie, patrząc od wnętrza pomieszczenia.

### Jedno wysokie przeszklenie

Zestaw łączy część połaciową 78x140 cm z dolnym elementem 78x118 cm, prowadząc przeszklenie w dół ściany kolankowej. Dzięki temu poprawia doświetlenie i kontakt wzrokowy z otoczeniem.

### Pakiet P50

Oba elementy zestawu są wykonane w wersji P50. Przy zamówieniu kompletu nie trzeba osobno dobierać wariantu szybowego dla górnej i dolnej części.

## Kolor oblachowania i termin realizacji

**Szarobrązowy RAL 7022** dotyczy zewnętrznych elementów aluminiowych zestawu. Szarobrązowy RAL 7022 jest dostępny bez dopłaty, ale z wydłużonym terminem realizacji. Przy doborze kołnierza EOV-T należy zachować ten sam kolor zewnętrzny. Termin ustawiony dla tej karty: **30 dni**.

## Najważniejsze parametry

| | |
|---|---|
| Komplet | **FOP-X P50 + FOL P50** |
| Wymiary | 78x140 cm + 78x118 cm |
| Materiał | drewno |
| Pakiet szybowy | P50 |
| Nawiewnik górnego elementu | bez nawiewnika |
| Dolny element | otwierany |
| Oblachowanie zewnętrzne | Szarobrązowy RAL 7022 |
| Waga kompletu | 125 kg |
| Kołnierz w cenie | nie — wymagany osobny kołnierz FAKRO EOV-T |
| Termin wysyłki | 30 dni |

### Ważne przed zamówieniem

Okno tarasowe wymaga przygotowania otworu obejmującego połać dachu i ścianę kolankową. Trzeba sprawdzić układ krokwi, wysokość ścianki kolankowej, poziom posadzki i miejsce na pracę dolnego skrzydła. Dla wersji FOL/FOR kierunek należy rozumieć zgodnie z oznaczeniem FAKRO: prawo/lewo określane jest przy widoku z zewnątrz, a położenie klamki — przy widoku od wnętrza.

## Najczęstsze pytania

### Czy cena obejmuje górny i dolny element?

Tak. Karta dotyczy kompletnego zestawu: FOP-X P50 78x140 cm + FOL P50 78x118 cm. Kołnierz EOV-T jest zamawiany osobno.

### Czy przez ten zestaw można wyjść na taras?

Tak. Dolny element FOL jest otwierany. FAKRO oznacza FOL jako okno lewe: skrzydło otwiera się na lewo, patrząc z zewnątrz. Klamka znajduje się po lewej stronie, patrząc od wnętrza pomieszczenia.

### Czy górne okno ma nawiewnik?

Nie. Górny element FOP-X P50 jest wersją bez nawiewnika.

### Jaki kołnierz trzeba dobrać?

Do okien tarasowych stosuje się kołnierz FAKRO EOV-T. Jego wariant trzeba dopasować do pokrycia dachowego oraz koloru oblachowania.

**Skompletuj okno tarasowe FAKRO**

Zobacz wszystkie okna tarasowe FAKRO  Dobierz kołnierz EOV-T

Prześlij projekt do sprawdzenia i wyceny