

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-wylazowe-pvc-fakro-pwp-p50-gbm-x-biale-pvc-ral-7022-p-10371.html>



Okno wylazowe PVC FAKRO PWP P50 GBMX – biale PVC, RAL 7022

Cena brutto	4 329,60 zł
Cena netto	3 520,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	ND-FAKRO-PWP-P50-GBMX
Kod producenta	PWP P50 GBMX
Kod EAN	5905989114142

Opis produktu

FAKRO GREENVIEW & MIDDOT; OKNO WYŁAZOWE PVC

FAKRO PWP P50 GBMX – białe PVC, szarobrązowy RAL 7022

okno i wylaz w jednym otwieraniu na bok $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

bez nawiewnika

FAKRO PWP P50 GBMX to aluminiowo-tworzywowe okno wylazowe przeznaczone do ogrzewanych pomieszczeń na poddaszu. Łączy doświetlenie i możliwość przewietrzania z wygodnym wyjściem na dach. Wielokomorowe profile uPVC w kolorze białym są odporne na wilgoć i nie wymagają okresowego malowania. Po wyborze rozmiaru sklep pobiera pełną cenę, wagę, indeks i EAN przypisane do danej kombinacji.

Najważniejsze zalety okna wylazowego PWP

Bezpieczne wyjście na dach

Skrzydło otwierane na bok ułatwia dostęp do komina, anteny, instalacji dachowych i prac serwisowych. Wylaz może jednocześnie pełnić funkcję okna doświetlającego pomieszczenie.

Możliwość zmiany strony otwierania

Konstrukcja pozwala przed montażem zmienić stronę otwierania. Dzięki temu kierunek pracy skrzydła można dopasować do układu dachu i dojścia do wyłazu.

Siłownik gazowy

Mechanizm wspomaga otwieranie i stabilizuje skrzydło, ograniczając ryzyko przypadkowego zatrzaśnięcia pod wpływem wiatru.

Pakiet P50 - wyższy komfort akustyczny

Pakiet P50 zapewnia izolacyjność akustyczną R_w 37 dB. W połączeniu z dedykowanym kołnierzem Thermo producent podaje Uw 1,0 W/m²K dla kompletnego rozwiązania.

PVC do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności

Wielokomorowe profile uPVC wzmocnione elementami stalowymi dobrze sprawdzają się w kuchniach, łazienkach, pralniach i innych wnętrzach, w których ważna jest łatwa pielęgnacja oraz odporność na wilgoć.

Wykończenie i kolor oblachowania

Białe profile PVC

Od strony pomieszczenia okno ma białe profile PVC RAL 9003. Jasne wykończenie jest łatwe do utrzymania w czystości i dobrze współgra z typową zabudową poddasza.

szarobrązowy RAL 7022

Aluminiowe oblachowanie zabezpiecza okno od strony dachu. RAL 7022 jest dostępny bez dopłaty, ale z wydłużonym terminem realizacji.

Parametry FAKRO PWP P50 GBMX

Typ produktu

okno wyłazowe do dachów skośnych

Materiał	wielokomorowy profil uPVC, obłachowanie aluminiowe
Kolor od wewnątrz	biały RAL 9003
Kolor obłachowania	szarobrązowy RAL 7022
Sposób otwierania	na bok, ręczne; możliwość zmiany strony przed montażem
Pakiet szybowy	P50, Rw 37 dB; Uw okna 1,1 W/m²K, z kołnierzem Thermo 1,0 W/m²K
Nawiewnik	brak
Technologia	thermoPro
Zakres montażu	dach o kącie nachylenia 15°–55°
Dostępne rozmiary	6 wariantów standardowych

Dostępne rozmiary

Rozmiar oznacza szerokość × wysokość zewnętrzną ościeżnicy. Ten sam wymiar należy dobrać dla okna i kołnierza uszczelniającego.

66×7866×9866×11878×9878×11894×98

Każdy rozmiar ma własną pełną cenę brutto, wagę, indeks katalogowy i EAN. Termin konkretnego wariantu zostanie przypisany w drugim etapie importu danych cech produktu.

P50 czy U41?

P50 zapewnia lepszą izolacyjność akustyczną Rw 37 dB i może osiągnąć Uw 1,0 W/m²K z dedykowanym kołnierzem Thermo. **U41** ma Uw 1,1 W/m²K oraz Rw 35 dB i stanowi tańszy wariant trzyszybowy.

Najczęstsze pytania

Czy PWP jest zwykłym wyłazem do nieogrzewanego strychu?

Nie. To termoizolacyjne okno wyłazowe przeznaczone do użytkowych i ogrzewanych pomieszczeń na poddaszu. Łączy parametry okna dachowego z funkcją wyjścia na dach.

Czy stronę otwierania można zmienić?

Tak, stronę otwierania można dostosować przed montażem. Kierunek należy ustalić z uwzględnieniem dojścia do komina i bezpiecznej komunikacji po dachu.

Czy kołnierz znajduje się w zestawie?

Nie. Kołnierz uszczelniający dobiera się oddzielnie do rozmiaru okna, rodzaju pokrycia dachowego i planowanej głębokości montażu.

Czy wyłaz ma nawiewnik?

Nie. Modele PWP P50 i PWP U41 są wersjami bez nawiewnika.

Dobierz wyłaz i kołnierz do konkretnego dachu

Podaj rozmiar, rodzaj pokrycia, wysokość jego profilu oraz oczekiwany kierunek otwierania. Pomożemy skompletować kompatybilny zestaw FAKRO.

[Zobacz kołnierze FAKRO](#) [Zapytaj o dobór](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro PWP P50: 66x118 , 66x78 , 66x98 , 78x118 , 78x98 , 94x98