Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/okno-wylazowe-pvc-fakro-pwp-p50-gbmx-biale-pvc-ral-7022-p-10371.html



Okno wyłazowe PVC FAKRO PWP P50 GBMX – białe PVC, RAL 7022

Cena brutto	**4 329,60 zł**
Cena netto	**3 520,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ND-010371-OKN**
Kod producenta	**PWP P50 GBMX**
Kod EAN	**5905989114142**

Opis produktu

FAKRO GREENVIEW &MIDDOT; OKNO WYŁAZOWE PVC

FAKRO PWP P50 GBMX – białe PVC, szarobrązowy RAL 7022

okno i wyłaz w jednym otwieranie na bok Uw = 1,1 W/m²K bez nawiewnika

FAKRO PWP P50 GBMX to aluminiowo-tworzywowe okno wyłazowe przeznaczone do ogrzewanych pomieszczeń na poddaszu. Łączy doświetlenie i możliwość przewietrzania z wygodnym wyjściem na dach. Wielokomorowe profile uPVC w kolorze białym są odporne na wilgoć i nie wymagają okresowego malowania.

Najważniejsze zalety okna wyłazowego PWP

Bezpieczne wyjście na dach

Skrzydło otwierane na bok ułatwia dostęp do komina, anteny, instalacji dachowych i prac serwisowych. Wyłaz może jednocześnie pełnić funkcję okna doświetlającego pomieszczenie.

Możliwość zmiany strony otwierania

Konstrukcja pozwala przed montażem zmienić stronę otwierania. Dzięki temu kierunek pracy skrzydła można dopasować do układu dachu i dojścia do wyłazu.

Siłownik gazowy

Mechanizm wspomaga otwieranie i stabilizuje skrzydło, ograniczając ryzyko przypadkowego zatrzaśnięcia pod wpływem wiatru.

Pakiet P50 – wyższy komfort akustyczny

Pakiet P50 zapewnia izolacyjność akustyczną Rw 37 dB. W połączeniu z dedykowanym kołnierzem Thermo producent podaje Uw 1,0 W/m²K dla kompletnego rozwiązania.

PVC do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności

Wielokomorowe profile uPVC wzmocnione elementami stalowymi dobrze sprawdzają się w kuchniach, łazienkach, pralniach i innych wnętrzach, w których ważna jest łatwa pielęgnacja oraz odporność na wilgoć.

Wykończenie i kolor oblachowania

Białe profile PVC

Od strony pomieszczenia okno ma białe profile PVC RAL 9003. Jasne wykończenie jest łatwe do utrzymania w czystości i dobrze współgra z typową zabudową poddasza.

szarobrązowy RAL 7022

Aluminiowe oblachowanie zabezpiecza okno od strony dachu. RAL 7022 jest dostępny bez dopłaty, ale z wydłużonym terminem realizacji.

Parametry FAKRO PWP P50 GBMX

Typ produktu	okno wyłazowe do dachów skośnych

Materiał	wielokomorowy profil uPVC, oblachowanie aluminiowe
Kolor od wewnątrz	biały RAL 9003
Kolor oblachowania	szarobrązowy RAL 7022
Sposób otwierania	na bok, ręczne; możliwość zmiany strony przed montażem
Pakiet szybowy	P50, Rw 37 dB; Uw okna 1,1 W/m²K, z kołnierzem Thermo 1,0 W/m²K
Nawiewnik	brak
Technologia	thermoPro
Zakres montażu	dach o kącie nachylenia 15°–55°
Dostępne rozmiary	6 wariantów standardowych

Dostępne rozmiary

Rozmiar oznacza szerokość × wysokość zewnętrzną ościeżnicy. Ten sam wymiar należy dobrać dla okna i kołnierza uszczelniającego.

66×7866×9866×11878×9878×11894×98

Przed zamówieniem sprawdź wymiar okna oraz zgodność górnego i dolnego elementu zespolenia.

P50 czy U41?

P50 zapewnia lepszą izolacyjność akustyczną Rw 37 dB i może osiągnąć Uw 1,0 W/m²K z dedykowanym kołnierzem Thermo. **U41** ma Uw 1,1 W/m²K oraz Rw 35 dB i stanowi tańszy wariant trzyszybowy.

Najczęstsze pytania

Czy PWP jest zwykłym wyłazem do nieogrzewanego strychu?

Nie. To termoizolacyjne okno wyłazowe przeznaczone do użytkowych i ogrzewanych pomieszczeń na poddaszu. Łączy parametry okna dachowego z funkcją wyjścia na dach.

Czy stronę otwierania można zmienić?

Tak, stronę otwierania można dostosować przed montażem. Kierunek należy ustalić z uwzględnieniem dojścia do komina i bezpiecznej komunikacji po dachu.

Czy kołnierz znajduje się w zestawie?

Nie. Kołnierz uszczelniający dobiera się oddzielnie do rozmiaru okna, rodzaju pokrycia dachowego i planowanej głębokości montażu.

Czy wyłaz ma nawiewnik?

Nie. Modele PWP P50 i PWP U41 są wersjami bez nawiewnika.

Dobierz wyłaz i kołnierz do konkretnego dachu

Podaj rozmiar, rodzaj pokrycia, wysokość jego profilu oraz oczekiwany kierunek otwierania. Pomożemy skompletować kompatybilny zestaw FAKRO.

Zobacz kołnierze FAKRO Zapytaj o dobór

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro PWP P50: 66x118 , 66x78 , 66x98 , 78x118 , 78x98 , 94x98