

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/oslona-naroznika-stalowa-inguri-kolor-czarny-polysk-ral-9005-p-818.html>



Osłona narożnika stalowa Inguri kolor czarny połysk RAL 9005

Cena brutto	34,09 zł
Cena netto	27,71 zł
Cena poprzednia	40,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

INGURI 135 &BULL; Część RYNNOWA + SPUST 100

Osłona narożnika stalowa Inguri kolor czarny połysk RAL 9005

Osłona narożnika stalowa Inguri kolor czarny połysk RAL 9005 to element wykończeniowy narożnika w części rynnowej INGURI 135.

Ważne rozróżnienie: rynna, haki, złączki, narożniki i zaślepki należą do części rynnowej 135. Lej spustowy łączy tę część z rurą spustową 90 albo 100.

Zakres**część rynnowa 135**

Rola**wykończenie narożnika**

Kompatybilność**wspólny dla 135/90 i 135/100**

Najważniejsze informacje

- Zakres**część rynnowa 135**
- Rola**wykończenie narożnika**
- Rynna**135**

-
- Spust **90 lub 100** przez odpowiedni lej
 - Kolor **czarny połysk RAL 9005**
 - Producent **Blachprofil 2**
-

Zastosowanie

Oslona naroznika jest elementem wykoŋczeniowym części rynnowej. Nie zależy od średnicy rury spustowej, tylko od zastosowanego naroznika i koloru.

Kompatybilność w systemie

Ten produkt warto kompletować z elementami: **narożniki i rynny części rynnowej INGURI 135**. Nie mieszaj średnic spustu — do rury 90 dobierz lej 135/90, a do rury 100 dobierz lej 135/100.

Dlaczego warto wybrać ten element?

- estetyczne wykończenie naroznika
- element części rynnowej
- wspólna logika dla układów 135/90 i 135/100

Dobierz najpierw część rynnową 135, a potem właściwy lej i średnicę rury spustowej: 90 albo 100. Wyślij nam wymiary dachu — pomożemy skompletować rynny, haki, narożniki, leje, rury i akcesoria bez mieszania systemów.

FAQ — najczęstsze pytania

Czy ten produkt jest przypisany tylko do 135/100?

Tak. To element części rynnowej 135, dlatego może pracować zarówno z układem 135/90, jak i 135/100. Średnicę rury określa dopiero lej spustowy.

Czy osłona naroznika zależy od spustu 90 lub 100?

Nie. To element naroznika w części rynnowej, więc nie decyduje o średnicy rury spustowej.

Z czym ją skompletować?

Z narożnikiem i rynną 135 w tym samym wariantcie kolorystycznym.

