

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/panel-dachowy-karo-245-245-mm-polysk-ps25-blachy-pruszyński-p-24803.html>



Panel dachowy Karo 245 × 245 mm — połysk PS25 | Blachy Pruszyński

Cena brutto	15,17 zł
Cena netto	12,33 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	ND-PRU-KARO-245-PS25

Opis produktu

BLACHY PRUSZYŃSKI &MIDDOT; KARO 245 &MIDDOT; PS25

Panel Karo 245 × 245 mm — połysk PS25

Najmniejszy format tworzy gęsty rysunek, przydatny także na detalach i małych powierzchniach. PS25 to klasyczny połysk, który wyraźniej odbija światło i podkreśla podział połaci. To stalowy panel o grubości 0,5 mm, sprzedawany na sztuki.

Wyślij projekt do wyceny

245 mmformat panelu

0,5 mmgrubość stali

22°minimalny kąt dachu

1 szt.jednostka ceny

Co daje format 245 i kiedy ma sens?

Rytm na dachu

Najmniejszy format tworzy gęsty rysunek, przydatny także na detalach i małych powierzchniach. PS25 to klasyczny połysk, który wyraźniej odbija światło i podkreśla podział połaci. Panele Karo mogą też tworzyć detal na elewacji, lukarnie lub obudowie komina, ale takie zastosowanie wymaga rozwiązania dopasowanego do podłoża.

Układ i montaż

Producent przewiduje pełne deskowanie, mocowanie na haftry i połacie o nachyleniu od 22°. Do dolnej krawędzi dobierz panel startowy tego samego rozmiaru i powłoki.

Dane techniczne

Panel Karo 245 × 245 mm — połysk PS25 — parametry

Producent	Blachy Pruszyńskie
Materiał	stal powlekana, gl
Format panelu	245 × 245 mm
Powłoka	poliester połysk P
Wykończenie	połysk
Minimalne nachylenie połaci	22°
Montaż	pełne deskowanie
Orientacyjne zużycie na 1 m²	ok. 16,6/ szt. — p
Kolory w opcjach	23 potwierdzonych
Jednostka ceny	1 sztuka

Cena w tej karcie dotyczy jednej sztuki, a nie 1 m². Ilość paneli i akcesoriów ustal z wymiarów połaci oraz układu detali.

30 latgwarancja techniczna producenta

10 latgwarancja estetyczna producenta

To dwa różne zakresy ochrony. Obowiązują warunki gwarancji dla wybranej powłoki i sposób użytkowania wskazany przez producenta.

Co jeszcze jest potrzebne do dachu Karo?

Panel główny

Wybierz Karo 555, 345 lub 245 w jednej powłoce i kolorze. [Zobacz dział Karo.](#)

Panel startowy

Dobierz startówkę do rozmiaru panelu głównego i długości krawędzi, od której zaczyna się układ.

Haftry i obróbki

Przygotuj mocowania, detale okapu, koszy, kalenicy i przejść zgodnie z projektem połaci.

Pytania, które warto zadać przed zamówieniem

Czy cena dotyczy 1 m² czy 1 panelu?

Jednego panelu. Przed zakupem powierzchnię dachu trzeba przeliczyć na sztuki wraz z układem i stratami przy cięciu.

Czy potrzebuję panelu startowego?

Tak, gdy układ połaci zaczyna się od dolnej krawędzi. Do panelu Karo 245 dobiera się startówkę Karo 245 w tej samej powłoce i kolorze.

Czy panele można położyć na dachu 18°?

Nie według parametrów producenta. Minimalny kąt nachylenia dachu dla Karo to 22°.

Prześlij rzut lub wymiary połaci. Policzmy panele, startówki, haftry i obróbki — osobno dla wybranego rozmiaru, powłoki oraz koloru.

Wyślij projekt do wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor Karo: R028 , R032 , RAL 1002 , RAL 1015 , RAL 1021 , RAL 3000 , RAL 3005 , RAL 3011 , RAL 3016 , RAL 5010 , RAL 6005 , RAL 6029 , RAL 7000 , RAL 7016 , RAL 7024 , RAL 7035 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 9002 , RAL 9005 , RAL 9006 , RAL 9007 , RAL 9010