

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/pas-nadrynnowy-firmy-blachotrapez-powloka-poliester-standard-mat-p-8278.html>



## Pas nadrynnowy firmy Blachotrapez powłoka Poliester standard mat

Cena brutto	<b>41,99 zł</b>
Cena netto	<b>34,14 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>

### Opis produktu

## Pas nadrynnowy Blachotrapez Poliester Standard Mat – matowa obróbka okapu do blachodachówek i blach trapezowych

Pas nadrynnowy to jeden z podstawowych elementów prawidłowo wykonanego okapu. Montuje się go w dolnej części połączenia dachowej, nad rynną, tak aby woda spływająca z dachu trafiła bezpośrednio do systemu rynnowego. Dzięki temu ogranicza się ryzyko zawilgocenia elementów konstrukcyjnych, powstawania zacieków na elewacji oraz podciekania w strefie okapu.

Wersja w powłoce **Poliester Standard Mat** to dobry wybór dla inwestorów, którzy chcą uzyskać spokojne, stonowane i matowe wykończenie dachu. Ten standardowy pas nadrynnowy bardzo dobrze pasuje do **blachodachówek, blach trapezowych**, garaży, wiat, budynków gospodarczych oraz domów jednorodzinnych, gdzie liczy się estetyka i spójność obróbek.

#### Odprowadza wodę do rynny

Kieruje wodę z połączenia dachowej bezpośrednio do systemu rynnowego, ograniczając ryzyko podciekania przy okapie.

### Chroni elewację

Pomaga zabezpieczyć ściany budynku, deskę czołową i dolną część połaci przed negatywnym działaniem deszczu.

### Maskuje łąty i kontrłaty

Łączy przestrzeń między rynną a pokryciem dachowym, poprawiając wygląd dolnej krawędzi dachu.

### Standard Mat

Matowa powierzchnia o spokojnym wyglądzie, dobrze dopasowana do dachów klasycznych i nowoczesnych.

## Do czego służy pas nadrynnowy?

**Pas nadrynnowy Blachotrapez** służy do prawidłowego odprowadzania wody z dachu do rynny. Jest szczególnie ważny w strefie okapu, ponieważ właśnie tam spływa duża ilość wody opadowej, a przy silnym wietrze wilgoć może być nawiewana pod krawędź pokrycia.

Obróbka ta zabezpiecza wewnętrzną stronę połaci przed wilgocią, porządkuje spływ wody oraz poprawia estetykę budynku. Może również maskować łąty i kontrłaty, dzięki czemu przestrzeń między rynną a dachem wygląda schludnie i profesjonalnie.

## Standardowy pas nadrynnowy do blachodachówek i blach trapezowych

Ten wariant jest klasycznym pasem nadrynnowym stosowanym przy standardowych pokryciach dachowych. Najczęściej wykorzystuje się go przy **blachodachówkach, blachach trapezowych**, dachach domów jednorodzinnych, garażach, wiatkach, halach i budynkach gospodarczych.

## Specyfikacja techniczna pasa nadrynnowego

<b>Produkt</b>	Pas nadrynnowy
<b>Producent</b>	Blachotrapez
<b>Powłoka</b>	Poliester Standard Mat
<b>Rodzaj elementu</b>	Standardowa obróbka okapowa
<b>Rodzaj wykończenia</b>	Matowa powierzchnia
<b>Standardowa długość</b>	2 mb
<b>Grubość blachy</b>	0,5 mm
<b>Gwarancja</b>	Zgodnie z warunkami producenta dla powłoki Poliester Standard Mat
<b>Miejsce montażu</b>	Dolna część połaci dachowej, strefa okapu, nad rynną

---

<b>Zastosowanie</b>	Blachodachówki, blachy trapezowe, pokrycia dachowe z blachy, dachy domów, garaży, wiat i budynków gospodarczych
<b>Funkcja</b>	Odprowadzanie wody do rynny, ochrona okapu, zabezpieczenie przed wilgocią, maskowanie łąt i kontrłąt

## Gdzie stosuje się pas nadrynnowy Blachotrapez Poliester Standard Mat?

**Pas nadrynnowy Blachotrapez w powłoce Poliester Standard Mat** stosuje się w dolnej części połaci dachowej, w strefie okapu i rynny. To standardowa obróbka wykorzystywana przy dachach wykonanych z blachy.

- **Dachy z blachodachówki** – jako klasyczna obróbka kierująca wodę do rynny.
- **Dachy z blachy trapezowej** – do domów, garaży, hal, wiat i budynków gospodarczych.
- **Dachy domów jednorodzinnych** – gdy ważna jest estetyka i spójność matowych obróbek.
- **Budynki użytkowe** – tam, gdzie liczy się praktyczne i estetyczne wykończenie okapu.
- **Strefa okapu** – do ochrony przed wodą, wilgocią i podwiewaniem opadów pod pokrycie.

## Poliester Standard Mat – stonowane wykończenie do obróbek dachowych

Powłoka **Poliester Standard Mat** nadaje obróbce spokojny, matowy wygląd bez intensywnego połysku. To popularne rozwiązanie przy dachach, na których obróbki mają być dopasowane do pokrycia głównego i tworzyć z nim jednolitą, elegancką całość.

Pas nadrynnowy w tej samej powłoce co pokrycie dachowe pozwala uniknąć różnic w kolorze, macie i charakterze powierzchni. Ma to znaczenie szczególnie przy okapie, który jest dobrze widoczny z poziomu gruntu.

## Pas nadrynnowy a pas podrynnowy – czym się różnią?

**Pas nadrynnowy** montuje się nad rynną, bliżej pokrycia dachowego. Jego głównym zadaniem jest przejęcie wody spływającej z połaci i skierowanie jej do rynny. Chroni również dolną część dachu przed wilgocią, która mogłaby dostać się pod pokrycie.

**Pas podrynnowy** znajduje się niżej, w strefie pod rynną. Pomaga osłonić deskę czołową, poprawia estetykę okapu i uzupełnia zabezpieczenie dolnej części dachu. W dobrze wykonanym okapie oba elementy mogą ze sobą współpracować.

## Dlaczego warto dobrać obróbki w jednym systemie?

Obróbki dachowe są widoczne na krawędziach dachu, przy rynnach, szczytach, koszach i kominach. Jeżeli pas nadrynnowy będzie wykonany w innej powłoce niż pokrycie lub pozostałe elementy, różnica w kolorze, połysku albo fakturze może być widoczna po montażu.

Najlepszy efekt daje zamówienie pokrycia, pasa nadrynnowego, pasa podrynnowego, wiatrownic, gąsiorów, koszy, wkrętów i pozostałych akcesoriów jako jednego, dobrze dobranego zestawu. Dzięki temu dach jest nie tylko funkcjonalny, ale również estetyczny.

## Pas nadrynnowy jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachodachówki lub blachy trapezowej potrzebne są również **pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, wiatrownice, gąsiory, kosze dachowe, obróbki**

---

## przyściennie, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać pas nadrynnowy Blachotrapez w powłoce Poliester Standard Mat do konkretnego dachu, koloru pokrycia i systemu rynnowego. Możemy policzyć kompletne pokrycie dachowe, wszystkie obróbki, akcesoria montażowe oraz transport na budowę.

### Porada eksperta

Przy standardowych dachach z blachodachówki i blachy trapezowej pas nadrynnowy jest jednym z najważniejszych elementów okapu. Nie warto go pomijać, ponieważ odpowiada za prawidłowe skierowanie wody do rynny i ogranicza ryzyko zawilgocenia dolnej części połaci. Dla najlepszego efektu dobieraj go w tej samej powłoce i kolorze co pokrycie.

---

Prześlij projekt, wymiary dachu albo zdjęcia okapu. Dobierzemy pas nadrynnowy, pas podrynnowy, wiatrownice, gąsiory, rynny, wkręty i pozostałe akcesoria do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

### Najczęściej zadawane pytania

#### Do czego służy pas nadrynnowy?

Pas nadrynnowy służy do odprowadzania wody z połaci dachowej bezpośrednio do rynny. Chroni okap, elewację i dolną część dachu przed zawilgoceniem.

#### Gdzie montuje się pas nadrynnowy?

Pas nadrynnowy montuje się w dolnej części połaci dachowej, w strefie okapu, nad rynną i pod krawędzią pokrycia dachowego.

#### Jaką długość ma pas nadrynnowy Blachotrapez?

Standardowa długość pasa nadrynnowego wynosi **2 mb**.

#### Jaka jest grubość blachy?

Pas nadrynnowy wykonany jest z blachy o grubości **0,5 mm**.

#### Do jakich pokryć pasuje pas nadrynnowy Standard Mat?

Pas nadrynnowy w powłoce Poliester Standard Mat pasuje przede wszystkim do dachów z blachodachówki, blachy trapezowej oraz innych standardowych pokryć dachowych z blachy.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**MAT:** Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Grafitowy 7024 , Wiśniowy 3009

