


Link do produktu: <https://naszedachy.pl/pas-nadrynnowy-firmy-blachy-pruszyński-powłoka-mat-p-9140.html>



Pas nadrynnowy firmy Blachy Pruszyński powłoka MAT

Cena brutto	34,44 zł
Cena netto	28,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni

Opis produktu

Pas nadrynnowy Pruszyński MAT – obróbka okapu do blachodachówek i blach trapezowych

Pas nadrynnowy to jeden z podstawowych elementów prawidłowo wykonanego okapu. Strefa dolnej krawędzi dachu jest stale narażona na działanie wody, śniegu, lodu i wiatru, dlatego powinna być zabezpieczona nie tylko pokryciem, ale również dobrze dobranymi obróbkami.

Powłoka **MAT / poliester mat** nadaje obróbce spokojne, stonowane wykończenie bez intensywnego połysku. Dzięki temu pas nadrynnowy dobrze komponuje się z matowymi blachodachówkami, blachami trapezowymi, wiatrownicami, koszami, gąsiorami i pozostałymi obróbkami dachowymi.

Odprowadza wodę do rynny

Pas nadrynnowy pomaga skierować wodę z połaci dachowej bezpośrednio do systemu rynnowego.

Chroni okap

Zabezpiecza dolną krawędź dachu, deskę czołową, elewację i warstwy dachu przed podciekaniem.

Do blachodachówek i trapezów

Obróbka przeznaczona do dachów z blachodachówek oraz blach trapezowych.

Powłoka MAT

Matowa powierzchnia do spokojnego, eleganckiego i jednolitego wykończenia dachu.

Do czego służy pas nadrynnowy?

Pas nadrynnowy, często określany również jako kapinos, odpowiada za prawidłowe odprowadzenie wody z połąci dachowej do rynny. Montuje się go w strefie okapu, czyli tam, gdzie kończy się pokrycie dachowe i zaczyna system rynnowy.

Dobrze zamontowany pas nadrynnowy pomaga ograniczyć ryzyko cofania się wody pod pokrycie, podciekania kapilarnego, zawilgocenia deski czołowej, uszkodzenia elementów drewnianych oraz powstawania zabrudzeń na elewacji. To niewielka obróbka, ale ma bardzo duże znaczenie dla trwałości dachu.

Pas nadrynnowy – kluczowy element strefy okapu

Woda z dachu musi zostać przejęta przez rynnę w sposób kontrolowany. Pas nadrynnowy porządkuje przejście między połącią a systemem rynnowym, ułatwia spływ wody i pomaga zabezpieczyć okap przed podciekaniem. Jego brak lub nieprawidłowy montaż może powodować zawilgocenie dolnej części dachu.

Specyfikacja techniczna Pasa nadrynnowego Pruszyński MAT

Produkt	Pas nadrynnowy do blachodachówek i blach trapezowych
Producent	Blachy Pruszyński
Rodzaj elementu	Obróbka okapowa
Powłoka	MAT / poliester mat
Materiał bazowy	Blacha ocynkowana pokryta powłoką ochronną
Grubość blachy	0,50 mm
Miejsce montażu	Wzdłuż dolnej krawędzi dachu, w strefie okapu, nad systemem rynnowym
Przeznaczenie	Odprowadzenie wody z połąci do rynny oraz zabezpieczenie okapu przed podciekaniem
Do jakich pokryć	Blachodachówki, blachy trapezowe oraz inne pokrycia dachowe wymagające obróbki okapowej

Rodzaj wykończenia	Matowa powierzchnia
Funkcja	Skuteczne odprowadzenie wody, ochrona deski czołowej, elewacji, warstw dachu i strefy okapu
Gwarancja	Zgodnie z warunkami producenta dla powłoki MAT

Dlaczego pas nadrynnowy jest tak ważny przy okapie?

Woda z dachu powinna zostać sprawnie przejęta przez rynnę. Jeżeli detal okapu jest wykonany nieprawidłowo, woda może cofać się pod pokrycie, zawilgacać membranę, deskę czołową, elementy drewniane i elewację. Pas nadrynnowy ogranicza to ryzyko, ponieważ tworzy kierunek spływu wody do rynny.

Pas nadrynnowy Pruszyński pomaga również estetycznie zamknąć dolną krawędź dachu. Dzięki niemu okap wygląda schludnie, a przejście między połacią, rynną i obróbkami jest bardziej uporządkowane.

MAT – spokojne wykończenie obróbek dachowych

Powłoka **MAT** to stonowane wykończenie wybierane tam, gdzie inwestor chce uzyskać elegancki wygląd dachu bez mocnego odbijania światła. Matowy pas nadrynnowy dobrze pasuje do dachów w nowoczesnej i klasycznej stylistyce.

Pas nadrynnowy w powłoce MAT najlepiej zamawiać razem z pokryciem dachowym, pasem podrynnowym, wiatrownicami, koszami, gąsiorami i innymi obróbkami w tej samej powłoce oraz kolorze. Dzięki temu dach wygląda spójnie i profesjonalnie.

Pas nadrynnowy a pas podrynnowy – dlaczego warto stosować komplet?

W strefie okapu często stosuje się dwa współpracujące elementy: **pas nadrynnowy** oraz **pas podrynnowy**. Pas nadrynnowy odpowiada za odprowadzenie wody z połaci do rynny, natomiast pas podrynnowy osłania dolną część okapu, deskę czołową i elewację.

Razem tworzą bardziej kompletny i bezpieczny detal okapowy. Przy zamawianiu pokrycia warto dobrać oba pasy w tej samej powłoce i kolorze, aby strefa okapu była spójna technicznie oraz estetycznie.

Gdzie stosuje się Pas nadrynnowy Pruszyński MAT?

Pas nadrynnowy montuje się wzdłuż dolnej krawędzi dachu, bezpośrednio w strefie okapu. Jest stosowany przy wielu rodzajach pokryć dachowych, szczególnie tam, gdzie woda z połaci ma być sprawnie skierowana do rynny.

- **Dachy z blachodachówki** – jako podstawowy element kompletnego okapu.
- **Dachy z blachy trapezowej** – do technicznego i skutecznego odprowadzenia wody do rynny.
- **Domy jednorodzinne** – ochrona okapu, deski czołowej i elewacji.
- **Garaże, wiaty i budynki gospodarcze** – praktyczne zamknięcie dolnej krawędzi dachu.
- **Hale i obiekty użytkowe** – ważna obróbka przy większych połaciach dachowych.
- **Dachy z systemem rynnowym** – wszędzie tam, gdzie woda ma być kontrolowanie odprowadzona z połaci.

Jak dobrać pas nadrynnowy do dachu?

Pas nadrynnowy należy dobrać do rodzaju pokrycia, koloru dachu, powłoki ochronnej, systemu rynnowego i sposobu wykonania okapu. Najlepiej zamawiać go razem z pozostałymi obróbkami, aby wszystkie elementy miały ten sam odcień i tworzyły jednolitą całość.

Przy domawianiu obróbek do istniejącego dachu trzeba pamiętać, że kolory mogą różnić się między partiami produkcyjnymi i producentami. Dlatego przy kontynuacji zlecenia warto porównać próbkę kolorystyczną lub dobrać elementy w ramach jednego zamówienia.

Pas nadrynnowy jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachodachówki, blachy trapezowej lub innego pokrycia dachowego potrzebne są również **gąsiory, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.**

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać Pas nadrynnowy Pruszyński w powłoce MAT do konkretnego pokrycia dachowego, systemu rynnowego, koloru i pozostałych elementów okapu. Możemy przygotować kompletną wycenę pokrycia, obróbek, akcesoriów montażowych oraz transportu na budowę.

Porada eksperta

Przy okapie najważniejszy jest komplet elementów. Pas nadrynnowy powinien współpracować z pasem podrynnowym, rynną, membraną i pozostałymi obróbkami. Dzięki temu woda z połaci trafia tam, gdzie powinna — do rynny, a nie pod pokrycie, na deskę czołową czy elewację.

Prześlij rodzaj pokrycia, kolor, długość okapu albo projekt dachu. Dobierzemy odpowiednią ilość pasów nadrynnowych, pasy podrynnowe, rynny, wiatrownice, gąsiory, kosze dachowe, wkręty, membrany i pozostałe akcesoria do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy pas nadrynnowy?

Pas nadrynnowy służy do odprowadzenia wody z połaci dachowej do rynny. Pomaga także zabezpieczyć okap, deskę czołową, elewację i warstwę dachu przed podciekaniem oraz zawilgoceniem.

Gdzie montuje się Pas nadrynnowy Pruszyński?

Pas nadrynnowy montuje się wzdłuż dolnej krawędzi dachu, w strefie okapu, nad systemem rynnowym.

Do jakich pokryć pasuje Pas nadrynnowy Pruszyński?

Pas nadrynnowy Pruszyński jest przeznaczony przede wszystkim do blachodachówek i blach trapezowych, ale może być stosowany również jako element obróbki okapowej przy innych pokryciach dachowych, jeżeli pozwala na to projekt i sposób montażu.

Z jakiej blachy wykonany jest Pas nadrynnowy Pruszyński?

Pas nadrynnowy Pruszyński jest wykonany z blachy ocynkowanej o grubości **0,50 mm**, pokrytej powłoką ochronną.

Czym wyróżnia się powłoka MAT?

Powłoka MAT ma spokojną, matową powierzchnię bez intensywnego połysku. Dobrze pasuje do dachów, na których inwestor chce uzyskać stonowane i eleganckie wykończenie okapu.

Czy pas nadrynnowy warto zamówić razem z pasem podrynnowym?

Tak. Pas nadrynnowy i pas podrynnowy razem tworzą kompletny detal okapowy. Warto zamawiać je z pokryciem, rynnami i pozostałymi obróbkami w tej samej powłoce oraz kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Wiśniowy 3009 , Zielony 6020