

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/pas-nadrynnowy-startowy-firmy-blachotrapez-powloka-pladur-ral-premium-p-8268.html>



Pas nadrynnowy startowy firmy Blachotrapez powłoka Pladur RAL Premium

Cena brutto	40,44 zł
-------------	-----------------

Cena netto	32,88 zł
------------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	14 dni
--------------	---------------

Opis produktu

Pas nadrynnowy startowy Blachotrapez Pladur® RAL Premium – elegancki start pokrycia bez widocznych wkrętów

Pas nadrynnowy startowy pełni bardzo ważną funkcję w dolnej części dachu. Zabezpiecza krawędź startową połączenia, pomaga odprowadzić wodę opadową do systemu rynnowego i ogranicza ryzyko przedostawania się deszczówki pod okap lub pod pokrycie dachowe.

Wersja w powłoce **Pladur® RAL Premium** to rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą połączyć funkcjonalność obróbki startowej z eleganckim, gładkim i dopracowanym wykończeniem. Taki pas szczególnie dobrze pasuje do dachów panelowych, gdzie liczy się czysta linia okapu, spójność koloru i estetyczny montaż bez widocznych wkrętów na początku połączenia.

Start pokrycia

Umożliwia równe, stabilne i estetyczne rozpoczęcie montażu paneli dachowych przy okapie.

Do rąbka i Terrano

Przeznaczony do blachy na rąbek stojący, rąbka zatraskowego oraz panelu Terrano.

Bez widocznych wkrętów

Pozwala zamocować początek pokrycia w sposób estetyczny, bez widocznych punktów mocowania na starcie połączenia.

Pladur® RAL Premium

Powłoka premium o eleganckiej, gładkiej powierzchni, przeznaczona do spójnych i estetycznych dachów.

Do czego służy pas nadrynnowy startowy?

Pas nadrynnowy startowy Blachotrapez odpowiada za zabezpieczenie krawędzi startowej dachu oraz prawidłowe skierowanie wody do rynny. Jest szczególnie ważny przy panelach dachowych, ponieważ dolna część pokrycia musi być dobrze ustabilizowana, równo rozpoczęta i starannie wykończona.

Przy pokryciach takich jak rąbek stojący, rąbek zatraskowy czy panel Terrano pas startowy zaczepowy pomaga ograniczyć falowanie dolnej krawędzi blachy. Dzięki niemu początek połączenia wygląda równo, czysto i profesjonalnie, a mocowanie pokrycia może zostać wykonane bez widocznych wkrętów w strefie okapu.

Równy start połączenia i estetyczny okap

Największą zaletą pasa nadrynnowego startowego jest połączenie funkcji technicznej i estetycznej. Element pomaga ustabilizować początek pokrycia, kieruje wodę do rynny i pozwala uzyskać czysty wygląd okapu bez widocznych wkrętów na starcie połączenia.

Specyfikacja techniczna pasa nadrynnowego startowego

Produkt	Pas nadrynnowy startowy
Producent	Blachotrapez
Powłoka	Pladur® RAL Premium
Rodzaj elementu	Obróbka startowa, zaczepowa, okapowa
Rodzaj wykończenia	Gładka powierzchnia premium
Standardowa długość	2 mb
Gwarancja	Do 35 lat gwarancji technicznej i do 15 lat gwarancji estetycznej zgodnie z warunkami producenta
Miejsce montażu	Dolna część połączenia dachowej, krawędź startowa dachu, strefa

	okapu i rynny
Zastosowanie	Blacha na rąbek stojący, rąbek zatraskowy, panel Terrano, pokrycia panelowe
Funkcja	Odprowadzanie wody do rynny, stabilizacja startu pokrycia, zabezpieczenie krawędzi dachu, estetyczny montaż bez widocznych wkrętów

Gdzie stosuje się pas nadrynnowy startowy Pladur® RAL Premium?

Pas nadrynnowy startowy Blachotrapez w powłoce Pladur® RAL Premium stosuje się przy okapie, czyli w dolnej części połaci dachowej. Jest przeznaczony przede wszystkim do dachów panelowych, gdzie ważne jest stabilne, równe i estetyczne rozpoczęcie pokrycia.

- **Blacha na rąbek stojący** – jako zaczepowy element startowy przy okapie.
- **Rąbek zatraskowy** – do estetycznego rozpoczęcia pokrycia bez widocznych wkrętów.
- **Panel Terrano** – jako element wspierający stabilne mocowanie startu połaci.
- **Dachy domów jednorodzinnych** – gdy liczy się elegancki i dopracowany wygląd okapu.
- **Dachy w powłoce Pladur® RAL Premium** – dla zachowania spójności koloru i powierzchni.

Pladur® RAL Premium – estetyczna powłoka do dopracowanych obróbek

Powłoka **Pladur® RAL Premium** dobrze sprawdza się przy dachach, na których obróbki mają być nie tylko funkcjonalne, ale również estetyczne i spójne z pokryciem głównym. Pas nadrynnowy startowy w tej samej powłoce pozwala zachować jednolity kolor, elegancką powierzchnię i profesjonalny wygląd okapu.

Przy panelach dachowych detale są bardzo widoczne. Krawędź startowa, pas nadrynnowy, wiatrownice i obróbki boczne powinny tworzyć jeden system. Dzięki temu dach wygląda czysto, nowocześnie i nie sprawia wrażenia składanego z przypadkowych elementów.

Pas nadrynnowy startowy a zwykły pas nadrynnowy – czym się różnią?

Zwykły pas nadrynnowy odpowiada głównie za skierowanie wody z połaci dachowej do rynny. Jest to klasyczna obróbka okapowa stosowana przy wielu rodzajach pokryć dachowych.

Pas nadrynnowy startowy pełni dodatkową funkcję zaczepową. Oprócz odprowadzania wody umożliwia prawidłowe rozpoczęcie montażu paneli dachowych, takich jak rąbek stojący, rąbek zatraskowy czy panel Terrano. Dzięki temu początek pokrycia jest stabilniejszy, równiejszy i estetyczniejszy.

Dlaczego warto kompletować pas startowy w tej samej powłoce?

Pas nadrynnowy startowy znajduje się przy okapie, czyli w miejscu dobrze widocznym z poziomu gruntu. Jeżeli będzie wykonany w innej powłoce niż pokrycie główne, różnica w kolorze, połysku lub charakterze powierzchni może być zauważalna po montażu.

Najlepszy efekt daje zamówienie pokrycia, pasa nadrynnowego startowego, wiatrownic, pasów podrynnowych, gąsiorów, koszy i pozostałych obróbek w jednym systemie. Dzięki temu dach wygląda profesjonalnie, a wszystkie elementy pasują do siebie pod względem koloru, powierzchni i charakteru wykończenia.

Pas nadrynnowy startowy jako element kompletnego systemu dachowego

Dach panelowy powinien być traktowany jako kompletny system. Oprócz pokrycia głównego potrzebne są również **pasy nadrynnowe startowe, pasy podrynnowe, wiatrownice, obróbki przyścienne, gąsiory, kosze dachowe, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.**

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać pas nadrynnowy startowy Blachotrapez w powłoce Pladur® RAL Premium do konkretnego pokrycia, koloru i projektu dachu. Możemy policzyć panele dachowe, obróbki, wkręty, membranę, system rynnowy i transport na budowę.

Porada eksperta

Przy panelach na rąbek i panelach Terrano nie warto zastępować pasa startowego zwykłą obróbką. Pas nadrynnowy startowy zaczepowy pomaga równo rozpocząć pokrycie, ogranicza ryzyko falowania dolnej krawędzi i pozwala wykonać estetyczny okap bez widocznych wkrętów na starcie połączenia.

Prześlij projekt, wymiary dachu albo zdjęcia okapu. Dobierzemy pas startowy, panele na rąbek, obróbki, wkręty, membranę, rynny i pozostałe akcesoria w odpowiedniej powłoce oraz kolorze.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy pas nadrynnowy startowy?

Pas nadrynnowy startowy służy do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu, odprowadzania wody do rynny oraz prawidłowego rozpoczęcia montażu paneli dachowych.

Czym różni się pas nadrynnowy startowy od zwykłego pasa nadrynnowego?

Pas nadrynnowy startowy ma funkcję zaczepową. Poza odprowadzaniem wody umożliwia mocowanie początku paneli dachowych, co pomaga uzyskać równy start pokrycia bez widocznych wkrętów.

Do jakich pokryć pasuje ten pas startowy?

Pas startowy zaczepowy stosuje się przy blasze na rąbek stojący, rąbku zatraskowym oraz panelu Terrano.

Jaką długość ma pas nadrynnowy startowy Blachotrapez?

Standardowa długość pasa nadrynnowego startowego wynosi **2 mb**.

Czym wyróżnia się powłoka Pladur® RAL Premium?

Pladur® RAL Premium to powłoka o eleganckiej, gładkiej powierzchni, przeznaczona do dachów i obróbek, w których liczy się estetyka, spójność koloru oraz profesjonalne wykończenie detali.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL 3009 , RAL 7016 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 9005 , RAL 9007