

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/pas-nadrynnowy-startowy-firmy-blachotrapez-powloka-pladur-wrinkle-mat-p-8270.html>



Pas nadrynnowy startowy firmy Blachotrapez powłoka Pladur Wrinkle mat

Cena brutto	46,01 zł
-------------	-----------------

Cena netto	37,41 zł
------------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	14 dni
--------------	---------------

Opis produktu

Pas nadrynnowy startowy Blachotrapez Pladur® Wrinkle Mat – równy start pokrycia i matowe wykończenie okapu

Pas nadrynnowy startowy pełni bardzo ważną funkcję w dolnej części dachu. Zabezpiecza krawędź startową połączenia, pomaga odprowadzić wodę opadową do systemu rynnowego i ogranicza ryzyko przedostawania się deszczówki pod okap lub pod pokrycie dachowe.

Wersja w powłoce **Pladur® Wrinkle Mat** to rozwiązanie dla inwestorów, którzy oczekują trwałego, estetycznego i matowego wykończenia dachu. Charakterystyczna struktura tej powłoki bardzo dobrze pasuje do nowoczesnych paneli dachowych, dachów na rąbek oraz pokryć, gdzie liczy się elegancja, spójność detali i brak przypadkowych różnic między obróbkami.

Równy start pokrycia

Umożliwia stabilne i estetyczne rozpoczęcie montażu paneli dachowych przy okapie.

Do rąbka i Terrano

Przeznaczony do blachy na rąbek stojący, rąbek zatraskowego oraz panelu Terrano.

Bez widocznych wkrętów

Pozwala zamocować początek pokrycia w sposób estetyczny, bez widocznych punktów mocowania na starcie połączenia.

Pladur® Wrinkle Mat

Matowa, strukturalna powłoka premium, chętnie wybierana do dachów nowoczesnych i eleganckich.

Do czego służy pas nadrynnowy startowy?

Pas nadrynnowy startowy Blachotrapez odpowiada za zabezpieczenie krawędzi startowej dachu oraz prawidłowe skierowanie wody do rynny. Jest szczególnie ważny przy panelach dachowych, ponieważ dolna część pokrycia musi być dobrze ustabilizowana, równo rozpoczęta i starannie wykończona.

Przy pokryciach takich jak rąbek stojący, rąbek zatraskowy czy panel Terrano pas startowy zaczepowy pomaga ograniczyć falowanie dolnej krawędzi blachy. Dzięki niemu początek połączenia wygląda równo, czysto i profesjonalnie, a mocowanie pokrycia może zostać wykonane bez widocznych wkrętów w strefie okapu.

Największa zaleta: stabilny start połączenia bez widocznego mocowania

Pas nadrynnowy startowy łączy funkcję techniczną i estetyczną. Pomaga rozpocząć pokrycie w równy sposób, kieruje wodę do rynny i pozwala uzyskać czysty wygląd okapu bez widocznych wkrętów na początku połączenia. To szczególnie ważne przy dachach panelowych, gdzie linia startowa jest mocno widoczna.

Specyfikacja techniczna pasa nadrynnowego startowego

Produkt	Pas nadrynnowy startowy
Producent	Blachotrapez
Powłoka	Pladur® Wrinkle Mat
Rodzaj elementu	Obróbka startowa, zaczepowa, okapowa
Rodzaj wykończenia	Matowa, strukturalna powierzchnia
Standardowa długość	2 mb
Gwarancja	Do 45 lat gwarancji technicznej i do 20 lat gwarancji estetycznej zgodnie z warunkami producenta
Miejsce montażu	Dolna część połączenia dachowej, krawędź startowa dachu, strefa

	okapu i rynny
Zastosowanie	Blacha na rąbek stojący, rąbek zatraskowy, panel Terrano, pokrycia panelowe
Funkcja	Odprowadzanie wody do rynny, stabilizacja startu pokrycia, zabezpieczenie krawędzi dachu, estetyczny montaż bez widocznych wkrętów

Gdzie stosuje się pas nadrynnowy startowy Pladur® Wrinkle Mat?

Pas nadrynnowy startowy Blachotrapez w powłoce Pladur® Wrinkle Mat stosuje się przy okapie, czyli w dolnej części połaci dachowej. Jest przeznaczony przede wszystkim do dachów panelowych, gdzie ważne jest stabilne, równe i estetyczne rozpoczęcie pokrycia.

- **Blacha na rąbek stojący** – jako zaczepowy element startowy przy okapie.
- **Rąbek zatraskowy** – do estetycznego rozpoczęcia pokrycia bez widocznych wkrętów.
- **Panel Terrano** – jako element wspierający stabilne mocowanie startu połaci.
- **Dachy domów jednorodzinnych** – gdy liczy się elegancki, matowy wygląd okapu.
- **Dachy w powłoce Wrinkle Mat** – dla zachowania tej samej struktury, koloru i stopnia matu.

Pladur® Wrinkle Mat – matowa struktura do nowoczesnych dachów

Powłoka **Pladur® Wrinkle Mat** wyróżnia się matową, delikatnie strukturalną powierzchnią. Dobrze sprawdza się na dachach, gdzie obróbki mają być odporne, eleganckie i dopasowane do pokrycia głównego nie tylko kolorem, ale również fakturą.

Pas nadrynnowy startowy w tej samej powłoce co pokrycie dachowe pomaga uniknąć różnic w kolorze, macie i strukturze. Ma to duże znaczenie przy okapie, ponieważ dolna krawędź dachu jest dobrze widoczna z poziomu gruntu.

Pas nadrynnowy startowy a zwykły pas nadrynnowy – czym się różnią?

Zwykły pas nadrynnowy odpowiada głównie za skierowanie wody z połaci dachowej do rynny. Jest to klasyczna obróbka okapowa stosowana przy wielu rodzajach pokryć dachowych.

Pas nadrynnowy startowy pełni dodatkową funkcję zaczepową. Oprócz odprowadzania wody umożliwia prawidłowe rozpoczęcie montażu paneli dachowych, takich jak rąbek stojący, rąbek zatraskowy czy panel Terrano. Dzięki temu początek pokrycia jest stabilniejszy, równiejszy i estetyczniejszy.

Dlaczego warto kompletować pas startowy w tej samej powłoce?

Pas nadrynnowy startowy znajduje się przy okapie, czyli w miejscu dobrze widocznym z poziomu gruntu. Jeżeli będzie wykonany w innej powłoce niż pokrycie główne, różnica w kolorze, połysku lub strukturze może być zauważalna po montażu.

Najlepszy efekt daje zamówienie pokrycia, pasa nadrynnowego startowego, pasów podrynnowych, wiatrownic, gąsiorów, koszy i pozostałych obróbek w jednym systemie. Dzięki temu dach wygląda profesjonalnie, a wszystkie elementy pasują do siebie pod względem koloru, faktury i charakteru wykończenia.

Pas nadrynnowy startowy jako element kompletnego systemu dachowego

Dach panelowy powinien być traktowany jako kompletny system. Oprócz pokrycia głównego potrzebne są również **pas**

nadrynnowe startowe, pasy podrynnowe, wiatrownice, obróbki przyścienne, gąsiory, kosze dachowe, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać pas nadrynnowy startowy Blachotrapez w powłoce Pladur® Wrinkle Mat do konkretnego pokrycia, koloru i projektu dachu. Możemy policzyć panele dachowe, obróbki, wkręty, membranę, system rynnowy i transport na budowę.

Porada eksperta

Przy panelach na rąbek i panelach Terrano nie warto zastępować pasa startowego zwykłą obróbką. Pas nadrynnowy startowy zaczepowy pomaga równo rozpocząć pokrycie, ogranicza ryzyko falowania dolnej krawędzi i pozwala wykonać estetyczny okap bez widocznych wkrętów na starcie połaci. Przy powłoce Pladur® Wrinkle Mat zamawiaj obróbki w tej samej powłoce, aby uniknąć różnic w strukturze i stopniu matu.

Prześlij projekt, wymiary dachu albo zdjęcia okapu. Dobierzemy pas startowy, panele na rąbek, obróbki, wkręty, membranę, rynny i pozostałe akcesoria w odpowiedniej powłoce oraz kolorze.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy pas nadrynnowy startowy?

Pas nadrynnowy startowy służy do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu, odprowadzania wody do rynny oraz prawidłowego rozpoczęcia montażu paneli dachowych.

Czym różni się pas nadrynnowy startowy od zwykłego pasa nadrynnowego?

Pas nadrynnowy startowy ma funkcję zaczepową. Poza odprowadzaniem wody umożliwia mocowanie początku paneli dachowych, co pomaga uzyskać równy start pokrycia bez widocznych wkrętów.

Do jakich pokryć pasuje ten pas startowy?

Pas startowy zaczepowy stosuje się przy blasze na rąbek stojący, rąbku zatraskowym oraz panelu Terrano.

Jaką długość ma pas nadrynnowy startowy Blachotrapez?

Standardowa długość pasa nadrynnowego startowego wynosi **2 mb**.

Czym wyróżnia się powłoka Pladur® Wrinkle Mat?

Pladur® Wrinkle Mat to matowa, strukturalna powłoka premium. Dobrze sprawdza się przy dachach, gdzie ważna jest trwałość, elegancki wygląd i spójność wszystkich obróbek z pokryciem głównym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL 3009 , RAL 6020 , RAL 7016 , RAL 7024 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 8019 , RAL 9005