

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/pas-nadrynnowy-startowy-firmy-blachotrapez-powloka-poliester-standard-polysk-p-8266.html>



## Pas nadrynnowy startowy firmy Blachotrapez powłoka Poliester standard połysk

Cena brutto	<b>39,24 zł</b>
-------------	-----------------

Cena netto	<b>31,90 zł</b>
------------	-----------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
--------------	---------------

### Opis produktu

## Pas nadrynnowy startowy Blachotrapez Poliester Standard Połysk – estetyczny start pokrycia bez widocznych wkrętów

Pas nadrynnowy startowy pełni bardzo ważną funkcję w dolnej części dachu. Z jednej strony zabezpiecza krawędź startową połaci, a z drugiej pomaga odprowadzić wodę opadową do systemu rynnowego. Dzięki temu deszczówka nie dostaje się pod okap ani pod pokrycie dachowe, co ma duże znaczenie dla trwałości całej konstrukcji.

Wersja w powłoce **Poliester Standard Połysk** to klasyczne, gładkie i estetyczne wykończenie. Dobrze sprawdza się wtedy, gdy inwestor chce zachować spójność koloru i połysku między pokryciem dachowym, obróbkami, pasem startowym, rynnami oraz pozostałymi elementami dachu.

### Start pokrycia

Umożliwia prawidłowe rozpoczęcie montażu paneli dachowych przy okapie.

---

## Do rąbka i Terrano

Przeznaczony do blachy na rąbek stojący, rąbka zatraskowego oraz panelu Terrano.

---

## Bez widocznych wkrętów

Pozwala estetycznie zamocować początek pokrycia bez widocznych punktów mocowania na starcie połaci.

---

## Połysk Standard

Gładka, połyskująca powłoka o klasycznym wyglądzie, często wybierana do dachów mieszkalnych i użytkowych.

## Do czego służy pas nadrynnowy startowy?

**Pas nadrynnowy startowy Blachotrapez** odpowiada za zabezpieczenie krawędzi startowej dachu oraz prawidłowe skierowanie wody do rynny. Jest szczególnie ważny przy panelach dachowych, ponieważ dolna część pokrycia musi być dobrze ustabilizowana, równo rozpoczęta i starannie wykończona.

Przy pokryciach takich jak rąbek stojący, rąbek zatraskowy czy panel Terrano pas startowy zaczepowy pomaga uniknąć falowania dolnej krawędzi blachy. Dzięki niemu początek połaci wygląda równo, czysto i profesjonalnie, a mocowanie pokrycia może zostać wykonane bez widocznych wkrętów w strefie okapu.

## Równy start dachu i elegancki okap

Największą zaletą pasa nadrynnowego startowego jest połączenie funkcji technicznej i estetycznej. Element pomaga ustabilizować początek pokrycia, kieruje wodę do rynny i pozwala uzyskać czysty wygląd okapu bez widocznych wkrętów na starcie połaci.

## Specyfikacja techniczna pasa nadrynnowego startowego

<b>Produkt</b>	Pas nadrynnowy startowy
<b>Producent</b>	Blachotrapez
<b>Powłoka</b>	Poliester Standard Połysk
<b>Rodzaj elementu</b>	Obróbka startowa, zaczepowa, okapowa
<b>Rodzaj wykończenia</b>	Gładka powierzchnia z połyskiem
<b>Standardowa długość</b>	2 mb
<b>Miejsce montażu</b>	Dolna część połaci dachowej, krawędź startowa dachu, strefa okapu i rynny
<b>Zastosowanie</b>	Blacha na rąbek stojący, rąbek zatraskowy, panel Terrano,

---

	pokrycia panelowe
<b>Funkcja</b>	Odrowadzanie wody do rynny, stabilizacja startu pokrycia, zabezpieczenie krawędzi dachu, estetyczny montaż bez widocznych wkrętów

## Gdzie stosuje się pas nadrynnowy startowy Poliester Standard Połysk?

**Pas nadrynnowy startowy Blachotrapez w powłoce Poliester Standard Połysk** stosuje się przy okapie, czyli w dolnej części połaci dachowej. Jest przeznaczony przede wszystkim do dachów panelowych, gdzie ważne jest stabilne, równe i estetyczne rozpoczęcie pokrycia.

- **Blacha na rąbek stojący** – jako zaczepowy element startowy przy okapie.
- **Rąbek zatraskowy** – do estetycznego rozpoczęcia pokrycia bez widocznych wkrętów.
- **Panel Terrano** – jako element wspierający stabilne mocowanie startu połaci.
- **Dachy domów jednorodzinnych** – gdy liczy się estetyczny wygląd okapu.
- **Dachy użytkowe i techniczne** – kiedy ważny jest równy start pokrycia i prawidłowe odprowadzenie wody.

## Poliester Standard Połysk – klasyczne wykończenie do obróbek dachowych

Powłoka **Poliester Standard Połysk** daje gładką, lekko błyszczącą powierzchnię o klasycznym wyglądzie. To rozwiązanie często wybierane do dachów, na których obróbki mają być estetyczne, spójne kolorystycznie i dopasowane do pokrycia głównego.

Pas nadrynnowy startowy w tej samej powłoce co pokrycie dachowe pozwala uniknąć różnic w kolorze, połysku i powierzchni. Ma to szczególne znaczenie przy okapie, który jest dobrze widoczny z poziomu gruntu.

## Pas nadrynnowy startowy a zwykły pas nadrynnowy – czym się różnią?

**Zwykły pas nadrynnowy** odpowiada głównie za skierowanie wody z połaci dachowej do rynny. Jest to klasyczna obróbka okapowa stosowana przy wielu rodzajach pokryć dachowych.

**Pas nadrynnowy startowy** pełni dodatkową funkcję zaczepową. Oprócz odprowadzania wody umożliwia prawidłowe rozpoczęcie montażu paneli dachowych, takich jak rąbek stojący, rąbek zatraskowy czy panel Terrano. Dzięki temu początek pokrycia jest stabilniejszy, równiejszy i estetyczniejszy.

## Pas nadrynnowy startowy jako element kompletnego systemu dachowego

Dach panelowy powinien być traktowany jako kompletny system. Oprócz pokrycia głównego potrzebne są również **pasy nadrynnowe startowe, pasy podrynnowe, wiatrownice, obróbki przyścienne, gąsiory, kosze dachowe, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe**.

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać pas nadrynnowy startowy Blachotrapez w powłoce Poliester Standard Połysk do konkretnego pokrycia, koloru i projektu dachu. Możemy policzyć panele dachowe, obróbki, wkręty, membranę, system rynnowy i transport na budowę.

## Porada eksperta

Przy panelach na rąbek i panelach Terrano nie warto zastępować pasa startowego zwykłą obróbką. Pas nadrynnowy startowy

---

zaczepowy pomaga równo rozpocząć pokrycie, ogranicza ryzyko falowania dolnej krawędzi i pozwala wykonać estetyczny okap bez widocznych wkrętów na starcie połączenia.

---

Prześlij projekt, wymiary dachu albo zdjęcia okapu. Dobierzemy pas startowy, panele na rąbek, obróbki, wkręty, membrane, rynny i pozostałe akcesoria w odpowiedniej powłoce oraz kolorze.

Zapytaj o kompletną wycenę

## Najczęściej zadawane pytania

### Do czego służy pas nadrynnowy startowy?

Pas nadrynnowy startowy służy do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu, odprowadzania wody do rynny oraz prawidłowego rozpoczęcia montażu paneli dachowych.

### Czym różni się pas nadrynnowy startowy od zwykłego pasa nadrynnowego?

Pas nadrynnowy startowy ma funkcję zaczepową. Poza odprowadzaniem wody umożliwia mocowanie początku paneli dachowych, co pomaga uzyskać równy start pokrycia bez widocznych wkrętów.

### Do jakich pokryć pasuje ten pas startowy?

Pas startowy zaczepowy stosuje się przy blasze na rąbek stojący, rąbku zatraskowym oraz panelu Terrano.

### Jaką długość ma pas nadrynnowy startowy Blachotrapez?

Standardowa długość pasa nadrynnowego startowego wynosi **2 mb**.

### Czym wyróżnia się powłoka Poliester Standard Połysk?

Poliester Standard Połysk to gładka, klasyczna powłoka z połyskiem. Dobrze sprawdza się przy obróbkach, które mają być estetyczne, spójne kolorystycznie i dopasowane do pokrycia głównego.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Połysk:** Biały 9010 , Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7024 , Kasztanowy 3009 , Niebieski 5010 , Srebrny 9006 , Wiśniowy 3011 , Wiśniowy ciemny 3005 , Zielony 6020 , Zielony jasny 6029