

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/pas-nadrynnowy-startowy-firmy-blachotrapez-powloka-superior-hb-p-8273.html>

Pas nadrynnowy startowy firmy Blachotrapez powłoka Superior HB



Cena brutto	52,98 zł
Cena netto	43,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni

Opis produktu

Pas nadrynnowy startowy Blachotrapez Superior HB – równy start pokrycia w utwardzonym połysku

Pas nadrynnowy startowy pełni bardzo ważną funkcję w dolnej części dachu. Zabezpiecza krawędź startową połączenia, pomaga odprowadzić wodę opadową do systemu rynnowego i ogranicza ryzyko przedostawania się deszczówki pod okap lub pod pokrycie dachowe.

Wersja w powłoce **Superior HB** to rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą połączyć praktyczną funkcję pasa startowego z eleganckim, gładkim wykończeniem w połysku. Powłoka Superior HB to **utwardzony połysk z dodatkiem akrylu**, dlatego dobrze sprawdza się przy dachach, gdzie ważna jest estetyka okapu, spójność koloru i dopracowany wygląd detali.

Równy start pokrycia

Pomaga stabilnie, równo i estetycznie rozpocząć montaż paneli dachowych przy okapie.

Do rąbka i Terrano

Przeznaczony do blachy na rąbek stojący, rąbek zatraskowego oraz panelu Terrano.

Bez widocznych wkrętów

Umożliwia estetyczne zamocowanie początku pokrycia bez widocznych punktów mocowania na starcie połaci.

Superior HB

Utwardzony połysk z dodatkiem akrylu, który nadaje obróbce elegancki i dopracowany wygląd.

Do czego służy pas nadrynnowy startowy?

Pas nadrynnowy startowy Blachotrapez odpowiada za zabezpieczenie krawędzi startowej dachu oraz prawidłowe skierowanie wody do rynny. Jest szczególnie ważny przy pokryciach panelowych, ponieważ dolna część blachy musi być stabilnie zaczepiona, równo ustawiona i estetycznie wykończona.

Przy pokryciach takich jak rąbek stojący, rąbek zatraskowy czy panel Terrano pas startowy zaczepowy pomaga ograniczyć falowanie dolnej krawędzi blachy. Dzięki niemu początek połaci wygląda równo, czysto i profesjonalnie, a mocowanie może zostać wykonane bez widocznych wkrętów w strefie okapu.

Superior HB – estetyczny połysk i czysty okap

Powłoka **Superior HB** wyróżnia się gładką powierzchnią w utwardzonym połysku z dodatkiem akrylu. Pas nadrynnowy startowy w tej samej powłoce co pokrycie i pozostałe obróbki pozwala zachować spójny kolor, jednolity połysk i elegancką linię okapu.

Specyfikacja techniczna pasa nadrynnowego startowego

Produkt	Pas nadrynnowy startowy
Producent	Blachotrapez
Powłoka	Superior HB
Rodzaj elementu	Obróbka startowa, zaczepowa, okapowa
Rodzaj wykończenia	Utwardzony połysk z dodatkiem akrylu
Dostępne kolory	RAL 9005 czarny, RAL 7016 grafitowy, RAL 8019 ciemny brązowy, RAL 8017 brązowy, RAL 8004 ceglasty
Standardowa długość	2 mb
Gwarancja	Zgodnie z warunkami producenta dla powłoki Superior HB

Miejsce montażu	Dolna część połaci dachowej, krawędź startowa dachu, strefa okapu i rynny
Zastosowanie	Blacha na rąbek stojący, rąbek zatraskowy, panel Terrano, pokrycia panelowe
Funkcja	Odprowadzanie wody do rynny, stabilizacja startu pokrycia, zabezpieczenie krawędzi dachu, estetyczny montaż bez widocznych wkrętów

Gdzie stosuje się pas nadrynnowy startowy Superior HB?

Pas nadrynnowy startowy Blachotrapez w powłoce Superior HB stosuje się przy okapie, czyli w dolnej części połaci dachowej. Jest przeznaczony przede wszystkim do dachów panelowych, gdzie ważne jest stabilne, równe i estetyczne rozpoczęcie pokrycia.

- **Blacha na rąbek stojący** – jako zaczepowy element startowy przy okapie.
- **Rąbek zatraskowy** – do estetycznego rozpoczęcia pokrycia bez widocznych wkrętów.
- **Panel Terrano** – jako element wspierający stabilne mocowanie startu połaci.
- **Dachy domów jednorodzinnych** – gdy liczy się estetyczny, połyskujący wygląd okapu.
- **Dachy w powłoce Superior HB** – dla zachowania tego samego koloru i połysku.

Dostępne kolory powłoki Superior HB

Pas nadrynnowy startowy w powłoce Superior HB jest dostępny w popularnych kolorach dachowych. Dzięki temu można go dopasować do pokrycia głównego, wiatrownic, pasów podrynnowych, gąsiorów, obróbek i systemu rynnowego.

- **RAL 9005 – czarny** – elegancki kolor do dachów nowoczesnych i klasycznych.
- **RAL 7016 – grafitowy** – bardzo popularny wybór do domów jednorodzinnych.
- **RAL 8019 – ciemny brązowy** – głęboki kolor do dachów tradycyjnych.
- **RAL 8017 – brązowy** – klasyczne rozwiązanie do wielu pokryć dachowych.
- **RAL 8004 – ceglasty** – ciepły kolor nawiązujący do tradycyjnej dachówki.

Pas nadrynnowy startowy a zwykły pas nadrynnowy – czym się różnią?

Zwykły pas nadrynnowy odpowiada głównie za skierowanie wody z połaci dachowej do rynny. Jest to klasyczna obróbka okapowa stosowana przy wielu rodzajach pokryć dachowych.

Pas nadrynnowy startowy pełni dodatkową funkcję zaczepową. Oprócz odprowadzania wody umożliwia prawidłowe rozpoczęcie montażu paneli dachowych, takich jak rąbek stojący, rąbek zatraskowy czy panel Terrano. Dzięki temu początek pokrycia jest stabilniejszy, równiejszy i estetyczniejszy.

Dlaczego warto kompletować pas startowy w tej samej powłoce?

Pas nadrynnowy startowy znajduje się przy okapie, czyli w miejscu dobrze widocznym z poziomu gruntu. Jeżeli będzie wykonany w innej powłoce niż pokrycie główne, różnica w kolorze, połysku lub charakterze powierzchni może być zauważalna po montażu.

Przy powłoce **Superior HB** szczególnie warto pilnować zgodności połysku i odcienia. Najlepszy efekt daje zamówienie pokrycia, pasa nadrynnowego startowego, pasów podrynnowych, wiatrownic, gąsiorów, koszy i pozostałych obróbek w jednym

systemie.

Pas nadrynnowy startowy jako element kompletnego systemu dachowego

Dach panelowy powinien być traktowany jako kompletny system. Oprócz pokrycia głównego potrzebne są również **pasy nadrynnowe startowe, pasy podrynnowe, wiatrownice, obróbki przyścienne, gąsiory, kosze dachowe, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.**

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać pas nadrynnowy startowy Blachotrapez w powłoce Superior HB do konkretnego pokrycia, koloru i projektu dachu. Możemy policzyć panele dachowe, obróbki, wkręty, membranę, system rynnowy i transport na budowę.

Porada eksperta

Przy panelach na rąbek i panelach Terrano nie warto zastępować pasa startowego zwykłą obróbką. Pas nadrynnowy startowy zaczepowy pomaga równo rozpocząć pokrycie, ogranicza ryzyko falowania dolnej krawędzi i pozwala wykonać estetyczny okap bez widocznych wkrętów na starcie połączeń. Przy powłoce Superior HB najlepiej zamawiać wszystkie widoczne obróbki w tej samej powłoce i kolorze.

Prześlij projekt, wymiary dachu albo zdjęcia okapu. Dobierzemy pas startowy, panele na rąbek, obróbki, wkręty, membranę, rynny i pozostałe akcesoria w odpowiedniej powłoce oraz kolorze.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy pas nadrynnowy startowy?

Pas nadrynnowy startowy służy do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu, odprowadzania wody do rynny oraz prawidłowego rozpoczęcia montażu paneli dachowych.

Czym różni się pas nadrynnowy startowy od zwykłego pasa nadrynnowego?

Pas nadrynnowy startowy ma funkcję zaczepową. Poza odprowadzaniem wody umożliwia mocowanie początku paneli dachowych, co pomaga uzyskać równy start pokrycia bez widocznych wkrętów.

Do jakich pokryć pasuje ten pas startowy?

Pas startowy zaczepowy stosuje się przy blasze na rąbek stojący, rąbku zatrzaskowym oraz panelu Terrano.

Jaką długość ma pas nadrynnowy startowy Blachotrapez?

Standardowa długość pasa nadrynnowego startowego wynosi **2 mb**.

Czym wyróżnia się powłoka Superior HB?

Superior HB to utwardzony połysk z dodatkiem akrylu. Daje gładką, elegancką powierzchnię i dobrze sprawdza się przy dachach, gdzie ważna jest spójność obróbek z pokryciem głównym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Superior HB: RAL 3009 , RAL 7016 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 8019 , RAL 9005