


Link do produktu: <https://naszedachy.pl/pas-nadrynnowy-zaczepowy-firmy-blachy-pruszyński-powłoka-połysk-p-9147.html>



Pas nadrynnowy zaczepowy firmy Blachy Pruszyński powłoka Połysk

Cena brutto	33,70 zł
Cena netto	27,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni

Opis produktu

Pas nadrynnowy zaczepowy Pruszyński Połysk do blach na rąbek

Ten element jest bardzo ważny przy dachach wykonywanych z paneli na rąbek zatrząskowy. Pas z zaciągiem tworzy techniczny zaczep dla paneli, dzięki czemu pierwszy rząd pokrycia można rozpocząć równo, stabilnie i estetycznie. To rozwiązanie poprawia wygląd okapu oraz pomaga zachować czystą, nowoczesną linię dachu.

Powłoka **Połysk / PS25 poliester, połysk** nadaje obróbce gładką, klasyczną powierzchnię z połyskiem. To popularne wykończenie wybierane do dachów, na których panele na rąbek, pasy, wiatrownice, kosze i pozostałe obróbki mają tworzyć jednolitą, estetyczną całość.

Do blachy na rąbek

Pas zaczepowy przeznaczony do paneli dachowych na rąbek stojący i blachy na klik.

Start bez wkrętów

Pozwala estetycznie rozpocząć krycie przy okapie bez widocznego mocowania w pierwszej linii.

Mniej falowania

Pomaga utrzymać równą dolną krawędź paneli i ograniczyć ryzyko nieestetycznego falowania.

Powłoka Połysk

Gładka powierzchnia z połyskiem do klasycznego i estetycznego wykończenia okapu.

Do czego służy pas nadrynnowy zaczepowy?

Pas nadrynnowy zaczepowy, nazywany również pasem nadrynnowym z zaciągiem, służy do prawidłowego rozpoczęcia montażu paneli na rąbek stojący w strefie okapu. Jego zadaniem jest nie tylko odprowadzenie wody z połaci w kierunku rynny, ale również stworzenie stabilnego zaczepu dla dolnej części paneli.

Przy panelach na rąbek zatraskowy bardzo ważne jest estetyczne rozpoczęcie krycia. Dolna krawędź dachu jest dobrze widoczna, dlatego każde falowanie, nierówność lub widoczne mocowanie może psuć efekt całej połaci. Pas z zaciągiem pomaga wykonać ten detal czysto i profesjonalnie.

Pas zaczepowy do paneli na klik – estetyczny start krycia

Blacha na rąbek zatraskowy wygląda najlepiej wtedy, gdy jej dolna krawędź jest równa, spokojna i pozbawiona widocznych wkrętów. Pas nadrynnowy z zaciągiem pozwala rozpocząć montaż paneli w sposób bardziej estetyczny i technicznie poprawny, co ma duże znaczenie zwłaszcza na nowoczesnych dachach o prostych, minimalistycznych bryłach.

Specyfikacja techniczna Pasa nadrynnowego zaczepowego Pruszyński Połysk

Produkt	Pas nadrynnowy z zaciągiem / pas nadrynnowy zaczepowy
Producent	Blachy Pruszyński
Rodzaj elementu	Obróbka okapowa do paneli na rąbek
Powłoka	Połysk / PS25 poliester, połysk
Grubość powłoki	25 µm
Materiał bazowy	Blacha ocynkowana 0,50 mm z powłoką ochronną
Grubość blachy	0,50 mm
Rodzaj wykończenia	Gładka powierzchnia z połyskiem
Przeznaczenie	Panele dachowe na rąbek stojący, blacha na rąbek zatraskowy, blacha na klik
Miejsce montażu	Wzdłuż dolnej krawędzi dachu, w strefie okapu, nad systemem rynnowym
Funkcja zaczepowa	Umożliwia zaczepienie paneli na rąbek w obszarze okapu

Funkcja okapowa	Pomaga odprowadzić wodę z połaci do rynny i zabezpiecza strefę okapu
Gwarancja techniczna	Do 30 lat zgodnie z warunkami producenta dla powłoki PS25 poliester, połysk
Gwarancja estetyczna	Do 10 lat zgodnie z warunkami producenta dla powłoki PS25 poliester, połysk
Najważniejsze zalety	Estetyczny start krycia, brak widocznych wkrętów przy rozpoczęciu połaci, ograniczenie falowania, klasyczne połyskowe wykończenie okapu

Dlaczego pas z zaciągiem jest ważny przy blasze na rąbek?

Panele na rąbek stojący, czyli blacha na klik, wymagają starannego rozpoczęcia montażu przy okapie. Jeżeli pierwszy rząd paneli zostanie zamocowany nieestetycznie albo bez właściwego zaczepu, dolna krawędź może wyglądać nierówno, a cała połać może stracić swój elegancki charakter.

Pas nadrynnowy zaczepowy Pruszyński pozwala rozpocząć krycie w sposób bardziej profesjonalny. Zaciąg umożliwia zaczepienie paneli, dzięki czemu montaż wygląda czyściej, a okap nie wymaga widocznego przebijania wkrętami w miejscu, które powinno pozostać estetyczne.

Połysk – klasyczne wykończenie obróbek dachowych

Powłoka **Połysk** to gładkie, popularne wykończenie stosowane przy pokryciach dachowych i obróbkach. Dobrze pasuje do dachów w klasycznym stylu, a także do budynków mieszkalnych, garaży, wiat i obiektów użytkowych, gdzie inwestor chce zachować jednolity kolor i połysk wszystkich elementów dachu.

Pas nadrynnowy zaczepowy w powłoce Połysk najlepiej zamawiać razem z panelami na rąbek, pasem podrynnowym, wiatrownicami, koszami, obróbkami przyściennymi i innymi elementami w tej samej powłoce oraz kolorze. Dzięki temu dach wygląda spójnie i profesjonalnie.

Pas nadrynnowy zaczepowy a zwykły pas nadrynnowy

Zwykły pas nadrynnowy odpowiada głównie za odprowadzenie wody z połaci do rynny. Pas nadrynnowy z zaciągiem pełni dodatkową funkcję — tworzy zaczep dla paneli na rąbek stojący w dolnej części dachu.

Przy blasze na klik ma to ogromne znaczenie, ponieważ pokrycie powinno rozpoczynać się równo i estetycznie. Pas zaczepowy pozwala uniknąć widocznych wkrętów przy starcie krycia oraz ogranicza ryzyko nieestetycznego falowania dolnej krawędzi paneli.

Gdzie stosuje się Pas nadrynnowy zaczepowy Pruszyński Połysk?

Pas nadrynnowy z zaciągiem stosuje się w strefie okapu przy dachach wykonywanych z paneli na rąbek stojący. Jest szczególnie przydatny tam, gdzie inwestor oczekuje estetycznego, równego i technicznie poprawnego rozpoczęcia krycia.

- **Dachy z paneli na rąbek** – podstawowe zastosowanie pasa zaczepowego.
- **Blacha na klik** – estetyczne rozpoczęcie krycia bez widocznych wkrętów.
- **Dachy o płaskim profilu** – uporządkowany i nowoczesny detal okapu.
- **Domy nowoczesne** – czysta linia okapu i minimalistyczny wygląd połaci.

-
- **Garaże i wiaty** – praktyczne wykończenie dachów z rąbkiem.
 - **Budynki mieszkalne i użytkowe** – estetyczne rozpoczęcie pokrycia panelami dachowymi.

Jak dobrać pas nadrynnowy z zaciągiem do dachu?

Pas nadrynnowy zaczepowy należy dobrać do rodzaju panelu na rąbek, koloru dachu, powłoki ochronnej, sposobu wykonania okapu, systemu rynnowego oraz pozostałych obróbek. Przy dachach z paneli zatraskowych warto planować go już na etapie kompletowania całego zamówienia, ponieważ wpływa na estetykę i poprawność rozpoczęcia krycia.

Przy obliczaniu ilości należy zmierzyć łączną długość okapu i doliczyć zapas na zakłady, docinki oraz narożniki. Najbezpieczniej liczyć pas zaczepowy razem z pasem podrynnowym, rynnami, wiatrownicami, obróbkami przyściennymi, membraną, taśmami i wkrętami.

Pas nadrynnowy zaczepowy jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz paneli na rąbek potrzebne są również **gąsiorzy, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.**

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać Pas nadrynnowy zaczepowy Pruszyński w powłoce Połysk do paneli na rąbek, systemu rynnowego, koloru i pozostałych elementów okapu. Możemy przygotować kompletną wycenę pokrycia, obróbek, akcesoriów montażowych oraz transportu na budowę.

Porada eksperta

Przy blasze na rąbek zatraskowy nie warto zaczynać krycia „na skróty”. Pas nadrynnowy z zaciągiem pozwala rozpocząć panele estetycznie, równo i bez widocznych wkrętów na dolnej krawędzi. To szczególnie ważne przy nowoczesnych dachach, gdzie prosta linia okapu jest bardzo dobrze widoczna.

Prześlij rodzaj panelu, kolor, długość okapu albo projekt dachu. Dobierzemy odpowiednią ilość pasów nadrynnowych z zaciągiem, pasy podrynnowe, rynny, wiatrownice, gąsiorzy, kosze dachowe, wkręty, membrany i pozostałe akcesoria do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy pas nadrynnowy zaczepowy?

Pas nadrynnowy zaczepowy służy do rozpoczęcia krycia panelami na rąbek stojący w strefie okapu. Umożliwia zaczepienie dolnej części paneli oraz pomaga skierować wodę z połąci do rynny.

Czym różni się pas nadrynnowy z zaciągiem od zwykłego pasa nadrynnowego?

Zwykły pas nadrynnowy odpowiada głównie za odprowadzenie wody do rynny. Pas z zaciągiem ma dodatkową funkcję

zaczepową, dzięki której można estetycznie rozpocząć montaż paneli na rąbek.

Do jakiego pokrycia pasuje Pas nadrynnowy zaczepowy Pruszyński?

Pas nadrynnowy z zaciągiem jest przeznaczony przede wszystkim do paneli dachowych na rąbek stojący, czyli do blachy na rąbek zatrzaskowy, często nazywanej blachą na klik.

Z jakiej blachy wykonany jest Pas nadrynnowy zaczepowy Pruszyński?

Pas nadrynnowy z zaciągiem jest wykonany z blachy ocynkowanej o grubości **0,50 mm**, pokrytej powłoką ochronną. W tym wariantcie ma powłokę **Połysek / PS25 poliester, połysek**.

Jaka jest grubość powłoki Połysek?

Grubość powłoki PS25 poliester, połysek wynosi **25 µm**.

Czy pas zaczepowy pomaga uniknąć widocznych wkrętów?

Tak. Jego zadaniem jest umożliwienie estetycznego rozpoczęcia krycia panelami na rąbek, bez widocznych wkrętów w pierwszej linii pokrycia przy okapie.

Czy pas z zaciągiem ogranicza falowanie paneli?

Prawidłowo dobrany i zamontowany pas z zaciągiem pomaga utrzymać równą dolną krawędź paneli i ograniczyć ryzyko nieestetycznego falowania przy rozpoczęciu połączenia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysek: Biały 9010 , Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7024 , Grafitowy Ciemny 7016 , Koronkowy 3016 , Kremowy 1015 , Miedziany Metalik 8023 , Niebieski 5010 , Piaskowy 1002 , Popielaty 7000 , Popielaty jasny 7035 , Srebrny 9006 , Stalowy Metalik 9007 , Wiśniowy 3011 , Wiśniowy ciemny 3005 , Zielony butelkowy 6005 , Zielony jasny 6029 , Żółty 1021