

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/pas-podrynnowy-firmy-blachotrapez-powloka-aluminium-mat-p-8294.html>



## Pas podrynnowy firmy Blachotrapez powłoka Aluminium MAT

Cena brutto	<b>80,75 zł</b>
Cena netto	<b>65,65 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>

### Opis produktu

## Pas podrynnowy Blachotrapez Aluminium MAT – matowa obróbka okapu do estetycznego wykończenia dachu

Pas podrynnowy to jedna z najważniejszych obróbek dachowych w strefie okapu. Montuje się go tam, gdzie woda spływająca z połaci powinna zostać bezpiecznie skierowana do systemu rynnowego. Dobrze dobrany pas podrynnowy pomaga ograniczyć ryzyko podciekania, zawilgocenia deski czołowej, elewacji oraz warstw dachowych.

Wersja w powłoce **Aluminium MAT** jest dobrym wyborem dla inwestorów, którzy chcą uzyskać lekkie, nowoczesne i matowe wykończenie dachu. Taka obróbka najlepiej prezentuje się wtedy, gdy pas podrynnowy, pas nadrynnowy, wiatrownice, obróbki i pokrycie dachowe są dobrane w tym samym systemie oraz kolorze.

#### Ochrona okapu

Zabezpiecza dolną krawędź połaci przed wodą, wilgocią, podciekaniem i działaniem czynników atmosferycznych.

---

### Lepsze odprowadzanie wody

Pomaga skierować wodę z połaci do rynny, ograniczając ryzyko zawilgocenia elewacji i deski czołowej.

---

### Aluminium MAT

Matowe wykończenie o spokojnym, eleganckim wyglądzie, dobrze pasujące do nowoczesnych dachów.

---

### Spójny system

Najlepszy efekt daje kompletowanie pasa podrynnowego z pozostałymi obróbkami w tej samej powłoce.

## Dlaczego pas podrynnowy jest tak ważny przy okapie?

Okap to jedno z najbardziej narażonych miejsc na dachu. Woda, śnieg, wiatr i wilgoć mogą powodować podciekanie w dolnej części połaci, zawilgocenie deski czołowej albo nieestetyczne zacieki na elewacji. **Pas podrynnowy Blachotrapez** pomaga uporządkować pracę tej strefy i kieruje wodę w stronę rynny.

Obróbka ta pełni również funkcję ochronną, usztywniającą i estetyczną. Pomaga zabezpieczyć krawędź okapową dachu, osłania dolne warstwy pokrycia przed ptakami, małymi zwierzętami oraz insektami, a jednocześnie poprawia wygląd dolnej części połaci.

## Aluminium MAT – lekka estetyka i spokojne matowe wykończenie

Powłoka **Aluminium MAT** dobrze sprawdza się przy dachach, gdzie liczy się lekkość, nowoczesny wygląd i stonowana powierzchnia bez mocnego połysku. Pas podrynnowy w tym samym wykończeniu co pozostałe elementy dachu pozwala zachować spójny kolor, strukturę i elegancką linię okapu.

## Specyfikacja techniczna pasa podrynnowego

<b>Produkt</b>	Pas podrynnowy
<b>Producent</b>	Blachotrapez
<b>Powłoka / wykończenie</b>	Aluminium MAT
<b>Rodzaj powierzchni</b>	Matowa, aluminiowa, estetyczna
<b>Standardowa długość</b>	2 mb
<b>Grubość blachy</b>	0,5 mm
<b>Gwarancja</b>	Zgodnie z warunkami producenta dla powłoki Aluminium MAT
<b>Miejsce montażu</b>	Dolna część połaci dachowej, wzdłuż okapu, pod systemem rynnowym

---

<b>Zastosowanie</b>	Okap, krawędź dachowa, strefa podrynnowa, dachy z blachodachówki, blachy trapezowej i paneli dachowych
<b>Funkcja</b>	Odprowadzanie wody, ochrona okapu, usztywnienie krawędzi, estetyczne wykończenie dachu

## Gdzie stosuje się pas podrynnowy Blachotrapez Aluminium MAT?

**Pas podrynnowy Blachotrapez w powłoce Aluminium MAT** stosuje się w dolnej części połaci dachowej, przy okapie. To obróbka potrzebna zarówno przy dachach domów jednorodzinnych, jak i przy garażach, wiatach, budynkach gospodarczych, altanach, halach oraz innych obiektach użytkowych.

- **Dachy z blachodachówki** – jako estetyczne wykończenie okapu pod systemem rynnowym.
- **Dachy z blachy trapezowej** – do domów, garaży, hal, wiat i budynków gospodarczych.
- **Panele dachowe** – jako element kompletnego systemu obróbek dachowych.
- **Dachy aluminiowe** – gdy ważne jest dopasowanie materiału, koloru i wykończenia.
- **Domy jednorodzinne** – gdy liczy się estetyka okapu i spójność z całym dachem.

## Dlaczego warto kompletować obróbki w jednym systemie?

Obróbki dachowe są widoczne na krawędziach dachu, przy rynnach, szczytach, kominach i koszach. Jeżeli pas podrynnowy będzie wykonany w innym materiale lub wykończeniu niż pozostałe elementy, różnica może być zauważalna. Przy powłoce **Aluminium MAT** warto szczególnie pilnować zgodności koloru, matu i materiału.

Najlepszy efekt daje zamówienie pasa podrynnowego, pasa nadrynnowego, wiatrownic, gąsiorów, obróbek i pozostałych akcesoriów jako spójnego zestawu. Dzięki temu dach wygląda profesjonalnie, a wszystkie elementy pasują do siebie pod względem funkcji, powierzchni i charakteru wykończenia.

## Pas podrynnowy a pas nadrynnowy – czym się różnią?

**Pas podrynnowy** montuje się w strefie okapu, pod rynną lub przy dolnej krawędzi połaci. Jego zadaniem jest zabezpieczenie dolnej części dachu, ochrona deski czołowej, poprawa estetyki okapu i wsparcie prawidłowego odprowadzania wody.

**Pas nadrynnowy** pracuje bliżej pokrycia dachowego i kieruje wodę spływającą z połaci do rynny. W wielu dachach oba elementy współpracują ze sobą, dlatego warto dobierać je razem jako kompletny zestaw obróbek okapu.

## Pas podrynnowy jako element kompletnego systemu dachowego

Dach warto traktować jako kompletny zestaw, a nie samo pokrycie. Oprócz blachodachówki, blachy trapezowej lub paneli dachowych potrzebne są również **pasy podrynnowe, pasy nadrynnowe, wiatrownice, gąsiory, obróbki przyścienne, kosze dachowe, wkręty, taśmy, membrany, rynny i akcesoria montażowe**.

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać pas podrynnowy Blachotrapez w powłoce Aluminium MAT do konkretnego dachu, projektu i systemu rynnowego. Możemy policzyć kompletne pokrycie dachowe, wszystkie obróbki, akcesoria montażowe oraz transport na budowę.

## Porada eksperta

Przy powłoce Aluminium MAT najlepiej zamawiać wszystkie obróbki okapu razem: pas podrynnowy, pas nadrynnowy,

---

wiatrownice i pozostałe elementy wykończeniowe. Dzięki temu unikasz różnic w kolorze, macie i charakterze powierzchni, które mogą być widoczne po montażu.

---

Prześlij projekt, wymiary dachu albo zdjęcia okapu. Dobierzemy pas podrynnowy, pas nadrynnowy, rynny, obróbki, wkręty i pozostałe akcesoria w odpowiednim wykończeniu oraz kolorze.

Zapytaj o kompletną wycenę

## Najczęściej zadawane pytania

### Do czego służy pas podrynnowy?

Pas podrynnowy służy do zabezpieczenia dolnej krawędzi połączenia dachowej w strefie okapu. Pomaga odprowadzać wodę do rynny, chroni elementy dachu przed wilgocią i poprawia estetykę wykończenia przy rynnie.

### Gdzie montuje się pas podrynnowy?

Pas podrynnowy montuje się w dolnej części połączenia, wzdłuż okapu, w strefie systemu rynnowego. Jest to element obróbki blacharskiej okapu.

### Jaką długość ma pas podrynnowy Blachotrapez?

Standardowa długość pasa podrynnowego wynosi **2 mb**.

### Jaka jest grubość blachy?

Pas podrynnowy wykonany jest z blachy o grubości **0,5 mm**.

### Czym wyróżnia się Aluminium MAT?

Aluminium MAT wyróżnia się lekkim, matowym i estetycznym wykończeniem. Dobrze sprawdza się przy dachach, gdzie ważna jest spójność obróbek, spokojny wygląd powierzchni i dopasowanie do aluminiowych elementów systemu dachowego.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Aluminium:** Brązowy 8017 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016