

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/pas-podrynnowy-firmy-blachotrapez-powloka-pladur-wrinkle-mat-p-8290.html>



Pas podrynnowy firmy Blachotrapez powłoka Pladur Wrinkle mat

Cena brutto	46,01 zł
Cena netto	37,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni

Opis produktu

Pas podrynnowy Blachotrapez Pladur® Wrinkle Mat – matowa obróbka okapu premium

Pas podrynnowy jest jednym z najważniejszych elementów systemu dachowego. Montuje się go przy okapie, czyli w miejscu, gdzie woda spływająca z połaci powinna zostać bezpiecznie skierowana do systemu rynnowego. Dobrze dobrany i prawidłowo zamontowany pas podrynnowy pomaga ograniczyć ryzyko zawilgocenia deski czołowej, elewacji oraz warstw dachowych.

Wersja w powłoce **Pladur® Wrinkle Mat** to rozwiązanie dla klientów, którzy chcą połączyć trwałość, estetykę i elegancki matowy wygląd dachu. Strukturalna powierzchnia dobrze komponuje się z blachodachówkami, blachami trapezowymi i obróbkami Blachotrapez wykonanymi w tej samej powłoce.

Ochrona okapu

Zabezpiecza dolną krawędź połaci przed wilgocią, podciekaniem, wodą opadową i negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.

Lepsze odprowadzanie wody

Pomaga skierować wodę z połaci do rynny, chroniąc ściany, deskę czołową i warstwy dachowe przed zawilgoceniem.

Pladur® Wrinkle Mat

Matowa, strukturalna powłoka premium o eleganckim wyglądzie i wysokiej odporności użytkowej.

Estetyczne wykończenie

Maskuje deskę czołową okapu i nadaje dolnej krawędzi dachu schludny, profesjonalny wygląd.

Dlaczego pas podrynnowy jest tak ważny przy okapie?

Okap to jedno z miejsc najbardziej narażonych na działanie wody, śniegu, wiatru i wilgoci. Jeżeli ta strefa zostanie wykonana niedokładnie, woda może podciekać pod elementy dachu, zawilgacać deskę czołową, spływać po elewacji albo osłabiać dolne warstwy konstrukcji. **Pas podrynnowy Blachotrapez** pomaga uporządkować spływ wody i kieruje ją w stronę rynny.

Obróbka ta pełni również funkcję ochronną i estetyczną. Usztywnia krawędź okapową, zabezpiecza warstwy dachowe przed ptakami, małymi zwierzętami oraz insektami, a jednocześnie pozwala starannie wykończyć dolną część połaci.

Pladur® Wrinkle Mat – matowa struktura i solidny wygląd dachu

Powłoka **Pladur® Wrinkle Mat** wyróżnia się matową, strukturalną powierzchnią, która bardzo dobrze wygląda na dachach klasycznych i nowoczesnych. Pas podrynnowy w tej samej powłoce co pokrycie główne pozwala zachować spójny kolor, fakturę i stopień matu, dzięki czemu strefa okapu wygląda estetycznie i systemowo.

Specyfikacja techniczna pasa podrynnowego

Produkt	Pas podrynnowy
Producent	Blachotrapez
Powłoka	Pladur® Wrinkle Mat
Rodzaj wykończenia	Matowa, strukturalna powierzchnia
Materiał	Wysokogatunkowa blacha stalowa
Standardowa długość	2 mb
Grubość blachy	0,5 mm
Gwarancja	Do 45 lat gwarancji technicznej i do 20 lat gwarancji estetycznej zgodnie z warunkami producenta
Miejsce montażu	Dolna część połaci dachowej, wzdłuż okapu, pod systemem

	rynnowym
Zastosowanie	Okap, krawędź dachowa, strefa podrynnowa, dachy z blachodachówki, blachy trapezowej i paneli dachowych
Funkcja	Odprowadzanie wody, ochrona okapu, usztywnienie krawędzi, estetyczne wykończenie dachu

Gdzie stosuje się pas podrynnowy Blachotrapez Pladur® Wrinkle Mat?

Pas podrynnowy Blachotrapez w powłoce Pladur® Wrinkle Mat stosuje się w dolnej części połaci dachowej, przy okapie. To obróbka potrzebna przy dachach domów jednorodzinnych, budynków gospodarczych, garaży, wiat, hal oraz innych obiektów, gdzie liczy się szczelność, estetyka i trwałość strefy okapowej.

- **Dachy z blachodachówki** – jako estetyczne wykończenie okapu pod systemem rynnowym.
- **Dachy z blachy trapezowej** – do domów, budynków gospodarczych, garaży i hal.
- **Panele dachowe** – jako element kompletnego systemu obróbek dachowych.
- **Dachy w powłoce Wrinkle Mat** – dla zachowania tej samej struktury, koloru i stopnia matu.
- **Domy jednorodzinne** – gdy ważna jest estetyka okapu i spójność z całym pokryciem dachowym.

Dlaczego warto kompletować pas podrynnowy w tej samej powłoce?

Obróbki dachowe są widoczne na krawędziach dachu, przy rynnach, szczytach, kominach i koszach. Jeżeli pas podrynnowy będzie wykonany w innej powłoce niż pokrycie, różnica w kolorze, połysku lub strukturze może być zauważalna. Przy powłoce **Pladur® Wrinkle Mat** ma to szczególne znaczenie, ponieważ jej matowa struktura jest wyraźnym elementem estetyki dachu.

Najlepszy efekt daje zamówienie pokrycia, pasa podrynnowego, pasa nadrynnowego, wiatrownic, gąsiorów i pozostałych obróbek w jednym systemie. Dzięki temu dach wygląda profesjonalnie, a wszystkie elementy pasują do siebie pod względem koloru, powierzchni i charakteru wykończenia.

Pas podrynnowy a pas nadrynnowy – czym się różnią?

Pas podrynnowy montuje się w strefie okapu, pod rynną lub przy dolnej krawędzi połaci. Jego zadaniem jest zabezpieczenie dolnej części dachu, ochrona deski czołowej, poprawa estetyki okapu i wsparcie prawidłowego odprowadzania wody.

Pas nadrynnowy pracuje bliżej pokrycia dachowego i kieruje wodę spływającą z połaci do rynny. W wielu dachach oba elementy współpracują ze sobą, dlatego najlepiej dobierać je razem, w tej samej powłoce i kolorze.

Pas podrynnowy jako element kompletnego systemu dachowego

Dach warto traktować jako kompletny zestaw, a nie samo pokrycie. Oprócz blachodachówki, blachy trapezowej lub paneli dachowych potrzebne są również **pasy podrynnowe, pasy nadrynnowe, wiatrownice, gąsiorzy, obróbki przyścienne, kosze dachowe, wkrety, taśmy, membrany, rynny i akcesoria montażowe.**

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać pas podrynnowy Blachotrapez w powłoce Pladur® Wrinkle Mat do konkretnego pokrycia, koloru i projektu dachu. Możemy policzyć kompletne pokrycie dachowe, wszystkie obróbki, system rynnowy, akcesoria montażowe oraz transport na budowę.

Porada eksperta

Przy powłoce Pladur® Wrinkle Mat nie warto mieszać obróbek z innymi powłokami. Nawet jeżeli kolor wydaje się podobny, różnica w strukturze, macie i odbiciu światła może być widoczna przy okapie. Najbezpieczniej zamawiać pas podrynnowy, pas nadrynnowy i pozostałe obróbki razem z pokryciem dachowym.

Prześlij projekt, wymiary dachu albo zdjęcia okapu. Dobierzemy pas podrynnowy, pas nadrynnowy, rynny, obróbki, wkłady i pozostałe akcesoria w odpowiedniej powłoce oraz kolorze.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy pas podrynnowy?

Pas podrynnowy służy do zabezpieczenia dolnej krawędzi połączenia dachowej w strefie okapu. Pomaga odprowadzać wodę do rynny, chroni elementy dachu przed wilgocią i poprawia estetykę wykończenia przy rynnie.

Gdzie montuje się pas podrynnowy?

Pas podrynnowy montuje się w dolnej części połączenia, wzdłuż okapu, w strefie systemu rynnowego. Jest to element obróbki blacharskiej okapu.

Jaką długość ma pas podrynnowy Blachotrapez?

Standardowa długość pasa podrynnowego wynosi **2 mb**.

Jaka jest grubość blachy?

Pas podrynnowy wykonany jest z blachy o grubości **0,5 mm**.

Czym wyróżnia się powłoka Pladur® Wrinkle Mat?

Pladur® Wrinkle Mat to matowa, strukturalna powłoka premium o eleganckim wyglądzie. Bardzo dobrze sprawdza się przy dachach, gdzie ważna jest trwałość, estetyka i spójność wszystkich obróbek z pokryciem głównym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL 3009 , RAL 6020 , RAL 7016 , RAL 7024 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 8019 , RAL 9005