

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/pas-podrynnowy-firmy-blachotrapez-powloka-poliester-standard-mat-p-8289.html>



Pas podrynnowy firmy Blachotrapez powłoka Poliester standard mat

Cena brutto	41,99 zł
Cena netto	34,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni

Opis produktu

Pas podrynnowy Blachotrapez Poliester Standard Mat – matowa obróbka okapu pod system rynnowy

Pas podrynnowy to jedna z tych obróbek, które mają ogromne znaczenie dla trwałości dachu, mimo że często nie są tak widoczne jak pokrycie główne. Montuje się go przy okapie, czyli w miejscu, gdzie woda spływająca z połaci powinna zostać bezpiecznie skierowana do systemu rynnowego.

Wersja w powłoce **Poliester Standard Mat** jest dobrym wyborem dla inwestorów, którzy chcą uzyskać spokojne, matowe i estetyczne wykończenie dachu. Matowa powierzchnia dobrze komponuje się z nowoczesnymi i klasycznymi pokryciami dachowymi, szczególnie wtedy, gdy blachodachówka, blacha trapezowa, obróbki i rynny są utrzymane w tej samej kolorystyce.

Ochrona okapu

Zabezpiecza dolną krawędź połaci przed wodą, wilgocią, podciekaniem i negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.

Lepszy spływ wody

Pomaga skierować wodę opadową z połaci do rynny, ograniczając ryzyko zawilgocenia elewacji i deski czołowej.

Poliester Standard Mat

Matowa powłoka o stonowanym wyglądzie, dobrze pasująca do dachów nowoczesnych, klasycznych i użytkowych.

Estetyczne wykończenie

Pomaga zamaskować deskę czołową okapu i nadaje dolnej części dachu schludny, dopracowany wygląd.

Dlaczego pas podrynnowy jest tak ważny?

Okap to jedno z najbardziej narażonych miejsc na dachu. Woda spływająca z połaci, podmuchy wiatru, śnieg i wilgoć mogą powodować zawilgocenie dolnej części konstrukcji, deski czołowej lub elewacji. **Pas podrynnowy Blachotrapez** pomaga uporządkować pracę całej strefy okapowej i wspiera prawidłowe odprowadzanie wody do rynny.

Dobrze wykonany okap to nie tylko kwestia wyglądu, ale również bezpieczeństwa warstw dachowych. Pas podrynnowy pomaga zabezpieczyć krawędź dachu, usztywnia dolną część połaci i ogranicza dostęp ptaków, małych zwierząt oraz insektów do przestrzeni pod pokryciem.

Standard Mat – spokojny wygląd bez mocnego połysku

Powłoka **Poliester Standard Mat** dobrze sprawdza się tam, gdzie dach ma wyglądać elegancko, ale bez intensywnego odbijania światła. Pas podrynnowy w tej samej powłoce co pokrycie i obróbki pozwala zachować spójny kolor, stopień matu oraz estetyczny wygląd całej strefy okapowej.

Specyfikacja techniczna pasa podrynnowego

Produkt	Pas podrynnowy
Producent	Blachotrapez
Powłoka	Poliester Standard Mat
Rodzaj wykończenia	Matowa powierzchnia
Standardowa długość	2 mb
Grubość blachy	0,5 mm
Miejsce montażu	Dolna część połaci dachowej, wzdłuż okapu, pod systemem rynnowym
Zastosowanie	Okap, krawędź dachowa, strefa podrynnowa, dachy z

Funkcja	blachodachówki, blachy trapezowej i paneli dachowych Odprowadzanie wody, ochrona okapu, usztywnienie krawędzi, estetyczne wykończenie dachu
----------------	---

Gdzie stosuje się pas podrynnowy Blachotrapez?

Pas podrynnowy Blachotrapez w powłoce Poliester Standard Mat stosuje się w dolnej części połaci dachowej, przy okapie. To obróbka potrzebna zarówno przy dachach domów jednorodzinnych, jak i przy garażach, wiatach, budynkach gospodarczych, halach oraz obiektach użytkowych.

- **Dachy z blachodachówki** – jako estetyczne wykończenie okapu pod rynną.
- **Dachy z blachy trapezowej** – do budynków mieszkalnych, gospodarczych i technicznych.
- **Panele dachowe** – jako element kompletnego systemu obróbek.
- **Garaże, wiaty i altany** – tam, gdzie potrzebne jest praktyczne zabezpieczenie krawędzi dachu.
- **Domy jednorodzinne** – gdy liczy się szczelność, estetyka i spójność z systemem rynnowym.

Pas podrynnowy a pas nadrynnowy – czym się różnią?

Pas podrynnowy montuje się w strefie okapu, pod rynną lub przy dolnej krawędzi połaci. Jego zadaniem jest zabezpieczenie tej części dachu oraz estetyczne wykończenie okapu. Pomaga osłonić deskę czołową i dolne elementy konstrukcji.

Pas nadrynnowy pracuje bliżej pokrycia dachowego i odpowiada za kierowanie wody spływającej z połaci do rynny. W wielu dachach oba elementy współpracują ze sobą, dlatego warto dobrać je razem, w tej samej powłoce i kolorze.

Pas podrynnowy jako element kompletnego systemu dachowego

Dach warto traktować jako kompletny zestaw, a nie tylko samo pokrycie. Oprócz blachodachówki, blachy trapezowej lub paneli dachowych potrzebne są również **pasy podrynnowe, pasy nadrynnowe, wiatrownice, gąsiory, obróbki przyścienne, kosze dachowe, wkręty, taśmy, membrany, rynny i akcesoria montażowe**.

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać pas podrynnowy Blachotrapez w odpowiedniej powłoce, kolorze i ilości. Możemy policzyć kompletne pokrycie dachowe, wszystkie obróbki, system rynnowy, akcesoria montażowe oraz transport na budowę.

Porada eksperta

Przy zamawianiu pasa podrynnowego nie licz wyłącznie długości okapu. Trzeba uwzględnić zakłady, narożniki, sposób połączenia z rynną, rodzaj deski czołowej, kolor pokrycia i pozostałe obróbki. Najlepszy efekt daje zamówienie wszystkich elementów okapu w tej samej powłoce oraz kolorze.

Prześlij projekt, wymiary dachu albo zdjęcia okapu. Dobierzemy pas podrynnowy, pas nadrynnowy, rynny, obróbki, wkręty i pozostałe akcesoria w odpowiedniej powłoce oraz kolorze.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy pas podrynnowy?

Pas podrynnowy służy do zabezpieczenia dolnej krawędzi połączenia dachowej w strefie okapu. Pomaga odprowadzać wodę, chroni elementy dachu przed wilgocią i poprawia estetykę wykończenia przy rynnie.

Gdzie montuje się pas podrynnowy?

Pas podrynnowy montuje się w dolnej części połączenia, wzdłuż okapu, w strefie systemu rynnowego. Jest to element obróbki blacharskiej okapu.

Jaką długość ma pas podrynnowy Blachotrapez?

Standardowa długość pasa podrynnowego wynosi **2 mb**.

Jaka jest grubość blachy?

Pas podrynnowy wykonany jest z blachy o grubości **0,5 mm**.

Czym wyróżnia się powłoka Poliester Standard Mat?

Poliester Standard Mat to spokojna, matowa powłoka bez mocnego połysku. Dobrze sprawdza się przy dachach, gdzie ważna jest estetyka, spójność kolorystyczna i stonowany wygląd obróbek.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Grafitowy 7024 , Wiśniowy 3009