


Link do produktu: <https://naszedachy.pl/pas-podrynnowy-firmy-pruszyński-powłoka-połysk-p-9134.html>



## Pas podrynnowy firmy Pruszyński powłoka Połysk

Cena brutto	<b>28,17 zł</b>
Cena netto	<b>22,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>

### Opis produktu

## Pas podrynnowy Pruszyński Połysk – obróbka okapu pod system rynnowy

Okap to jedno z najbardziej wymagających miejsc na dachu. To właśnie tutaj woda spływająca z połaci trafia do rynny, a jednocześnie cała dolna krawędź dachu jest narażona na deszcz, śnieg, wiatr i zawilgocenie. Dlatego **pas podrynnowy Pruszyński** powinien być traktowany jako podstawowy element prawidłowo wykonanego systemu okapowego.

Powłoka **Połysk / PS25 poliester, połysk** nadaje obróbce gładką, klasyczną powierzchnię z połyskiem. To popularne wykończenie wybierane do dachów, na których blachodachówka, blacha trapezowa, panel dachowy, wiatrownice, pasy i pozostałe obróbki mają tworzyć spójną kolorystycznie całość.

### Ochrona okapu

Pas podrynnowy pomaga zabezpieczyć deskę czołową, dolną krawędź dachu i elewację przed wodą.

### Montaż przy rynnie

Obróbka pracuje w strefie okapu, przy systemie rynnowym i dolnym zakończeniu połaci.

#### Powłoka Połysk

Gładka powierzchnia z połyskiem dobrze pasuje do klasycznych pokryć dachowych i obróbek.

#### Blacha 0,50 mm

Element wykonany z blachy ocynkowanej 0,50 mm pokrytej powłoką ochronną.

### Do czego służy pas podrynnowy?

**Pas podrynnowy** służy do zabezpieczenia dolnej części dachu w strefie okapu. Montuje się go przy desce doczołowej, pod systemem rynnowym, aby osłonić elementy konstrukcyjne i poprawić estetykę dolnej krawędzi połaci.

Dobrze dobrany i prawidłowo zamontowany pas podrynnowy ogranicza ryzyko podciekania wody, zawilgocenia deski czołowej oraz brudzenia elewacji podczas intensywnych opadów. Jest szczególnie ważny tam, gdzie dach ma działać jako kompletny system: pokrycie, membrana, obróbki, rynny i akcesoria montażowe.

### Pas podrynnowy – mały detal, duże znaczenie dla trwałości okapu

Strefa okapu odpowiada za prawidłowe odprowadzenie wody z połaci do systemu rynnowego. Jeżeli obróbki okapowe są źle dobrane lub pominięte, woda może podciekać pod elementy dachu, zawilgacać deskę czołową i negatywnie wpływać na wygląd elewacji. Pas podrynnowy pomaga uporządkować ten detal i zwiększa bezpieczeństwo użytkowania dachu.

### Specyfikacja techniczna Pasa podrynnowego Pruszyński Połysk

<b>Produkt</b>	Pas podrynnowy
<b>Producent</b>	Blachy Pruszyński
<b>Rodzaj elementu</b>	Obróbka okapowa
<b>Powłoka</b>	Połysk / PS25 poliester, połysk
<b>Grubość powłoki</b>	25 µm
<b>Materiał bazowy</b>	Blacha ocynkowana pokryta powłoką ochronną
<b>Grubość blachy</b>	0,50 mm
<b>Miejsce montażu</b>	Wzdłuż dolnej krawędzi dachu, w strefie okapu, przy desce doczołowej i systemie rynnowym
<b>Przeznaczenie</b>	Zabezpieczenie okapu, deski czołowej, dolnej krawędzi połaci i elewacji przed wodą oraz podciekaniem
<b>Rodzaj wykończenia</b>	Gładka powierzchnia z połyskiem

---

<b>Najczęstsze zastosowanie</b>	Dachy z blachodachówki, blachy trapezowej, paneli na rąbek oraz innych pokryć dachowych
<b>Gwarancja techniczna</b>	Do 30 lat zgodnie z warunkami producenta dla powłoki PS25 poliester, połysk
<b>Gwarancja estetyczna</b>	Do 10 lat zgodnie z warunkami producenta dla powłoki PS25 poliester, połysk

## Dlaczego pas podrynnowy jest ważny przy okapie?

Okap jest miejscem, w którym spotyka się pokrycie dachowe, membrana, deska czołowa, rynna i elewacja. To detale, który musi być wykonany dokładnie, ponieważ błędy w tej strefie mogą powodować podciekanie wody, zawilgocenie elementów drewnianych i zabrudzenia na ścianie budynku.

**Pas podrynnowy Pruszyński** pomaga osłonić dolną część dachu i uporządkować przejście między połacią a systemem rynnowym. Dzięki temu okap wygląda estetycznie, a dach jest lepiej przygotowany do odprowadzania wody opadowej i roztopowej.

## Połysk – klasyczne wykończenie obróbek dachowych

Powłoka **Połysk** to gładkie, popularne wykończenie stosowane przy pokryciach dachowych i obróbkach. Dobrze pasuje do dachów w klasycznym stylu, a także do budynków gospodarczych, garaży, wiat i domów jednorodzinnych, gdzie inwestor chce zachować jednolity kolor wszystkich elementów dachu.

Pas podrynnowy w powłoce Połysk najlepiej zamawiać razem z pokryciem dachowym, pasem nadrynnowym, wiatrownicami, koszami, gąsiorami i innymi obróbkami w tej samej powłoce oraz kolorze. Dzięki temu dach wygląda spójnie i profesjonalnie.

## Pas podrynnowy a pas nadrynnowy – dlaczego warto stosować komplet?

W strefie okapu bardzo często stosuje się zarówno **pas podrynnowy**, jak i **pas nadrynnowy**. Pas podrynnowy zabezpiecza dolną część okapu, deskę czołową i elewację, natomiast pas nadrynnowy wspiera prawidłowe odprowadzenie wody z połaci do rynny.

Razem tworzą bardziej kompletny i bezpieczny detale okapowy. Dlatego przy wycenie dachu warto od razu sprawdzić oba elementy oraz dopasować je do rodzaju pokrycia, koloru, powłoki i systemu rynnowego.

## Gdzie stosuje się pas podrynnowy Pruszyński?

Pas podrynnowy montuje się wzdłuż dolnej krawędzi dachu, w strefie okapu. Jest stosowany przy wielu rodzajach pokryć dachowych, zarówno na budynkach mieszkalnych, jak i użytkowych.

- **Dachy z blachodachówki** – jako element kompletnego systemu okapowego.
- **Dachy z blachy trapezowej** – praktyczne zabezpieczenie dolnej krawędzi połaci.
- **Dachy z paneli na rąbek** – estetyczne wykończenie nowoczesnych dachów.
- **Domy jednorodzinne** – ochrona okapu, deski czołowej i elewacji.
- **Garaże, wiaty i budynki gospodarcze** – funkcjonalne i estetyczne zamknięcie dolnej części dachu.
- **Hale i obiekty użytkowe** – ważny detale przy większych połaciach i systemach rynnowych.

## Jak dobrać pas podrynnowy do dachu?

---

Pas podrynnowy należy dobrać do rodzaju pokrycia, koloru dachu, powłoki ochronnej, systemu rynnowego i sposobu wykonania okapu. Najlepiej zamawiać go razem z pozostałymi obróbkami, aby wszystkie elementy miały ten sam odcień i tworzyły jednolitą całość.

Przy domawianiu obróbek do istniejącego dachu trzeba pamiętać, że kolory mogą różnić się między partiami produkcyjnymi i producentami. Dlatego przy kontynuacji zlecenia warto porównać próbkę kolorystyczną lub dobrać elementy w ramach jednego zamówienia.

## Pas podrynnowy jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachodachówki, blachy trapezowej lub paneli na rąbek potrzebne są również **gąsiorzy, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.**

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać Pas podrynnowy Pruszyński w powłoce Połysk do konkretnego pokrycia dachowego, systemu rynnowego, koloru i pozostałych elementów okapu. Możemy przygotować kompletną wycenę pokrycia, obróbek, akcesoriów montażowych oraz transportu na budowę.

### Porada eksperta

Przy okapie nie warto oszczędzać na obróbkach. To miejsce ma bezpośredni kontakt z wodą spływającą z połaci, dlatego pas podrynnowy najlepiej zamówić razem z pasem nadrynnowym, rynnami i pozostałymi obróbkami w tej samej powłoce oraz kolorze. Dzięki temu dach będzie wyglądał spójnie, a strefa okapu zostanie lepiej zabezpieczona.

---

Prześlij rodzaj pokrycia, kolor, długość okapu albo projekt dachu. Dobierzemy odpowiednią ilość pasów podrynnowych, pasy nadrynnowe, rynny, wiatrownice, gąsiorzy, kosze dachowe, wkręty, membrany i pozostałe akcesoria do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

### Najczęściej zadawane pytania

#### Do czego służy pas podrynnowy?

Pas podrynnowy służy do zabezpieczenia strefy okapu, dolnej krawędzi dachu, deski czołowej i elewacji przed wodą opadającą oraz podciekaniem. Jest montowany przy systemie rynnowym.

#### Gdzie montuje się Pas podrynnowy Pruszyński?

Pas podrynnowy montuje się wzdłuż dolnej krawędzi dachu, w strefie okapu, przy desce doczołowej i systemie rynnowym.

#### Z jakiej blachy wykonany jest Pas podrynnowy Pruszyński?

Pas podrynnowy Pruszyński jest wykonany z blachy ocynkowanej o grubości **0,50 mm**, pokrytej powłoką ochronną.

---

### Czym wyróżnia się powłoka Połysk?

Powłoka Połysk / PS25 poliester, połysk ma gładką powierzchnię z klasycznym połyskiem. Dobrze pasuje do pokryć dachowych i obróbek w takim samym wykończeniu.

### Jaka jest grubość powłoki Połysk?

Grubość powłoki PS25 poliester, połysk wynosi **25 µm**.

### Czy pas podrynnowy warto zamówić razem z pasem nadrynnowym?

Tak. Pas podrynnowy i pas nadrynnowy razem tworzą bardziej kompletny detal okapowy. Warto zamawiać je z pokryciem, rynnami i pozostałymi obróbkami w tej samej powłoce oraz kolorze.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Połysk:** Biały 9010 , Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Czerwony 3000 , Grafitowy 7024 , Grafitowy Ciemny 7016 , Koronowy 3016 , Kremowy 1015 , Miedziany Metalik 8023 , Niebieski 5010 , Piaskowy 1002 , Popielaty 7000 , Popielaty jasny 7035 , Srebrny 9006 , Stalowy Metalik 9007 , Wiśniowy 3011 , Wiśniowy ciemny 3005 , Zielony butelkowy 6005 , Zielony jasny 6029 , Żółty 1021