

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/plaska-blachodachowka-modulowa-savanna-w-powloce-ceramic-mat-75-lat-gwarancji-p-2122.html>

Płaska blachodachówka modułowa Savanna w powłoce Ceramic MAT | 75 lat gwarancji



Cena brutto	46,90 zł
Cena netto	38,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	BD-02122-PA
Produkt niestandardowy	Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Opis produktu

SZWEDZKA BLACHODACHÓWKA PREMIUM Płaska blachodachówka Bratex Savanna – stal z huty SSAB dla Twojego domu

Dlaczego blachodachówka Bratex Savanna to wybór jeden z najlepszych?

Bratex Savanna to uznana w branży, nowoczesna **płaska blachodachówka** modułowa, produkowana z wyselekcjonowanej stali pochodzącej ze słynnej **szwedzkiej huty SSAB**. Jako specjaliści z 20-letnim stażem, umieszczamy ten produkt w ścisłym gronie najlepszych pokryć dachowych dostępnych na rynku. **Szwedzka blacha** o grubości 0,5 mm i unikalnej protekcji cynkowej 350 g/m² sprawia, że **blachodachówka** Savanna deklasuje konkurencję pod względem trwałości. Jeśli szukasz rozwiązania typu **szwedzkie dachy**, model **Savanna** z 75-letnią gwarancją techniczną jest fundamentem bezpieczeństwa każdej nowoczesnej inwestycji.

Wieloletnie doświadczenie pokazuje, że **Bratex Savanna** to nie tylko estetyka, ale inżynierska odpowiedź na potrzeby wymagającego budownictwa. Prawdziwa **szwedzka blachodachówka** musi być odporna na starzenie i deformacje termiczne – dlatego **Bratex** stawia na surowiec z **huty SSAB**. To właśnie dzięki temu **najlepsza blachodachówka** płaska pozostaje

idealnie gładka przez dekady, zachowując szlachetny mat powłoki Ceramic MAT.

Bratex Savanna - Parametry Techniczne	
Długość całkowita	707 mm
Długość efektywna	700 mm
Szerokość całkowita	1240 mm
Szerokość efektywna	1175 mm
Wysokość przetłoczenia	35 mm
Wysokość profilu	5 mm
Powierzchnia całkowita arkusza	0,876 m ²
Powierzchnia krycia arkusza	0,823 m ²
Minimalny kąt nachylenia dachu	25°
Materiał	Blacha stalowa SSAB (Szwecja)
Powłoka ochronna	Ceramic mat
Klasa korozyjności	C3
Gwarancja na powłokę	25 lat
Gwarancja techniczna	75 lat

Szwedzka huta SSAB Autentyczna **szwedzka blacha** to fundament trwałości. Dzięki niej dach jest odporny na korozję w stopniu nieosiągalnym dla tańszych rozwiązań.

Innowacja Step-Mont Eliminuje problem falowania powierzchni, sprawiając, że ta **płaska blachodachówka** układa się w idealnie gładką płaszczyznę.

Dostawa Cały Kraj Jako specjaliści logistyki dachowej, dowieziemy Twoją Savannę w dowolne miejsce w Polsce, gwarantując nienaruszony stan towaru.

ZAMÓW KOMPLETNY SYSTEM DACHOWY Z DOSTAWĄ!

Dostarczamy nie tylko arkusze Bratex Savanna, ale i pełne wsparcie oraz transport na terenie całego kraju.

Pytania fachowe o system Bratex Savanna

1. Co decyduje o wyjątkowej jakości blachy Savanna?

Jakość wynika bezpośrednio z zastosowania surowca z **huty SSAB** oraz zwiększonej ochrony cynkowej do 350 g/m². To połączenie, wraz z 75-letnią gwarancją, plasuje ten produkt wśród **najlepszych blachodachówek** dostępnych dla świadomego inwestora.

2. Czy montaż tej blachodachówki jest skomplikowany?

Wręcz przeciwnie. Dzięki modułowej formie i innowacyjnemu systemowi Step-Mont, montaż jest szybki i intuicyjny. Specjalne rozwiązania techniczne dbają o to, by arkusze idealnie do siebie pasowały, tworząc gładką płaszczyznę

3. Czy dostępne są inne, niespotykane na rynku kolory?

Tak! Oprócz standardowej palety Ceramic MAT, oferujemy linię **Ceramic MAT Pro**

Charakteryzuje się ona unikalną kolorystyką, której nie znajdziesz u innych producentów. Zachęcamy do sprawdzenia oferty:

[Savanna Ceramic Pro - Unikalna Kolorystyka.](#)

Interesuje Cię najlepsza blachodachówka na Twój dom?

Prześlij rzut dachu do bezpłatnej wyceny. Jako zespół ekspertów pomożemy Ci skompletować system **Bratex Savanna** wraz z transportem.

ZAPYTAJ O WYCENĘ KOMPLETNEGO DACHU

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ceramic MAT: Brązowy 8017 / 384 , Brązowy 8019 / 387 , Ceglasty 8004 / 742 , Czarny 9005 / 015 , Grafitowy 7016 / 455 , Wiśniowy 3009 / 757