

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/profesjonalna-drabina-aluminiowa-2-elementowa-2x9-szczebli-150kg-p-3871.html>



Profesjonalna drabina aluminiowa 2 elementowa 2x9 szczebli 150kg

Cena brutto **503,87 zł**

Cena netto **409,65 zł**

Cena poprzednia **671,83 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **7 dni**

Opis produktu

DRABINA PRO ALUMINIOWA 2 ELEMENTOWA 2X9 (150 KG)

Dlaczego model PRO 2x9 to doskonałe rozwiązanie dla profesjonalistów?

Kiedy potrzebujesz stabilnie pracować na wysokości 5 metrów, a równocześnie zależy Ci na swobodnym przemieszczaniu drabiny w obrębie placu budowy – model **2x9 z serii DRABEST PRO** jest bezkonkurencyjny. Pozwala na osiągnięcie **wysokości roboczej ponad 5 metrów (5,02 m)** przy zachowaniu wagi zaledwie **9,00 kg!** Sekret tkwi w zoptymalizowanej konstrukcji. Użyto w niej hybrydowego zestawienia podłużnic o profilach **60x20 mm oraz 70x20 mm**, co niweluje ugięcia na niewralgicznych łączeniach przęseł. Drabina jest zgodna z normą dla profesjonalistów **EN 131** oraz sygnowana atestem **TÜV Rheinland**.

Przemyślane bezpieczeństwo w każdym detalu

Profesjonalny sprzęt poznaje się po detalach, dlatego drabinę 2x9 wyposażono w masywny, dokręcany na śruby **stabilizator o szerokości 82,5 cm**. Nowością w całej serii PRO są antypoślizgowe stopki tworzywowe wzbogacone **wysoko jakościową gumą**, gwarantujące wzorową trakcję, niezależnie od tego czy drabina stoi na chropowatym betonie czy gładkich panelach. Dodatkowo, bezpieczne odbojniki na profilach zapobiegają mechanicznemu ścieraniu oraz ułatwiają ustawienie drabiny w pozycji rozstawnej (wolnostojącej).

Hybrydowe Podłużnice (60x20 i 70x20 mm) Doskonały stosunek wagi do sztywności! Wykorzystanie dwóch wymiarów aluminiowych profili w jednym modelu usztywnia konstrukcję podczas pełnego wysuwania obu pręseł, zapewniając bezpieczną nośność do 150 kg.

Wszechstronność Pracy (2w1) Rozkładaj tak, jak potrzebujesz: w klasycznej pozycji przystawnej pozwalającej na duży zasięg, lub w formie wolnostojącej ("malarskiej" w literę A), gdy ściana nie daje odpowiedniego podparcia.

Przemysłowy Certyfikat (TÜV) W pełni dostosowana do wyśrubowanych przepisów na placach budowy. Spełnia surowe warunki nowej normy dla profesjonalistów EN 131 i została przebadana przez renomowany instytut TÜV Rheinland.

Drabina PRO 2-elementowa 2x9 - Parametry Techniczne

Linia produktowa	PRO (Professional use)
Ilość elementów / szczebli	2 elementy po 9 szczebli (łącznie 18)
Max. wysokość robocza	5,02 m
Max. długość rozłożona	3,79 m
Maksymalna nośność	150 kg
Wymiary profilu podłużnic	Hybryda: 60x20 mm (2 szt.) oraz 70x20 mm (2 szt.)
Waga drabiny	9,00 kg
Szerokość drabiny / Szerokość stabilizatora	46 cm / 82,5 cm
Wymiary transportowe	246 x 46 x 11,5 cm
Normy i Certyfikaty	EN 131, TÜV Rheinland
Pozycje pracy	Przystawna, Wolnostojąca
Dodatki	Hak na wiadro GRATIS! Odbojniki profilowe.

DOSTARCZAMY BEZPIECZEŃSTWO - Wybierz sprawdzony w 100% polski produkt prosto od producenta!

Najczęstsze pytania o model PRO 2x9

1. Jakim autem przewiozę drabinę 2x9?

Wymiary transportowe po złożeniu obu elementów wynoszą 2,46 metra. Oznacza to, że drabina bez trudu zmieści się na standardowy bagażnik dachowy w samochodzie osobowym, lub do wnętrza większości pojazdów typu "bus"/furgon (nawet tych o średnim rozstawie osi).

2. Dla jakich branż ten model jest najbardziej polecany?

Zasięg wynoszący równe 5 metrów to doskonały wynik dla instalatorów systemów alarmowych, elektryków, a także malarzy i serwisantów. Dzięki niewielkiej masie (9 kg), bez problemu przetransportujesz drabinę przez dom klienta lub na wyższe

kondygnacje bez windy.


3. Na czym polega system "dodatkowych odbojników"?

Umieszczone na pręśłach nakładki (odbojniki) pomagają bezpiecznie zablokować drabinę we właściwej pozycji w kształcie litery A, a ponadto zabezpieczają powłokę profili przed zarysowaniem przy ich ciągłym wysuwaniu i chowaniu. Poprawia to zdecydowanie ergonomię codziennego użytkowania.

Szukasz sprzętu dla swojej firmy montażowej?

Skontaktuj się z nami! Nasi inżynierowie sprzedaży szybko wycenią większą ilość drabin i pomogą dobrać odpowiednie akcesoria dekarские czy malarskie. Zapewniamy świetne warunki dla B2B.

ZAPYTAJ O PRODUKT LUB WYCENĘ B2B

DW2 PRO 150 KG		ILOŚĆ SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGS					
		2x7	2x9	2x10	2x11	2x13	
 <p>MIARY WAGI MOGA RÓŻNIC SIĘ +/- 5% MEASUREMENTS & WEIGHTS MAY VARY +/- 5%</p>	A1 [m]	WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT	3,22	3,72	3,98	4,23	4,62
	A2 [m]	WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT	4,25	5,02	5,53	5,78	6,55
	B1 [m]	DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH	1,94	2,46	2,72	2,98	3,52
	B2 [m]	DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH	3,00	3,79	4,32	4,58	5,64
	C [m]	SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH	0,46	0,46	0,46	0,46	0,48
	G [m]	GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS	0,11	0,12	0,14	0,14	0,14
	WAGA [kg]	WAGA / WEIGHT	7,20	9,00	10,30	11,20	17,20