

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/profesjonalna-drabina-aluminiowa-3-elementowa-3x10-szczebli-150kg-p-3863.html>



Profesjonalna drabina aluminiowa 3 elementowa 3x10 szczebli 150kg

Cena brutto	873,62 zł
Cena netto	710,26 zł
Cena poprzednia	1 164,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni

Opis produktu

Dlaczego model PRO 3x10 to potężne narzędzie w arsenale specjalisty?

Zaprojektowana do bezkompromisowej pracy na dużych wysokościach. **Wielofunkcyjna drabina aluminiowa PRO w konfiguracji 3x10** gwarantuje doskonały zasięg i **wysokość roboczą aż 6,31 metra**. Aby zapewnić idealną sztywność przy takich parametrach, drabina bazuje na mocnych podłużnicach o powiększonym **profilu 70x20 mm**. Sprzęt ten z powodzeniem przeszedł surowe testy, co potwierdza **certyfiakat TÜV Rheinland** i dostosowanie do normy **EN 131** dla profesjonalistów. To absolutna solidność stworzona do pracy na elewacjach, dachach i w obiektach przemysłowych.

Niezachwiana stabilność w najtrudniejszych warunkach

Pewność siebie na wysokości ponad 6 metrów zapewniają innowacyjne rozwiązania zabezpieczające. W modelu 3x10 znajdziesz szeroki na **prawie metr (97,4 cm) stabilizator poprzeczny** przykręcany na trwałe śruby. Jego boki wykończone są **antypoślizgowymi stopkami z wytrzymałego tworzywa sztucznego wzbogaconego wysokiej jakości gumą**. Dzięki tłoczonym szczeblom (28x28 mm) oraz stalowym, zautomatyzowanym zaczepom blokującym przęsła, zachowujesz pełną kontrolę i stabilność w każdej konfiguracji pracy (przystawnej, wolnostojącej czy na schodach).

Wzmocniony Profil (70x20 mm) Dla konstrukcji o łącznej długości 5,39 m wytrzymałość jest kluczowa.

Zastosowanie pogrubionego profilu ramy eliminuje ugięcia i drgania, oferując pewne podparcie nawet przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu do 150 kg.

Wszechstronność 4w1 i Schody Idealna nie tylko do opierania o budynek. Rozstawisz ją jako drabinę malarską (w kształcie litery A), z wysuniętym trzecim elementem lub użyjesz wyjątkowej funkcji adaptacji ramion do nierówności - perfekcyjne do pracy na schodach.

Profesjonalna Certyfikacja To nie jest sprzęt amatorski. Spełnienie najnowszych wymogów normy EN 131 (Professional Use) i certyfikacja instytutu TÜV Rheinland gwarantują bezpieczeństwo dla pracowników Twojej firmy na każdym placu budowy.

Drabina PRO 3-elementowa 3x10 - Parametry Techniczne

Linia produktowa	PRO (Professional use)
Ilość elementów / szczebli	3 elementy po 10 szczebli (łącznie 30)
Max. wysokość robocza	6,31 m
Max. długość rozłożona	5,39 m
Maksymalna nośność	150 kg
Wymiary profilu podłużnicy	70 mm x 20 mm
Waga drabiny	15,10 kg
Szerokość drabiny / Szerokość stabilizatora	45 cm / 97,4 cm
Wymiary transportowe	272 x 45 x 17,5 cm
Normy i Certyfikaty	EN 131, TÜV Rheinland
Praca na schodach	TAK (Możliwość niezależnego ustawienia ramion)
Dodatki	Hak na wiadro GRATIS!

DOSTARCZAMY BEZPIECZEŃSTWO - Kupujesz w 100% polski produkt wyprodukowany w zakładach Drabest!

Najczęstsze pytania o model PRO 3x10

1. Do jakich prac najlepiej sprawdzi się drabina 3x10?

Model ten jest doskonałym wyborem do regularnych prac na elewacjach, instalacji systemów alarmowych, czyszczenia rynien i malowania fasad. Zasięg 6,31 m czyni z niej jedną z najbardziej użytecznych drabin w inwentarzu fachowca. Długość transportowa to 2,72 metra, co pozwala na sprawny transport na typowych bagażnikach dachowych aut dostawczych.

2. Czy konstrukcja jest stabilna przy maksymalnym wysuwie?

Tak. Zwiększony rozmiar profilu (70x20 mm w stosunku do standardowego 60x20 mm w niższych modelach) oraz ulepszony,

potężny stabilizator (97,4 cm szerokości) ze zmodernizowanymi, gumowanymi stopkami skutecznie zabezpieczają drabinę przed przechyleniem się na boki lub ślizganiem.

3. Co zyskuje wybierając serię PRO w porównaniu z serią HOME?

Decydując się na serię PRO wybierasz m.in.: grubsze profile, bardziej zaawansowany system automatycznych blokad stalowych, wzmocnione stopki zaciskowe z udziałem kauczuku oraz bezproblemowe przejście przez każdą kontrolę BHP dzięki spełnieniu surowych kryteriów przemysłowych normy EN 131.

Potrzebujesz większej ilości drabin lub masz pytania?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami! Pomozemy dobrać idealny sprzęt do profilu Twojej działalności i przygotujemy indywidualną, korzystną ofertę dla Twojej firmy.

ZAPYTAJ O PRODUKT LUB WYCENĘ B2B

DW3 PRO 150 KG		ILOŚĆ SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGS											
		3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14	3x15	3x16	
<p>MIARY I WAGI MOGĄ KOZNIC SIĘ +/- 5% MEASUREMENTS & WEIGHTS MAY VARY +/- 5%</p>	A1 [m]	WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT	3,40	3,75	4,00	4,51	5,01	5,01	6,04	6,56	7,06	7,58	8,08
	A2 [m]	WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT	4,43	5,05	5,05	5,84	6,31	6,31	8,09	8,61	9,62	10,40	10,83
	B1 [m]	DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH	1,68	1,95	2,20	2,46	2,72	2,98	3,25	3,52	3,78	4,05	4,31
	B2 [m]	DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH	3,45	4,09	4,09	4,90	5,39	5,39	7,24	7,77	8,82	9,62	10,07
	C [m]	SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	G [m]	GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS	0,16	0,16	0,16	0,16	0,18	0,18	0,19	0,19	0,22	0,22	0,22
	WAGA [kg]	WAGA / WEIGHT	9,10	10,2	11,5	13,0	15,1	16,4	23,0	24,6	28,0	32,0	34,0