

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/profesjonalna-drabina-aluminiowa-3-elementowa-3x7-szczebli-150kg-p-3860.html>



Profesjonalna drabina aluminiowa 3 elementowa 3x7 szczebli 150kg

Cena brutto **587,96 zł**

Cena netto **478,02 zł**

Cena poprzednia **783,95 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **7 dni**

Opis produktu

DRABINA PRO ALUMINIOWA 3 ELEMENTOWA 3X7 (150 KG)

Dlaczego model PRO 3x7 to najczęstszy wybór profesjonalnych ekip?

Szukasz sprzętu, który łączy duży zasięg roboczy z bezproblemowym transportem? **Wielofunkcyjna drabina aluminiowa PRO w konfiguracji 3x7** to absolutny bestseller wśród instalatorów, tynkarzy i dekarzy. Oferuje **wysokość roboczą aż do 5,05 metra**, a jej długość transportowa to zaledwie 1,95 m, co ułatwia przewożenie na bagażniku dachowym lub wewnątrz auta dostawczego. Zbudowana na mocnych podłużnicach o **profilu 60x20 mm**, wyposażona w szeroki stabilizator, gwarantuje 100% bezpieczeństwa. Posiada certyfikat **TÜV Rheinland** i spełnia normy **EN 131** dla profesjonalistów.

Niezawodne ryglowanie i wzmocnione stopki na każde podłoże

Bezpieczeństwo na wysokości 5 metrów to priorytet. Dlatego w drabinach serii PRO 3x7 wprowadziliśmy **nowe, antypoślizgowe stopki z dodatkiem wysokiej jakości gumy**. Idealnie trzymają się posadzek, betonu, a nawet śliskich nawierzchni. Szeroki stabilizator (82,5 cm) przykręcany stalowymi śrubami zapobiega chybotaniu drabiny na boki. W połączeniu z tłoczonymi szczeblami o profilu 28x28 mm oraz automatycznym systemem ocynkowanych zaczepów, drabina składa się i rozkłada płynnie, skutecznie blokując się w wybranej przez Ciebie pozycji.

Optymalny Zasięg i Mobilność Waga zaledwie 10,20 kg sprawia, że przeniesienie drabiny jest bezproblemowe. Przy 195 cm długości po złożeniu zapewnia aż 5,05 metra zasięgu roboczego – idealnie do jednokondygnacyjnych elewacji i wysokich hal.

Wszechstronność 4w1 Rozstaw drabinę w pozycji wolnostojącej (litera A), przystawnej (pełny wysuw), z wysuniętym trzecim elementem lub używaj na zróżnicowanym poziomie (adaptacja do schodów).

Certyfikowane Bezpieczeństwo Brak miejsca na kompromisy. Zgodność z surową normą EN 131 oraz niemiecki atest TÜV Rheinland potwierdzają, że jest to sprzęt do ciężkiego użytku komercyjnego ("professional use") z udźwignięm do 150 kg.

Drabina PRO 3-elementowa 3x7 - Parametry Techniczne

Linia produktowa	PRO (Professional use)
Ilość elementów / szczebli	3 elementy po 7 szczebli (łącznie 21)
Max. wysokość robocza	5,05 m
Max. długość rozłożona	4,09 m
Maksymalna nośność	150 kg
Wymiary profilu podłużnicy	60 mm x 20 mm
Waga drabiny	10,20 kg
Szerokość drabiny / Szerokość stabilizatora	45 cm / 82,5 cm
Wymiary transportowe	195 x 45 x 15,5 cm
Normy i Certyfikaty	EN 131, TÜV Rheinland
Praca na schodach	Możliwość adaptacji (akcesorium)
Dodatki	Hak na wiadro GRATIS!

DOSTARCZAMY BEZPIECZEŃSTWO - Kupujesz w 100% polski produkt wyprodukowany w zakładach Drabest!

Najczęstsze pytania o uniwersalny model PRO 3x7

1. Dlaczego model 3x7 jest nazywany "złotym środkiem"?

Wynika to z proporcji. Wysokość robocza ponad 5 metrów pozwala na komfortowe malowanie sufitów w wysokich pomieszczeniach i prace instalacyjne, podczas gdy po złożeniu długość 1,95 m sprawia, że drabinę bez problemu zmieścimy w windzie, wniesiemy po wąskiej klatce schodowej i przewieziemy małym busem roboczym.

2. Czym charakteryzuje się system blokad w serii PRO?

Zaczepy wykonane są z wysokiej jakości stali ocynkowanej. Zostały zaprojektowane tak, aby działały intuicyjnie – posiadają automatyczną blokadę zapobiegającą przypadkowemu złożeniu się drabiny oraz mocne stalowe zwory, trzymające poszczególne przęsła na swoim miejscu.

3. Co odróżnia drabinę PRO 3x7 od tańszych zamienników rynkowych?

Drabina PRO wyróżnia się potężnym profilem 60x20 mm, tłoczonymi (nie tylko nitowanymi) szczeblami dla maksymalnej trwałości obciążeniowej, ulepszonymi ogumowanymi stopkami na twarde posadzki oraz oficjalnym dopuszczeniem do pracy przemysłowej i budowlanej, potwierdzonym rygorystycznym certyfikatem TÜV.

Potrzebujesz większej ilości drabin lub masz pytania?

Nasz zespół doradców pomoże Ci dobrać idealny sprzęt do profilu Twojej działalności. Dla firm budowlanych, instalatorów i dekarzy przygotowujemy indywidualne, wyjątkowo korzystne oferty z szybką dostawą!

ZAPYTAJ O PRODUKT LUB WYCENĘ B2B

DW3 PRO 150 KG		ILOŚĆ SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGS											
		3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14	3x15	3x16	
<p>MIARY I WAGI MOGĄ RÓŻNIC SIĘ +/- 5% MEASUREMENTS & WEIGHTS MAY VARY +/- 5%</p>	A1 [m]	WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT	3,40	3,75	4,00	4,51	5,01	5,01	6,04	6,56	7,06	7,58	8,08
	A2 [m]	WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT	4,43	5,05	5,05	5,84	6,31	6,31	8,09	8,61	9,62	10,40	10,83
	B1 [m]	DLUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH	1,68	1,95	2,20	2,46	2,72	2,98	3,25	3,52	3,78	4,05	4,31
	B2 [m]	DLUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH	3,45	4,09	4,09	4,90	5,39	5,39	7,24	7,77	8,82	9,62	10,07
	C [m]	SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	G [m]	GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS	0,16	0,16	0,16	0,16	0,18	0,18	0,19	0,19	0,22	0,22	0,22
	WAGA [kg]	WAGA / WEIGHT	9,10	10,2	11,5	13,0	15,1	16,4	23,0	24,6	28,0	32,0	34,0