

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/profesjonalna-drabina-aluminiowa-3-elementowa-3x9-szczebli-150kg-p-3862.html>



Profesjonalna drabina aluminiowa 3 elementowa 3x9 szczebli 150kg

Cena brutto **785,09 zł**

Cena netto **638,29 zł**

Cena poprzednia **~~1 046,79 zł~~**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **7 dni**

Opis produktu

DRABINA PRO ALUMINIOWA 3-ELEMENTOWA 3x9 (150 KG)

Dlaczego model PRO 3x9 to najczęstszy wybór do wymagających prac elewacyjnych?

Kiedy potrzebujesz wejść wyżej, zachowując bezwzględną sztywność konstrukcji, model **3x9 z serii DRABEST PRO** staje się narzędziem niezastąpionym. Zapewniając imponującą **wysokość roboczą 5,83 metra**, drabina ta wprowadza hybrydową konstrukcję profili nośnych: **60x20 mm (4 sztuki) oraz wzmocnione 70x20 mm (2 sztuki)**. Takie rozwiązanie gwarantuje brak ugięć na maksymalnym rozsuwie, przy jednoczesnym utrzymaniu wagi na poziomie zaledwie 13 kg. Posiada prestiżowy **certyfikat TÜV Rheinland** i spełnia normę **EN 131** (Professional use).

Innowacyjne stopki i potężny stabilizator

Bezpieczeństwo fachowca na wysokości niemal 6 metrów to nasz priorytet. Dlatego wyposażyliśmy drabinę w **szeroki, 90-centymetrowy stabilizator** mocowany na śruby, który skutecznie eliminuje chwieianie się sprzętu. Absolutną nowością są **udoskonalone, antypoślizgowe zaciskowe stopki** wykonane z trwałego tworzywa sztucznego ze specjalnym dodatkiem wysokiej jakości gumy. Skutecznie "kleją się" one do podłoża i chronią przed zarysowaniami. Całość spinają automatyczne stalowe zaczepy, ułatwiające błyskawiczną zmianę konfiguracji pracy.

Wzmocniona Konstrukcja (70x20mm) Aby zapewnić bezpieczeństwo na pełnym wysuwie (4,9 m długości), drabina wykorzystuje hybrydowy układ podłużnic. Elementy przenoszące największe siły wykonano z pogrubionego profilu 70x20 mm. Sztywność jakiej oczekujesz od sprzętu PRO.

Wszechstronność (4w1) Rozstaw drabinę jako wolnostojącą (malarską), przystawną (pełny wysuw), z wysuniętym trzecim przęsłem dla dodatkowego zasięgu, lub precyzyjnie dopasuj ją do pracy na schodach i nierównym podłożu budowy!

Atestowane Bezpieczeństwo To narzędzie do zarabiania pieniędzy. Rygorystyczny certyfikat TÜV Rheinland i zgodność z europejską normą EN 131 to pewność bezpiecznego udźwigu 150 kg oraz brak problemów podczas kontroli BHP.

Drabina PRO 3-elementowa 3x9 - Parametry Techniczne

Linia produktowa	PRO (Professional use)
Ilość elementów / szczebli	3 elementy po 9 szczebli (łącznie 27)
Max. wysokość robocza	5,83 m
Max. długość rozłożona	4,90 m
Maksymalna nośność	150 kg
Wymiary profilu podłużnicy	Hybryda: 60x20 mm (4 szt.) oraz 70x20 mm (2 szt.)
Waga drabiny	13,00 kg
Szerokość drabiny / Szerokość stabilizatora	45 cm / 90 cm
Wymiary transportowe	246 x 45 x 16 cm
Normy i Certyfikaty	EN 131, TÜV Rheinland
Praca na schodach	TAK (Możliwość rozłożenia na schodach)
Dodatki	Hak na wiadro GRATIS!

DOSTARCZAMY BEZPIECZEŃSTWO - Kupujesz w 100% polski produkt wyprodukowany w zakładach Drabest!

Najczęstsze pytania o model PRO 3x9

1. Dlaczego w tym modelu zastosowano dwa różne rodzaje profili (60x20 mm i 70x20 mm)?

Przy długości całkowitej niemal 5 metrów, naprężenia działające na drabinę ulegają zmianie. Aby zapewnić idealną sztywność konstrukcji w newralgicznych punktach bez drastycznego zwiększania wagi całego sprzętu (tylko 13 kg), zastosowaliśmy wzmocnione profile 70x20 mm w elementach nośnych. To czysta inżynieria gwarantująca bezpieczeństwo i komfort transportu.

2. Czy drabina 3x9 mieści się w standardowym aucie dostawczym?

Tak. Wymiar transportowy (złożonej drabiny) to 2,46 metra. Oznacza to, że bez problemu przewieziesz ją na bagażniku dachowym samochodu osobowego, jak również zmieścisz w przestrzeni ładunkowej typowego "busa" czy furgonu.


3. Co daje gumowanie w stopkach zaciskowych?

Nowa, udoskonalona generacja stopek w drabinach PRO posiada specjalny dodatek wysokiej jakości gumy. Skutkuje to dużo lepszą trakcją (efekt "klejenia się" do podłoża) na śliskich powierzchniach, takich jak mokry beton, płytki ceramiczne, czy panele, a dodatkowo świetnie chroni wykończone podłogi wewnętrzne przed porysowaniem.

Potrzebujesz większej ilości drabin lub masz pytania?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami! Pomoczymy dobrać idealny sprzęt do profilu Twojej działalności i przygotujemy indywidualną, korzystną ofertę dla Twojej firmy.

ZAPYTAJ O PRODUKT LUB WYCENĘ B2B

DW3 PRO 150 KG		ILOŚĆ SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGS											
		3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14	3x15	3x16	
 <p>MIARY WAGI MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ +/- 5% MEASUREMENTS & WEIGHTS MAY VARY +/- 5%</p>	A1 [m]	WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT	3,40	3,75	4,00	4,51	5,01	5,01	6,04	6,56	7,06	7,58	8,08
	A2 [m]	WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT	4,43	5,05	5,05	5,84	6,31	6,31	8,09	8,61	9,62	10,40	10,83
	B1 [m]	DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH	1,68	1,95	2,20	2,46	2,72	2,98	3,25	3,52	3,78	4,05	4,31
	B2 [m]	DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH	3,45	4,09	4,09	4,90	5,39	5,39	7,24	7,77	8,82	9,62	10,07
	C [m]	SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	G [m]	GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS	0,16	0,16	0,16	0,16	0,18	0,18	0,19	0,19	0,22	0,22	0,22
	WAGA [kg]	WAGA / WEIGHT	9,10	10,2	11,5	13,0	15,1	16,4	23,0	24,6	28,0	32,0	34,0