Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:56

Link do produktu: https://naszedachy.pl/profesjonalna-drabina-przystawna-aluminiowa-1x5-szczebli-150kg-p-3875.html



Profesjonalna drabina przystawna aluminiowa 1x5 szczebli 150kg

Cena brutto	**130,85 zł**
Cena netto	**106,38 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**ND-003875-PRO**

Opis produktu

DRABINA PRO ALUMINIOWA PRZYSTAWNA 5 SZCZEBLI (150 KG)

Dlaczego jednoczęściowa drabina PRO o 5 szczeblach to must-have każdego serwisanta?

Zwinność, szybkość rozkładania i brak zbędnego balastu to cechy kluczowe przy szybkich interwencjach technicznych. **Drabina przystawna DRABEST PRO o 5 szczeblach** waży **zaledwie 2 kilogramy**! Pomimo tak piórkowej wagi, sprzęt zapewnia bezpieczną **wysokość roboczą na poziomie 2,43 metra**, co idealnie wystarcza do większości prac w standardowych pomieszczeniach domowych czy biurowych. Dzięki wykorzystaniu mocnych podłużnic o profilu **50x20 mm**, produkt zachowuje pełną profesjonalną sztywność i nośność (do 150 kg), co potwierdza norma **EN 131** oraz renomowany certyfikat **TÜV Rheinland**.

Narzędzie, które zawsze jest pod ręką

Kompaktowe rozmiary to ogromny atut, ale nie zapomnieliśmy o trakcji i bezpieczeństwie. Jednoelementowa drabina PRO posiada na swoich końcach najnowszej generacji **stopki z tworzywa sztucznego wzbogaconego wysokojakościową gumą**. Dzięki temu mocno trzyma się podłoża, eliminując ryzyko poślizgu podczas wchodzenia. Szczeble łączone są nowoczesną technologią tłoczenia, a ich powierzchnia posiada ryflowanie, co daje Twojemu obuwiu stabilne punkty podparcia w każdej sytuacji.

Piórkowa waga (2,00 kg) Drabinę o wadze zaledwie dwóch kilogramów przeniesiesz dosłownie jednym palcem. Jest to idealny wybór dla serwisantów instalacji, elektryków czy ekip sprzątających, pracujących dynamicznie w różnych pomieszczeniach.

Kompaktowy rozmiar Długość całkowita drabiny to zaledwie 138,5 cm. Możesz ją wsunąć do bagażnika absolutnie każdego samochodu osobowego, trzymać za drzwiami w warsztacie czy w najmniejszym schowku technicznym.

Przemysłowa Wytrzymałość Mała nie znaczy słaba! Drabina posiada wzmocnione profile (50x20 mm) charakterystyczne dla linii PRO, dające udźwig 150 kg potwierdzony certyfikatem TÜV. Lekka konstrukcja z aluminium jest w 100% odporna na korozję.

Drabina PRO przystawna 5 szczebli - Parametry Techniczne	
Linia produktowa	**PRO (Professional use)**
Ilość elementów / szczebli	**1 element / 5 szczebli**
Max. wysokość robocza	**2,43 m**
Max. długość (wysokość fizyczna)	**1,38 m (138,5 cm)**
Maksymalna nośność	**150 kg**
Wymiary profilu podłużnic	**50 mm x 20 mm**
Profil szczebla	**2,50 x 2,50 cm**
Waga drabiny	**2,00 kg**
Szerokość drabiny	**40,00 cm**
Wymiary transportowe	**138,5 x 40 x 5 cm**
Normy i Certyfikaty	**EN 131, TÜV Rheinland**
Podstawa drabiny	**Wysokojakościowe antypoślizgowe stopki gumowane**

PROSTO OD PRODUCENTA - Lekki i certyfikowany sprzęt, który ułatwia codzienną pracę!

Najczęstsze pytania o model PRO przystawny 5-szczeblowy

1. Dla kogo przeznaczona jest tak niska drabina?

Drabina o wysokości roboczej ok. 2,4 m jest niezastąpiona przy pracach wymagających lekkiego podwyższenia: od sięgania na wyższe regały w archiwach i magazynkach, przez montaż i serwis urządzeń na wysokości głowy, aż po szybkie poprawki malarskie, serwis IT czy instalacje elektryczne w standardowych pomieszczeniach.

2. Czy stopki drabiny nie uszkodzą delikatnych posadzek?

Zastosowaliśmy innowacyjne stopki z tworzywa sztucznego z domieszką wysokojakościowej gumy. Ten zabieg nie tylko

zapobiega ślizganiu się konstrukcji, ale dodatkowo działa jako doskonały bufor ochronny, zapobiegający rysowaniu delikatnych paneli podłogowych czy gresu.

3. Czym ten model różni się od tanich drabin "marketowych"?

Przede wszystkim klasą użytego materiału i technologią łączeń. W linii PRO korzystamy z tłoczonych (nie nitowanych tanio) szczebli, profilu o wymiarze 50x20 mm zapewniającym wyjątkową sztywność, oraz przede wszystkim posiadamy certyfikację do użytku profesjonalnego (EN 131) potwierdzoną przez TÜV, co jest wymagane przez służby BHP.

Potrzebujesz wyposażyć swój zespół techniczny w poręczne drabiny?

Skontaktuj się z naszym biurem! Chętnie doradzimy i przygotujemy korzystną wycenę hurtową lub specjalną ofertę dla Twojej firmy.

ZAPYTAJ O PRODUKT LUB WYCENĘ B2B

DP PRO 150 KG	ILOŚĆ SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGS	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
MIARY I WAGI MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ +/- 5%. MEASUREMENTS & WEIGHTS MAY VARY +/- 5%	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT	2,43	2,69	2,98	3,24	3,46	3,72	3,97	4,24	4,50	4,75	5,00	5,26	5,52	5,78
	B [m] DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH	1,39	1,65	1,92	2,18	2,45	2,71	2,98	3,25	3,52	3,78	4,05	4,32	4,58	4,85
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08
	S [m] STABILIZATOR / STABILIZER	-	-	-	-	-	-	-	0,825	0,825	0,825	0,825	0,90	0,90	0,90
	WAGA [kg] WAGA / WEIGHT	2,00	2,30	2,70	3,00	3,40	3,70	4,50	5,00	5,50	6,00	9,50	10,3	10,8	11,3