

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/profesjonalna-drabina-przystawna-aluminiowa-1x6-szczebli-150kg-p-3876.html>



Profesjonalna drabina przystawna aluminiowa 1x6 szczebli 150kg

Cena brutto **164,53 zł**

Cena netto **133,76 zł**

Cena poprzednia **219,37 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **7 dni**

Opis produktu

DRABINA PRO ALUMINIOWA PRYZYSTAWNA 6 SZCZEBLI (150 KG)

Dlaczego 6-szczeblowa drabina PRO to optymalny wybór dla instalatorów i fachowców?

W pracy mobilnej liczy się każda sekunda. Lekka drabina przystawna z **6 szczeblami linii DRABEST PRO** to doskonałe narzędzie do błyskawicznych napraw, prac wykończeniowych czy montażu. Ważąc zaledwie **2,30 kg**, pozwala osiągnąć bezpieczną **wysokość roboczą aż do 2,69 metra** - idealnie celując w wymogi prac pod typowymi sufitami. Została zbudowana na solidnym profilu **50x20 mm**, dzięki czemu wykazuje niesamowitą wytrzymałość. Posiada certyfikat **TÜV Rheinland** i jest produkowana ściśle według europejskiej normy **EN 131** dla rozwiązań profesjonalnych.

Trwałość w tłoczonym aluminium i doskonała trakcja

Kompaktowość to jedno, ale bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Poszczególne szczeble są łączone z podłużnicami ramy przy pomocy zaawansowanej technologii tłoczenia (zamiast taniego nitowania), a ich profilowany kształt zapobiega ślizganiu się buta roboczego. To, co wyróżnia serię PRO na tle rynkowych zamienników, to zupełnie nowe **stopki ochronne wzbogacone prawdziwą, wysokojakościową gumą**, które nie tylko chronią podłoże, ale przede wszystkim maksymalizują "klejenie" do nawierzchni.

Ekstremalnie lekka (2,30 kg) Przenoszenie tej drabiny z samochodu do budynku to czysta przyjemność. Została zaprojektowana tak, aby nie stanowiła dodatkowego obciążenia w trudach codziennej, fizycznej pracy.

Praktyczne gabaryty Mając długość transportową 1,68 m, zmieści się bez problemu w każdym aucie typu kombi lub vanie. Złożenie i przechowanie nie wymaga skomplikowanej logistyki ani dedykowanych schowków.

Jakość do zastosowań PRO W przeciwieństwie do drabin marketowych, wersja PRO to potwierdzony udźwig 150 kg oraz certyfikacja niezależnego laboratorium badawczego (TÜV), niezbędna podczas audytów BHP w firmach.

Drabina PRO przystawna 6 szczebli - Parametry Techniczne

Linia produktowa	PRO (Professional use)
Ilość elementów / szczebli	1 element / 6 szczebli
Max. wysokość robocza	2,69 m
Max. długość (wysokość fizyczna)	1,65 m (165 cm)
Maksymalna nośność	150 kg
Wymiary profilu podłużnic	50 mm x 20 mm
Waga drabiny	2,30 kg
Szerokość drabiny	40,00 cm
Wymiary transportowe	168 x 40 x 6 cm
Szczeble	Ryflowane, antypoślizgowe 25 x 25 mm
Normy i Certyfikaty	EN 131, TÜV Rheinland
Podstawa drabiny	Nowoczesne antypoślizgowe stopki gumowane

PROSTO OD PRODUCENTA - Lekki i certyfikowany sprzęt, który ułatwia codzienną pracę!

Najczęstsze pytania o model PRO przystawny 6-szczeblowy

1. Dla jakich profesji ten model jest najbardziej przydatny?

Drabina o wysokości roboczej około 2,7 m sprawdza się znakomicie przy pracach instalatorskich (np. oświetlenie, monitoring, klimatyzacje), malarskich, wykończeniowych oraz w sektorze magazynowania. Jest na tyle mała, że nie zawadza, a na tyle stabilna, że gwarantuje bezpieczną pozycję pracy pod typowym sufitem (wysokość standardowa pomieszczeń 2,5 - 2,7 m).

2. Czy drabina nie ślizga się na płytkach lub panelach?

Nie. Wyposażyliśmy ją w specjalne stopki z tworzywa sztucznego połączonego z wysokojakościową gumą. To optymalne zestawienie eliminuje poślizg na gładkich powierzchniach domowych czy biurowych, dbając o to, by posadzka nie uległa porysowaniu.

3. Czym ta drabina różni się od wersji domowej (linia HOME)?

Linia PRO charakteryzuje się bardziej restrykcyjnym podejściem do profili nośnych (tu 50x20 mm) przeznaczonych do dużego obciążenia z dużą częstotliwością. Co ważne - wersja PRO przeszła surowe testy w instytucie TÜV Rheinland, dzięki czemu dopuszczona jest do oficjalnych robót w firmach i zakładach pracy (zgodność z przepisami BHP).

Szukasz poręcznych drabin przystawnych dla całej ekipy?

Skontaktuj się z naszym biurem sprzedaży! Pomożemy skompletować wyposażenie i przygotujemy dedykowaną, wyjątkowo korzystną wycenę dla Twojej firmy.

ZAPYTAJ O PRODUKT LUB WYCENĘ B2B

DP PRO 150 KG		ILOŚĆ SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGS															
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<small>MIARY I WAGI MOGA RÓŻNIC SIĘ ±5% MISURENBITS WIEGHTS MAY VARY ±5%</small>		A [m]	WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT	2,43	2,69	2,98	3,24	3,46	3,72	3,97	4,24	4,50	4,75	5,00	5,26	5,52	5,78
		B [m]	DLUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH	1,39	1,65	1,92	2,18	2,45	2,71	2,98	3,25	3,52	3,78	4,05	4,32	4,58	4,85
		C [m]	SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	
		G [m]	GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08
		S [m]	STABILIZATOR / STABILIZER	-	-	-	-	-	-	-	0,825	0,825	0,825	0,825	0,90	0,90	0,90
		WAGA [kg]	WAGA / WEIGHT	2,00	2,30	2,70	3,00	3,40	3,70	4,50	5,00	5,50	6,00	9,50	10,3	10,8	11,3