

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/profesjonalna-drabina-przystawna-aluminiowa-1x8-szczebli-150kg-p-3878.html>



Profesjonalna drabina przystawna aluminiowa 1x8 szczebli 150kg

Cena brutto	223,01 zł
Cena netto	181,31 zł
Cena poprzednia	297,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni

Opis produktu

Dlaczego 8-szczeblowa drabina PRO to profesjonalne wsparcie wyżej niż standardowo?

Kiedy sufit znajduje się nieco wyżej – w magazynach, kamienicach, czy poddaszach – wariant 5 czy 6-szczeblowy może być niewystarczający. **Drabina przystawna DRABEST PRO o 8 szczeblach** oferuje **wysokość roboczą wynoszącą ponad 3 metry (3,24 m)**. Co najważniejsze, mimo wyższej konstrukcji (długość fizyczna to 2,18 m), drabina nadal waży jedynie **3,00 kg!** Niezwykle mocne podłużnice **50x20 mm**, technologia tłoczenia szczebli oraz najwyższe rygory certyfikacji **TÜV Rheinland (norma EN 131)** czynią z tego modelu absolutnie bezproblemowe, wytrzymałe i przenośne narzędzie do intensywnej pracy.

Trakcja i sztywność to podstawa wyższej drabiny

Wraz z długością drabiny przystawnej wzrasta wymóg odpowiedniej przyczepności. Dlatego nasz model 8-szczeblowy wyposażony jest w zupełnie nowe stopki o specjalnym profilu antypoślizgowym. Zostały one wyprodukowane ze sztywnego tworzywa z celowym **dodatkiem wysokojakościowej gumy**. Dzięki temu przylegają one do parkietu, gresu czy chropowatego betonu znacznie pewniej niż sam plastik. Same szczeble (25x25 mm) ryflowano tak, aby wilgoć czy kurz z placu budowy nie osłabiały stabilności kroku instalatora.

Niska waga (3,00 kg) Trudno uwierzyć, że drabina przekraczająca dwa metry fizycznej długości może być tak poręczna. Wytrzymały stop aluminium gwarantuje niesamowitą mobilność przy szybkich interwencjach montażowych.

Szybki transport na bagażniku Z racji całkowitej długości transportowej wynoszącej 218 cm, drabina wspaniale mieści się na klasycznych bagażnikach dachowych samochodów osobowych, nie stanowiąc dla nich wyzwania aerodynamicznego, ani też gabarytowego.

Pełna zgodność z BHP Jeżeli szukasz sprzętu do firmy, a nie taniego zamiennika, linia PRO z jej certyfikacją TÜV to bezpieczna inwestycja. Zapewnia udźwig 150 kg i bezstresowe przejście przez wszelkie kontrole stanowiska pracy.

Drabina PRO przystawna 8 szczelbi - Parametry Techniczne

Linia produktowa	PRO (Professional use)
Ilość elementów / szczelbi	1 element / 8 szczelbi
Max. wysokość robocza	3,24 m
Max. długość (wysokość fizyczna)	2,18 m (218 cm)
Maksymalna nośność	150 kg
Wymiary profilu podłużnic	50 mm x 20 mm
Waga drabiny	3,00 kg
Szerokość drabiny	40,00 cm
Wymiary transportowe	218 x 40 x 5 cm
Szczelbi	Ryflowane, antypoślizgowe 25 x 25 mm
Normy i Certyfikaty	EN 131, TÜV Rheinland
Podstawa drabiny	Nowoczesne antypoślizgowe stopki gumowane

PROSTO OD PRODUCENTA - Lekki i certyfikowany sprzęt, który ułatwia codzienną pracę!

Najczęstsze pytania o model PRO przystawny 8-szczelblowy

1. Dla kogo przeznaczona jest 8-szczelblowa drabina jednoczęściowa?

Zasięg 3,24 metra doskonale odpowiada potrzebom branży wykończeniowej, pracom w kamienicach, wyższych halach biurowych i garażach. Sprawdza się podczas podwieszania instalacji, montażu reklam, napraw oświetlenia i malowania wyższych partii ścian bez konieczności rozkładania ciężkich i szerokich drabin wielofunkcyjnych.

2. Czy drabiny te rdzewieją podczas składowania na dworze?

Nie. Konstrukcja z wysokiej jakości aluminium jest obojętna na korozję spowodowaną czynnikami atmosferycznymi. Bez obaw można transportować ją na otwartym dachu i używać na mokrym placu budowy.



3. W jaki sposób połączone są szczeble?

W drabinach DRABEST PRO stosujemy zaawansowaną technologię maszynowego tłoczenia szczebli w podłużnicach. Oznacza to, że cały profil podłużnicy jest wyciskany bezpośrednio na szczebel, eliminując użycie nitów. To gwarantuje niezniszczalność tego połączenia przy wieloletniej eksploatacji.

Chcesz wyposażyć swój personel w profesjonalne narzędzia na wysokości?

Porozmawiaj z nami! Nasi eksperci od sprzętu do prac na wysokości pomogą doradzić najlepsze modele, a przy zamówieniach na firmę zaoferujemy Ci bardzo korzystne warunki B2B.

ZAPYTAJ O PRODUKT LUB WYCENĘ B2B

DP PRO 150 KG		ILOŚĆ SZCZEBLI / NUMBER OF RUNGS															
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<small>MIARY/WAGI MOGĄ RÓŻNICZYSIĘ +/- 3% MEASUREMENTS & WEIGHTS MAY VARY +/- 3%</small>		A [m]	WYSOKOŚĆ ROBOCZA / WORKING HEIGHT	2,43	2,69	2,98	3,24	3,46	3,72	3,97	4,24	4,50	4,75	5,00	5,26	5,52	5,78
		B [m]	DŁUGOŚĆ DRABINY / LADDER LENGTH	1,39	1,65	1,92	2,18	2,45	2,71	2,98	3,25	3,52	3,78	4,05	4,32	4,58	4,85
		C [m]	SZEROKOŚĆ DRABINY / LADDER WIDTH	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	
		G [m]	GRUBOŚĆ DRABINY / LADDER THICKNESS	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08
		S [m]	STABILIZATOR / STABILIZER	-	-	-	-	-	-	0,825	0,825	0,825	0,825	0,90	0,90	0,90	
			WAGA [kg] WAGA / WEIGHT	2,00	2,30	2,70	3,00	3,40	3,70	4,50	5,00	5,50	6,00	9,50	10,3	10,8	11,3