


Link do produktu: <https://naszedachy.pl/roleta-plisowana-fakro-aps-do-okna-w-zespoleniu-detale-anodowane-srebrne-grupa-ii-p-10838.html>



Roleta plisowana FAKRO APS do okna w zespoleniu – detale anodowane srebrne – Grupa II

Cena brutto	670,35 zł
Cena netto	545,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	FAKRO-APS-SILVER-G2-ZES
Kod producenta	APS

Opis produktu

Roleta plisowana FAKRO APS do okna w zespoleniu – detale anodowane srebrne – Grupa II

Roleta plisowana FAKRO Roleta APS – elastyczne zasłanianie wybranego fragmentu przeszklenia i miękkie rozproszenie światła. Ta karta została rozdzielona według zastosowania, sposobu obsługi i wykończenia, aby klient wybierał wyłącznie warianty faktycznie pasujące do danego wykonania.

FAKRO Roleta APS do okna w zespoleniu ręczne anodowane aluminium – srebrne Grupa II

Najważniejsze informacje

Efekt we wnętrzu

Rozproszenie światła i prywatność. Dobór rodzaju osłony warto zacząć od funkcji, a dopiero później od koloru.

Zastosowanie tej karty

Do okna w zespoleniu. Nie należy dobierać akcesorium wyłącznie na podstawie podobnego wymiaru szyby.

Sterowanie

Ręczne. Wariant sterowania jest częścią konfiguracji produktu i nie powinien być zamieniany z inną rodziną.

Dobór bez pomyłki

Odczytaj symbol i rozmiar z tabliczki znamionowej okna. Jeśli masz wątpliwość, prześlij zdjęcie tabliczki przed zamówieniem.

Konfiguracja produktu

Model

Zastosowanie

Sterowanie

Wykończenie detali

Grupa / kolekcja

Dostępne rozmiary

Warianty materiału

Ważne przy doborze: kod materiału jest wartością producenta. Kolor widoczny na ekranie może różnić się od rzeczywistego w zależności od monitora i oświetlenia. Przy kartach z różnymi wykończeniami RAL zdjęcie wariantu jest dobierane do konkretnego wykonania prowadnic lub kasety.

FAKRO Ro
do okna w
ręczne
anodowa
Grupa II
78x9878x609
6546586616

Jak dobrać właściwy wariant?

1. Sprawdź tabliczkę znamionową. Odczytaj pełny symbol i rozmiar właściwego elementu okna FAKRO.

2. Potwierdź zastosowanie. Ta karta jest przeznaczona: do okna w zespole.

3. Wybierz materiał. Posługuj się kodem wariantu producenta, nie samą oceną koloru na ekranie.

4. Sprawdź wykończenie i sterowanie. anodowane aluminium – srebrne; sterowanie: ręczne.

Jak ten model wypada na tle innych osłon FAKRO?

APS – plisa rozpraszająca światło; APF – plisa zaciemniająca; ARP/ARF – klasyczne rolety w prowadnicach. Ta karta jest dobrym wyborem, gdy priorytetem jest **rozproszenie światła i prywatność**.

FAQ

Czy wystarczy zmierzyć szybę?

Nie. Najbezpieczniejszy dobór opiera się na symbolu i rozmiarze z tabliczki znamionowej okna lub właściwego elementu zespole.

Czy kod materiału oznacza kolor prowadnic?

Nie. Kod materiału określa wariant tkaniny lub lameli. Wykończenie prowadnic i kasety, jeśli występuje w kilku wersjach, jest wskazane osobno w nazwie tej karty.

Co zrobić, jeśli nie jestem pewien kompatybilności?

Prześlij zdjęcie tabliczki znamionowej oraz informację, czy produkt ma być zamontowany na standardowym oknie, oknie kolankowym czy elemencie zespolenia.

Zapytaj o dobór FAKRO

Produkt posiada dodatkowe opcje:

FAKRO Roleta APS: 114x60 , 114x78 , 134x60 , 134x78 , 78x50 , 78x60 , 78x78 , 78x98 , 94x50 , 94x60 , 94x78 , 94x98
FAKRO Kolor tkaniny APS: 654 , 658 , 661 , 665 , 666 , 667 , 668 , 671 , 672 , 674