


Link do produktu: <https://naszedachy.pl/roleta-plisowana-zaciemniajaca-fakro-apf-do-okna-w-zespoleniu-detale-anodowane-srebrne-grupa-i-p-10852.html>



## Roleta plisowana zaciemniająca FAKRO APF do okna w zespoleniu – detale anodowane srebrne – Grupa I

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cena brutto      | <b>658,05 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>535,00 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Dostępny na zamówienie</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>                  |
| Numer katalogowy | <b>FAKRO-APF-SILVER-G1-ZES</b> |
| Kod producenta   | <b>APF</b>                     |

### Opis produktu

## Roleta plisowana zaciemniająca FAKRO APF do okna w zespoleniu – detale anodowane srebrne – Grupa I

**Roleta plisowana zaciemniająca FAKRO Roleta APF** – plisowana forma połączona z wyraźnym ograniczeniem światła. Ta karta została rozdzielona według zastosowania, sposobu obsługi i wykończenia, aby klient wybierał wyłącznie warianty faktycznie pasujące do danego wykonania.

FAKRO Roleta APF do okna w zespoleniu ręczne anodowane aluminium – srebrne Grupa I

### Najważniejsze informacje

#### Efekt we wnętrzu

Plisowane zaciemnienie. Dobór rodzaju osłony warto zacząć od funkcji, a dopiero później od koloru.

#### Zastosowanie tej karty

Do okna w zespoleniu. Nie należy dobierać akcesorium wyłącznie na podstawie podobnego wymiaru szyby.

#### Sterowanie

Ręczne. Wariant sterowania jest częścią konfiguracji produktu i nie powinien być zamieniany z inną rodziną.

### Dobór bez pomyłki

Odczytaj symbol i rozmiar z tabliczki znamionowej okna. Jeśli masz wątpliwość, prześlij zdjęcie tabliczki przed zamówieniem.

## Konfiguracja produktu

Model

Zastosowanie

Sterowanie

Wykończenie detali

Grupa / kolekcja

Dostępne rozmiary

Warianty materiału

FAKRO Ro

do okna w

ręczne

anodowan

Grupa I

78x9878x609

601

**Ważne przy doborze:** kod materiału jest wartością producenta. Kolor widoczny na ekranie może różnić się od rzeczywistego w zależności od monitora i oświetlenia. Przy kartach z różnymi wykończeniami RAL zdjęcie wariantu jest dobierane do konkretnego wykonania prowadnic lub kasety.

### Jak dobrać właściwy wariant?

- 1. Sprawdź tabliczkę znamionową.** Odczytaj pełny symbol i rozmiar właściwego elementu okna FAKRO.
- 2. Potwierdź zastosowanie.** Ta karta jest przeznaczona: do okna w zespoleniu.
- 3. Wybierz materiał.** Posługuj się kodem wariantu producenta, nie samą oceną koloru na ekranie.
- 4. Sprawdź wykończenie i sterowanie.** anodowane aluminium – srebrne; sterowanie: ręczne.

### Jak ten model wypada na tle innych osłon FAKRO?

APF – plisa zaciemniająca; APS – lżejsza plisa; ARF – klasyczna roleta zaciemniająca. Ta karta jest dobrym wyborem, gdy priorytetem jest **plisowane zaciemnienie**.

## FAQ

### Czy wystarczy zmierzyć szybę?

Nie. Najbezpieczniejszy dobór opiera się na symbolu i rozmiarze z tabliczki znamionowej okna lub właściwego elementu zespolenia.

### Czy kod materiału oznacza kolor prowadnic?

Nie. Kod materiału określa wariant tkaniny lub lameli. Wykończenie prowadnic i kasety, jeśli występuje w kilku wersjach, jest

---

wskazane osobno w nazwie tej karty.

#### Co zrobić, jeśli nie jestem pewien kompatybilności?

Prześlij zdjęcie tabliczki znamionowej oraz informację, czy produkt ma być zamontowany na standardowym oknie, oknie kolankowym czy elemencie zespolenia.

Zapytaj o dobór FAKRO

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**FAKRO Roleta APF:** 114x60 , 114x78 , 134x60 , 134x78 , 78x50 , 78x60 , 78x78 , 78x98 , 94x50 , 94x60 , 94x78 , 94x98  
**FAKRO Kolor tkaniny APF:** 601