

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/roleta-przyciemniajaca-fakro-arp-ne-z-wave-do-okna-dachowego-detale-ral-7044-grupa-ii-p-9863.html>



Roleta przyciemniająca FAKRO ARP NE Z-Wave do okna dachowego – detale RAL 7044 – Grupa II

Cena brutto	1 549,80 zł
Cena netto	1 260,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	FAKRO-ARP-NE-ZW- RAL7044-G2
Kod producenta	ARP NE Z-Wave

Opis produktu

Roleta przyciemniająca FAKRO ARP NE Z-Wave do okna dachowego – detale RAL 7044 – Grupa II

FAKRO ARP NE Z-Wavedo standardowego okna dachowegoelektryczne Z-Wavedetale RAL 7044Grupa II

Roleta przyciemniająca FAKRO ARP NE Z-Wave do okna dachowego – detale RAL 7044 – Grupa II to roleta materiałowa pracująca w bocznych prowadnicach, przeznaczona do przyciemniania wnętrza i wygodnej regulacji światła. Najważniejszy efekt tej rodziny to **przyciemnienie bez całkowitego odcinania światła dziennego**. Ta konkretna karta jest przeznaczona **do standardowego okna dachowego**, ma sterowanie **elektryczne Z-Wave** i wymaga wyboru właściwego rozmiaru oraz wariantu przed dodaniem do koszyka.

Dla kogo jest ten wariant?

Oczekiwany efekt

Przyciemnienie bez całkowitego odcinania światła dziennego. Ten model sprawdzi się szczególnie tam, gdzie priorytetem jest świadome zarządzanie światłem i komfortem wnętrza.

Typ pomieszczenia

Najczęstsze zastosowania to: salon, pokój dziecięcy, gabinet, kuchnia oraz pomieszczenia, w których przeszkadzają refleksy i ostre światło.

Sposób obsługi

Sterowanie Z-Wave jest przeznaczone do współpracy z kompatybilnym systemem automatyki i sprawdza się szczególnie przy wysoko zamontowanych oknach.

Konkretny wariant

Wykończenie **detale RAL 7044** oraz **Grupa II**. Grupa oznacza kolekcję dostępnych tkanin i poziom cenowy, a nie klasę jakości produktu.

Najważniejsze korzyści

Komfortowe przyciemnienie

Materiał ogranicza ostre światło i refleksy, pozostawiając we wnętrzu naturalną jasność.

Stabilne prowadzenie

Boczne prowadnice utrzymują tkaninę blisko skrzydła i ułatwiają ustawienie rolety na wybranej wysokości.

Wybór sposobu obsługi

Rodzina ARP obejmuje wersje ręczne, Z-Wave, WiFi Tuya i Solar, dzięki czemu można dopasować obsługę do położenia okna.

Spójne wykończenie

Kolor kasety i prowadnic można dobrać do wnętrza oraz wykończenia okna.

Co odróżnia tę kartę od pozostałych?

Ta karta łączy model **FAKRO ARP NE Z-Wave**, zastosowanie **do standardowego okna dachowego**, sterowanie **elektryczne Z-Wave** oraz wykończenie **detale RAL 7044**. Zawiera tkaniny z kategorii Grupa II. Dzięki takiemu podziałowi klient nie musi domyślać się, czy wybiera kolor tkaniny, kolor prowadnic, sposób sterowania czy zastosowanie do innego typu elementu okna.

Z doświadczenia NaszeDachy.pl: najwięcej pomyłek wynika z wyboru produktu wyłącznie na podstawie podobnego wymiaru. Zawsze sprawdzaj pełny symbol właściwego elementu okna oraz zastosowanie zapisane w nazwie karty.

Jak dobrać właściwy wariant krok po kroku?

Odczytaj pełny symbol i rozmiar z tabliczki znamionowej właściwego elementu okna FAKRO.

Potwierdź zastosowanie produktu: do standardowego okna dachowego.

Wybierz sposób obsługi: elektryczne Z-Wave. Przed zakupem potwierdź zgodność z posiadanym kontrolerem i sposobem zasilania. Sama nazwa Z-Wave nie oznacza automatycznie zgodności z każdym elementem instalacji.

Przed zamówieniem porównaj wykończenie, kod materiału i nazwę karty. Przy wątpliwościach prześlij zdjęcie tabliczki znamionowej.

Ważne: Ta karta dotyczy standardowego okna dachowego FAKRO. Najczęstszy błąd to wybór produktu wyłącznie na podstawie szerokości i wysokości szyby. Prawidłowy rozmiar odczytuje się z tabliczki znamionowej skrzydła.

Rozmiary i warianty dostępne na tej karcie

Model

Zastosowanie

Sterowanie

Wykończenie

Grupa tkanin

Dostępne rozmiary

Kod tkaniny

FAKRO AR

do standa

elektryczn

detale RAL

Grupa II

55x7855x986

2402412422

Jak ten model wypada na tle innych osłon FAKRO?

ARS

ARP

ARF

APS

prostsza o

przyciemn

mocniejsz

dekoracyj

Dobór nie powinien zaczynać się od koloru. Najpierw określ funkcję osłony: regulowanie kierunku światła, lekkie zasłonięcie, przyciemnienie, mocne zaciemnienie, plisowaną formę albo ochronę przed owadami. Dopiero później wybierz sterowanie, wykończenie i kod materiału.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

- **Pełny symbol produktu:** ten sam wymiar może występować w różnych rodzinach i zastosowaniach.
- **Kolor detali:** oznaczenie RAL lub opis „anodowane srebrne” dotyczy prowadnic, kasety albo innych elementów wykończeniowych, nie zawsze samej tkaniny.
- **Grupa I i II:** oznacza kolekcję materiałów oraz poziom cenowy, a nie lepszą lub gorszą jakość wykonania.
- **Kolor na ekranie:** sposób wyświetlania zależy od monitora i oświetlenia; najpewniejszą identyfikacją jest kod wariantu producenta.

FAQ

Jak dobrać prawidłowy rozmiar?

Odczytaj symbol rozmiaru z tabliczki znamionowej właściwego elementu okna FAKRO. Nie dobieraj akcesorium tylko na podstawie pomiaru szyby ani podobnego wymiaru.

Czy ten produkt pasuje do okna kolankowego albo elementu zespolenia?

Nie należy tego zakładać. Ta karta dotyczy standardowego okna dachowego. Warianty do starszych okien kolankowych B_ oraz do zespołów są oznaczone osobno.

Czy ARP całkowicie zaciemnia wnętrze?

Nie jest to jej podstawowe zadanie. ARP służy do przyciemniania i ograniczania refleksów. Do sypialni wymagającej mocniejszego zaciemnienia lepiej wybrać ARF.

Masz pytania? Napisz do nas

Produkt posiada dodatkowe opcje:

FAKRO Roleta ARP NE Z-Wave: 114x118 , 114x140 , 134x98 , 55x78 , 55x98 , 66x118 , 66x140 , 66x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 78x206 , 78x98 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x180 , 94x206

FAKRO Kolor tkaniny ARP NE: 006 , 014 , 016 , 203 , 204 , 220 , 240 , 241 , 242 , 243 , 246 , 250 , 254