

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/roleta-przyciemniajaca-fakro-arp-ne-z-wave-do-okna-w-zespoleniu-detale-ral-7044-grupa-ii-p-10445.html>



Roleta przyciemniająca FAKRO ARP NE Z-Wave do okna w zespoleniu - detale RAL 7044 - Grupa II

Cena brutto	1 629,75 zł
Cena netto	1 325,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	FAKRO-ARP-NE-ZW-RAL7044-G2-ZES

Opis produktu

Roleta przyciemniająca FAKRO ARP NE Z-Wave do okna w zespoleniu - detale RAL 7044 - Grupa II

FAKRO ARP NE Z-Wavedo elementu okna w zespoleniuelektryczne Z-Wavedetale RAL 7044 - jedwabista szarośćGrupa II

Roleta przyciemniająca FAKRO ARP NE Z-Wave do okna w zespoleniu - detale RAL 7044 - Grupa II to roleta materiałowa w bocznych prowadnicach, przeznaczona do przyciemniania wnętrza i ograniczania refleksów. Najważniejszy efekt tej rodziny to **komfortowe przyciemnienie bez pełnego zaciemnienia**. Ta karta jest przeznaczona **do elementu okna w zespoleniu**. Przed zakupem wybierz właściwy rozmiar oraz kod tkaniny.

Dla kogo jest ten wariant?

Oczekiwany efekt

Komfortowe przyciemnienie bez pełnego zaciemnienia.

Zastosowanie

Do elementu okna w zespoleniu.

Sposób obsługi

Elektryczne z-wave.

Konfiguracja

detale RAL 7044 - jedwabista szarość, Grupa II.

Najważniejsze korzyści

Przyjemne przyciemnienie

Materiał ogranicza ostre światło i refleksy, pozostawiając we wnętrzu naturalną jasność.

Prowadnice boczne

Prowadnice stabilizują tkaninę i ułatwiają ustawienie jej na wybranej wysokości.

Różne sposoby obsługi

Rodzina obejmuje warianty ręczne i elektryczne, dobierane do położenia okna oraz instalacji.

Spójne wykończenie

Kolor detali i grupa tkanin są jednoznacznie wskazane na karcie.

Co dokładnie wybierasz na tej karcie?

Model	FAKRO ARP NE Z-Wave
Zastosowanie	do elementu okna w zespoleniu
Sterowanie	elektryczne Z-Wave
Wykończenie	detale RAL 7044 - jedwabista szarość
Grupa tkanin	Grupa II
Dostępne rozmiary	78x7894x78114x78134x7878x6094x60114x60134x60
Kod tkaniny	240241242203243246204250014254220016006

Jak dobrać właściwy wariant?

1. Odczytaj pełny symbol i rozmiar właściwego elementu okna FAKRO.

2. Potwierdź zastosowanie: do elementu okna w zespole.

3. Wybierz rozmiar, kod tkaniny oraz właściwe wykończenie.

4. Przy wątpliwościach prześlij zdjęcie oznaczenia okna i miejsca montażu.

Ważne: Każdy element zespole może mieć osobny symbol i rozmiar. Produkt dobiera się do właściwego elementu, a nie do całej kompozycji.

Sterowanie Z-Wave: pilot jest sprzedawany oddzielnie. Przed zakupem potwierdź zgodność z posiadanym systemem automatyki i zasilaniem.

Jak ten model wypada na tle innych osłon?

ARP służy do przyciemniania. Do mocniejszego ograniczenia światła lepiej wybrać ARF, a do lekkiej osłony materiałowej ARS.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

- **Pełny symbol:** podobny wymiar nie oznacza automatycznie zgodności.
- **Kolor detali:** oznaczenie RAL dotyczy prowadnic, kasety lub elementów wykończeniowych.
- **Grupa tkanin:** określa kolekcję kodów i poziom cenowy, nie klasę jakości.
- **Kolor na ekranie:** najpewniejszą identyfikacją jest kod producenta.

Z doświadczenia NaszeDachy.pl: od 2005 roku pomagamy dobierać okna dachowe i akcesoria do konkretnych modeli, rozmiarów oraz sposobu montażu. Najwięcej pomyłek wynika z wyboru tylko na podstawie podobnego wymiaru.

FAQ

Jak dobrać prawidłowy rozmiar?

Odczytaj symbol i rozmiar właściwego elementu okna FAKRO. Nie dobieraj produktu wyłącznie na podstawie pomiaru szyby.

Czy wariant do zespole pasuje do zwykłego okna dachowego?

Nie należy tego zakładać. Ta karta jest przeznaczona do konkretnego elementu pracującego w zespole.

Czy ARP całkowicie zaciemnia wnętrze?

Nie jest to jej podstawowe zadanie. ARP przyciemnia i ogranicza refleksy; do mocniejszego zaciemnienia służy ARF.

Masz pytania? Napisz do nas

Produkt posiada dodatkowe opcje:

FAKRO Roleta ARP NE Z-Wave: 114x60 , 114x78 , 134x60 , 134x78 , 78x60 , 78x78 , 94x60 , 94x78

FAKRO Kolor tkaniny ARP NE: 006 , 014 , 016 , 203 , 204 , 220 , 240 , 241 , 242 , 243 , 246 , 250 , 254