

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/roleta-przyciemniajaca-fakro-arp-z-wave-solar-do-okna-dachowego-detale-ral-7044-grupa-ii-p-10773.html>



Roleta przyciemniająca FAKRO ARP Z-Wave Solar do okna dachowego – detale RAL 7044 – Grupa II

Cena brutto	1 795,80 zł
Cena netto	1 460,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	FAKRO-ARP-ZW-SOLAR- RAL7044-G2
Kod producenta	ARP Z-Wave Solar

Opis produktu

Roleta przyciemniająca FAKRO ARP Z-Wave Solar do okna dachowego – detale RAL 7044 – Grupa II

Roleta przyciemniająca FAKRO Roleta ARP Z-Wave Solar – ograniczenie intensywnego światła przy zachowaniu funkcjonalności wnętrza. Ta karta została rozdzielona według zastosowania, sposobu obsługi i wykończenia, aby klient wybierał wyłącznie warianty faktycznie pasujące do danego wykonania.

FAKRO Roleta ARP Z-Wave Solar do standardowego okna dachowego solar RAL 7044 – jedwabista szarość Grupa II

Najważniejsze informacje

Efekt we wnętrzu

Przyciemnienie. Dobór rodzaju osłony warto zacząć od funkcji, a dopiero później od koloru.

Zastosowanie tej karty

Do standardowego okna dachowego. Nie należy dobierać akcesorium wyłącznie na podstawie podobnego wymiaru szyby.

Sterowanie

Solar. Wariant sterowania jest częścią konfiguracji produktu i nie powinien być zamieniany z inną rodziną.

Dobór bez pomyłki

Odczytaj symbol i rozmiar z tabliczki znamionowej okna. Jeśli masz wątpliwość, prześlij zdjęcie tabliczki przed zamówieniem.

Konfiguracja produktu

Model

Zastosowanie

Sterowanie

Wykończenie detali

Grupa / kolekcja

Dostępne rozmiary

Warianty materiału

FAKRO Ro

do standa

solar

RAL 7044

Grupa II

55x7855x986

24024124220

Ważne przy doborze: kod materiału jest wartością producenta. Kolor widoczny na ekranie może różnić się od rzeczywistego w zależności od monitora i oświetlenia. Przy kartach z różnymi wykończeniami RAL zdjęcie wariantu jest dobierane do konkretnego wykonania prowadnic lub kasety.

Jak dobrać właściwy wariant?

1. Sprawdź tabliczkę znamionową. Odczytaj pełny symbol i rozmiar właściwego elementu okna FAKRO.

2. Potwierdź zastosowanie. Ta karta jest przeznaczona: do standardowego okna dachowego.

3. Wybierz materiał. Posługuj się kodem wariantu producenta, nie samą oceną koloru na ekranie.

4. Sprawdź wykończenie i sterowanie. RAL 7044 – jedwabista szarość; sterowanie: solar.

Jak ten model wypada na tle innych osłon FAKRO?

ARP – przyciemnia; ARF – mocniej zaciemnia; ARS – lżejsza osłona; APS/APF – rozwiązania plisowane. Ta karta jest dobrym wyborem, gdy priorytetem jest **przyciemnienie**.

FAQ

Czy wystarczy zmierzyć szybę?

Nie. Najbezpieczniejszy dobór opiera się na symbolu i rozmiarze z tabliczki znamionowej okna lub właściwego elementu zespolenia.

Czy kod materiału oznacza kolor prowadnic?

Nie. Kod materiału określa wariant tkaniny lub lameli. Wykończenie prowadnic i kasety, jeśli występuje w kilku wersjach, jest wskazane osobno w nazwie tej karty.

Co zrobić, jeśli nie jestem pewien kompatybilności?

Prześlij zdjęcie tabliczki znamionowej oraz informację, czy produkt ma być zamontowany na standardowym oknie, oknie kolankowym czy elemencie zespolenia.

[Zapytaj o dobór FAKRO](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

FAKRO Roleta ARP Z-Wave Solar: 114x118 , 114x140 , 134x98 , 55x78 , 55x98 , 66x118 , 66x140 , 66x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 78x206 , 78x98 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x180 , 94x206

FAKRO Kolor tkaniny ARP: 006 , 014 , 016 , 203 , 204 , 220 , 240 , 241 , 242 , 243 , 246 , 250 , 254