

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/roleta-przyciemniajaca-fakro-arp-g-nl-do-okna-kolankowego-greenview-detale-ral-7044-jedwabista-szarosc-grupa-ii-p-10424.html>



Roleta przyciemniająca FAKRO ARP/G NL do okna kolankowego GREENVIEW - detale RAL 7044 - jedwabista szarość - Grupa II

Cena brutto	522,75 zł
Cena netto	425,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	FAKRO-ARP-G-NL-RAL7044-G2-KOL

Opis produktu

Roleta przyciemniająca FAKRO ARP/G NL do okna kolankowego GREENVIEW - detale RAL 7044 - jedwabista szarość - Grupa II

FAKRO ARP/G NL do okna kolankowego GREENVIEW - wersja /Gręczędetale RAL 7044 - jedwabista szarośćGrupa II

Roleta przyciemniająca FAKRO ARP/G NL do okna kolankowego GREENVIEW - detale RAL 7044 - jedwabista szarość - Grupa II to roleta materiałowa w bocznych prowadnicach, przeznaczona do przyciemniania wnętrza i ograniczania refleksów. Najważniejszy efekt tej rodziny to **komfortowe przyciemnienie bez pełnego zaciemnienia**. Ta karta jest przeznaczona **do okna kolankowego GREENVIEW - wersja /G**. Przed zakupem wybierz właściwy rozmiar oraz kod tkaniny.

Dla kogo jest ten wariant?

Oczekiwany efekt

Komfortowe przyciemnienie bez pełnego zaciemnienia.

Zastosowanie

Do okna kolankowego greenview - wersja /g.

Sposób obsługi

Ręczne.

Konfiguracja

detale RAL 7044 - jedwabista szarość, Grupa II.

Najważniejsze korzyści

Przyjemne przyciemnienie

Materiał ogranicza ostre światło i refleksy, pozostawiając we wnętrzu naturalną jasność.

Prowadnice boczne

Prowadnice stabilizują tkaninę i ułatwiają ustawienie jej na wybranej wysokości.

Różne sposoby obsługi

Rodzina obejmuje warianty ręczne i elektryczne, dobierane do położenia okna oraz instalacji.

Spójne wykończenie

Kolor detali i grupa tkanin są jednoznacznie wskazane na karcie.

Co dokładnie wybierasz na tej karcie?

Model	FAKRO ARP/G NL
Zastosowanie	do okna kolankowego GREENVIEW - wersja /G
Sterowanie	ręczne
Wykończenie	detale RAL 7044 - jedwabista szarość
Grupa tkanin	Grupa II
Dostępne rozmiary	78x6094x60114x6078x7578x9578x11578x13794x7594x9594x115114x75114x95114x115
Kod tkaniny	240241242203243246204250014254220016006

Jak dobrać właściwy wariant?

1. Odczytaj pełny symbol i rozmiar właściwego elementu okna FAKRO.
2. Potwierdź zastosowanie: do okna kolankowego GREENVIEW - wersja /G.
3. Wybierz rozmiar, kod tkaniny oraz właściwe wykończenie.
4. Przy wątpliwościach prześlij zdjęcie oznaczenia okna i miejsca montażu.

Ważne: Oznaczenie /G jest częścią właściwego symbolu produktu. Wersji GREENVIEW nie należy zastępować kartą standardową bez /G.

Jak ten model wypada na tle innych osłon?

ARP służy do przyciemniania. Do mocniejszego ograniczenia światła lepiej wybrać ARF, a do lekkiej osłony materiałowej ARS.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

- **Pełny symbol:** podobny wymiar nie oznacza automatycznie zgodności.
- **Kolor detali:** oznaczenie RAL dotyczy prowadnic, kasety lub elementów wykończeniowych.
- **Grupa tkanin:** określa kolekcję kodów i poziom cenowy, nie klasę jakości.
- **Kolor na ekranie:** najpewniejszą identyfikacją jest kod producenta.

Z doświadczenia NaszeDachy.pl: od 2005 roku pomagamy dobrać okna dachowe i akcesoria do konkretnych modeli, rozmiarów oraz sposobu montażu. Najwięcej pomyłek wynika z wyboru tylko na podstawie podobnego wymiaru.

FAQ

Jak dobrać prawidłowy rozmiar?

Odczytaj symbol i rozmiar właściwego elementu okna FAKRO. Nie dobieraj produktu wyłącznie na podstawie pomiaru szyby.

Czym wersja /G różni się od standardowej?

Wersja /G jest przeznaczona do drewnianych okien kolankowych linii GREENVIEW. Przy zamówieniu trzeba wskazać właściwą wersję.

Czy ARP całkowicie zaciemnia wnętrze?

Nie jest to jej podstawowe zadanie. ARP przyciemnia i ogranicza refleksy; do mocniejszego zaciemnienia służy ARF.

Masz pytania? Napisz do nas

Produkt posiada dodatkowe opcje:

FAKRO Roleta ARP NL: 114x115 , 114x60 , 114x75 , 114x95 , 78x115 , 78x137 , 78x60 , 78x75 , 78x95 , 94x115 , 94x60 , 94x75 , 94x95

FAKRO Kolor tkaniny ARP NL: 006 , 014 , 016 , 203 , 204 , 220 , 240 , 241 , 242 , 243 , 246 , 250 , 254