

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/roleta-standardowa-fakro-ars-do-okna-w-zespoleniu-p-10761.html>



Roleta standardowa FAKRO ARS do okna w zespoleniu

Cena brutto	252,15 zł
Cena netto	205,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	FAKRO-ARS-ZES
Kod producenta	ARS

Opis produktu

Roleta standardowa FAKRO ARS do okna w zespoleniu

Roleta standardowa FAKRO Roleta ARS – proste ograniczenie światła i poprawa prywatności. Ta karta została rozdzielona według zastosowania, sposobu obsługi i wykończenia, aby klient wybierał wyłącznie warianty faktycznie pasujące do danego wykonania.

FAKRO Roleta ARS do okna w zespoleniu ręczne

Najważniejsze informacje

Efekt we wnętrzu

Lekka osłona światła. Dobór rodzaju osłony warto zacząć od funkcji, a dopiero później od koloru.

Zastosowanie tej karty

Do okna w zespoleniu. Nie należy dobierać akcesorium wyłącznie na podstawie podobnego wymiaru szyby.

Sterowanie

Ręczne. Wariant sterowania jest częścią konfiguracji produktu i nie powinien być zamieniany z inną rodziną.

Dobór bez pomyłki

Odczytaj symbol i rozmiar z tabliczki znamionowej okna. Jeśli masz wątpliwość, prześlij zdjęcie tabliczki przed zamówieniem.

Konfiguracja produktu

Model

Zastosowanie

Sterowanie

Dostępne rozmiary

Warianty materiału

Ważne przy doborze: kod materiału jest wartością producenta. Kolor widoczny na ekranie może różnić się od rzeczywistego w zależności od monitora i oświetlenia. Przy kartach z różnymi wykończeniami RAL zdjęcie wariantu jest dobierane do konkretnego wykonania prowadnic lub kasety.

FAKRO Ro

do okna w

ręczne

78x9878x609

00100200723

Jak dobrać właściwy wariant?

- 1. Sprawdź tabliczkę znamionową.** Odczytaj pełny symbol i rozmiar właściwego elementu okna FAKRO.
- 2. Potwierdź zastosowanie.** Ta karta jest przeznaczona: do okna w zespoleniu.
- 3. Wybierz materiał.** Posługuj się kodem wariantu producenta, nie samą oceną koloru na ekranie.
- 4. Sprawdź wykończenie i sterowanie.** Wykończenie zgodne z daną rodziną produktu; sterowanie: ręczne.

Jak ten model wypada na tle innych osłon FAKRO?

ARS – podstawowa osłona; ARP – mocniejsze przyciemnienie; ARF – mocne zaciemnienie; APS/APF – plisy. Ta karta jest dobrym wyborem, gdy priorytetem jest **lekka osłona światła**.

FAQ

Czy wystarczy zmierzyć szybę?

Nie. Najbezpieczniejszy dobór opiera się na symbolu i rozmiarze z tabliczki znamionowej okna lub właściwego elementu zespolenia.

Czy kod materiału oznacza kolor prowadnic?

Nie. Kod materiału określa wariant tkaniny lub lameli. Wykończenie prowadnic i kasety, jeśli występuje w kilku wersjach, jest wskazane osobno w nazwie tej karty.

Co zrobić, jeśli nie jestem pewien kompatybilności?

Prześlij zdjęcie tabliczki znamionowej oraz informację, czy produkt ma być zamontowany na standardowym oknie, oknie

kolankowym czy elemencie zespolenia.

Zapytaj o dobór FAKRO

Produkt posiada dodatkowe opcje:

FAKRO Roleta ARS: 114x60 , 114x78 , 134x60 , 134x78 , 78x50 , 78x60 , 78x78 , 78x98 , 94x50 , 94x60 , 94x78 , 94x98

FAKRO Kolor tkaniny ARS: 001 , 002 , 007 , 216 , 251