

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/roleta-zaciemniajaca-fakro-arf-ne-z-wave-do-okna-dachowego-detale-ral-7044-grupa-ii-p-9875.html>



Roleta zaciemniająca FAKRO ARF NE Z-Wave do okna dachowego – detale RAL 7044 – Grupa II

Cena brutto	1 635,90 zł
Cena netto	1 330,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	FAKRO-ARF-NE-ZW-RAL7044-G2
Kod producenta	ARF NE Z-Wave

Opis produktu

Roleta zaciemniająca FAKRO ARF NE Z-Wave do okna dachowego – detale RAL 7044 – Grupa II

FAKRO ARF NE Z-Wavedo standardowego okna dachowegoelektryczne Z-Wavedetale RAL 7044Grupa II

Roleta zaciemniająca FAKRO ARF NE Z-Wave do okna dachowego – detale RAL 7044 – Grupa II to roleta materiałowa przeznaczona do mocnego ograniczenia dopływu światła i poprawy komfortu odpoczynku. Najważniejszy efekt tej rodziny to **mocne ograniczenie światła**. Ta konkretna karta jest przeznaczona **do standardowego okna dachowego**, ma sterowanie **elektryczne Z-Wave** i wymaga wyboru właściwego rozmiaru oraz wariantu przed dodaniem do koszyka.

Dla kogo jest ten wariant?

Oczekiwany efekt

Mocne ograniczenie światła. Ten model sprawdzi się szczególnie tam, gdzie priorytetem jest świadome zarządzanie światłem i komfortem wnętrza.

Typ pomieszczenia

Najczęstsze zastosowania to: sypialnia, pokój dziecka, pokój multimedialny i pomieszczenia, w których światło utrudnia sen albo pracę z ekranem.

Sposób obsługi

Sterowanie Z-Wave jest przeznaczone do współpracy z kompatybilnym systemem automatyki i sprawdza się szczególnie przy wysoko zamontowanych oknach.

Konkretny wariant

Wykończenie **detale RAL 7044** oraz **Grupa II**. Grupa oznacza kolekcję dostępnych tkanin i poziom cenowy, a nie klasę jakości produktu.

Najważniejsze korzyści

Mocne ograniczenie światła

Tkanina pomaga stworzyć warunki sprzyjające odpoczynkowi, snu oraz pracy z ekranem.

Prowadnice boczne

Prowadnice stabilizują materiał i ograniczają boczne szczeliny świetlne.

Różne sposoby sterowania

Dostępne są wersje ręczne, Z-Wave, WiFi Tuya, Solar oraz dekoracyjne warianty ARF NL Print.

Wybór wykończenia

Kolor detali oraz grupa tkanin pozwalają dopasować roletę do charakteru wnętrza.

Co odróżnia tę kartę od pozostałych?

Ta karta łączy model **FAKRO ARF NE Z-Wave**, zastosowanie **do standardowego okna dachowego**, sterowanie **elektryczne Z-Wave** oraz wykończenie **detale RAL 7044**. Zawiera tkaniny z kategorii Grupa II. Dzięki takiemu podziałowi klient nie musi domyślać się, czy wybiera kolor tkaniny, kolor prowadnic, sposób sterowania czy zastosowanie do innego typu elementu okna.

Z doświadczenia NaszeDachy.pl: najczęściej pomyłek wynika z wyboru produktu wyłącznie na podstawie podobnego wymiaru. Zawsze sprawdzaj pełny symbol właściwego elementu okna oraz zastosowanie zapisane w nazwie karty.

Jak dobrać właściwy wariant krok po kroku?

Odczytaj pełny symbol i rozmiar z tabliczki znamionowej właściwego elementu okna FAKRO.

Potwierdź zastosowanie produktu: do standardowego okna dachowego.

Wybierz sposób obsługi: elektryczne Z-Wave. Przed zakupem potwierdź zgodność z posiadanym kontrolerem i sposobem zasilania. Sama nazwa Z-Wave nie oznacza automatycznie zgodności z każdym elementem instalacji.

Przed zamówieniem porównaj wykończenie, kod materiału i nazwę karty. Przy wątpliwościach prześlij zdjęcie tabliczki znamionowej.

Ważne: Ta karta dotyczy standardowego okna dachowego FAKRO. Najczęstszy błąd to wybór produktu wyłącznie na podstawie szerokości i wysokości szyby. Prawidłowy rozmiar odczytuje się z tabliczki znamionowej skrzydła.

Rozmiary i warianty dostępne na tej karcie

Model
Zastosowanie
Sterowanie
Wykończenie
Grupa tkanin
Dostępne rozmiary
Kod tkaniny lub wzoru

FAKRO ARF
do standardowego okna dachowego
elektryczne Z-Wave
detale RAL 7044
Grupa II
55x7855x986
0530540592

Jak ten model wypada na tle innych osłon FAKRO?

ARP
ARF
APS
APF

łagodniejsza
mocniejsza
dekoracyjna
plisowana

Dobór nie powinien zaczynać się od koloru. Najpierw określ funkcję osłony: regulowanie kierunku światła, lekkie zasłonięcie, przyciemnienie, mocne zaciemnienie, plisowaną formę albo ochronę przed owadami. Dopiero później wybierz sterowanie, wykończenie i kod materiału.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

- **Pełny symbol produktu:** ten sam wymiar może występować w różnych rodzinach i zastosowaniach.
- **Kolor detali:** oznaczenie RAL lub opis „anodowane srebrne” dotyczy prowadnic, kasety albo innych elementów wykończeniowych, nie zawsze samej tkaniny.
- **Grupa I i II:** oznacza kolekcję materiałów oraz poziom cenowy, a nie lepszą lub gorszą jakość wykonania.
- **Kolor na ekranie:** sposób wyświetlania zależy od monitora i oświetlenia; najpewniejszą identyfikacją jest kod wariantu producenta.

FAQ

Jak dobrać prawidłowy rozmiar?

Odczytaj symbol rozmiaru z tabliczki znamionowej właściwego elementu okna FAKRO. Nie dobieraj akcesorium tylko na podstawie pomiaru szyby ani podobnego wymiaru.

Czy ten produkt pasuje do okna kolankowego albo elementu zespoleń?

Nie należy tego zakładać. Ta karta dotyczy standardowego okna dachowego. Warianty do starszych okien kolankowych B_ oraz do zespoleń są oznaczone osobno.

Czy kolor tkaniny decyduje o poziomie zaciemnienia?

Najważniejsza jest konstrukcja tkaniny ARF. Kod koloru wpływa także na wygląd wnętrza, dlatego najlepiej wybierać go według wzornika i oznaczenia producenta.

Masz pytania? Napisz do nas

Produkt posiada dodatkowe opcje:

FAKRO Roleta ARF NE Z-Wave: 114x118 , 114x140 , 134x98 , 55x78 , 55x98 , 66x118 , 66x140 , 66x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 78x206 , 78x98 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x180 , 94x206

FAKRO Kolor tkaniny ARF NE: 053 , 054 , 059 , 226 , 227 , 233 , 256 , 260