

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/rura-spustowa-stalowa-inguri-8960100-dlugosc-3-m-kolor-czarny-polysk-ral-9005-p-844.html>



Rura spustowa stalowa
Inguri $\varnothing$ 100 długość 3 m
kolor czarny połysk RAL
9005

Cena brutto	126,92 zł
Cena netto	103,19 zł
Cena poprzednia	149,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

INGURI 135 &BULL; Część RYNNOWA + SPUST 100

Rura spustowa stalowa Inguri $\varnothing$ 100 długość 3 m kolor czarny połysk RAL 9005

Rura spustowa stalowa Inguri $\varnothing$ 100 długość 3 m kolor czarny połysk RAL 9005 należy do części spustowej 100 i powinna być kompletowana z lejem 135/100 oraz akcesoriami o średnicy 100.

Ważne rozróżnienie: rynna, haki, złączki, narożniki i zaślepki należą do części rynnowej 135. Lej spustowy łączy tę część z rurą spustową 90 albo 100.

Zakres**część spustowa 100**

Długość**3 m**

Kompatybilność**do leja 135/100 i rury 100**

Najważniejsze informacje

- Zakres**część spustowa 100**

- Długość **3 m**
- Rynna **135 przez lej**
- Spust **100**
- Kolor **czarny połysk RAL 9005**
- Producent **Blachprofil 2**

Zastosowanie

Rura spustowa 100 odprowadza wodę z leja 135/100 w dół elewacji do odpływu, kanalizacji deszczowej lub systemu rozsączającego.

Kompatybilność w systemie

Ten produkt warto kompletować z elementami: **lej 135/100 oraz akcesoria pionu spustowego 100**. Nie mieszaj średnic spustu — do rury 90 dobierz lej 135/90, a do rury 100 dobierz lej 135/100.

Dlaczego warto wybrać ten element?

- element części spustowej 100
- sprawne odprowadzenie wody z dachu
- pasuje do akcesoriów spustowych 100

Dobierz najpierw część rynnową 135, a potem właściwy lej i średnicę rury spustowej: 90 albo 100. Wyślij nam wymiary dachu — pomożemy skompletować rynny, haki, narożniki, leje, rury i akcesoria bez mieszania systemów.

FAQ — najczęstsze pytania

Czy ten produkt jest przypisany tylko do 135/100?

Tak, ale tylko po stronie spustu 100. Część rynnowa ma 135, a przejście na rurę 100 zapewnia lej 135/100.

Czy rura 100 pasuje do leja 135/90?

Nie. Rura 100 powinna być kompletowana z lejem 135/100.

Kiedy wybrać długość 3 m?

Długość rury dobiera się do wysokości prowadzenia pionu spustowego przy elewacji.
