

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/rynna-koszowa-zaglebiona-do-jednomodułowej-blachodachówki-pruszyński-powłoka-mat-p-9179.html>



## Rynna koszowa zagłębiona do jednomodułowej blachodachówki Pruszyński powłoka MAT

Cena brutto	<b>68,76 zł</b>
Cena netto	<b>55,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>

### Opis produktu

## Rynna koszowa zagłębiona do blachodachówki Pruszyński powłoka MAT

### Co to jest i do czego służy zagłębiona rynna koszowa?

Kosz dachowy to niewralgiczne miejsce, w którym stykają się dwie połacie dachu pod kątem wklęsłym. To właśnie tutaj spływa woda z obu stron i często zalega śnieg. **Zagłębiona rynna koszowa** pełni funkcję bezpiecznego kanału zrzutowego. Jej specjalnie wyprofilowane, obniżone koryto zbiera szeroki strumień wody charakterystyczny dla pokryć płaskich i kieruje go bezpośrednio do systemu rynnowego, chroniąc więźbę i warstwy izolacyjne przed zawilgoceniem.

#### Głębokie tłoczenie kierunkowe

Koryto na środku obróbki łapie wodę opadającą, uniemożliwiając jej rozlewanie się i podciekanie pod płaskie arkusze blachy.

#### Powłoka Poliester MAT

Wykończenie o grubości 35 µm nie odbija światła. Nadaje dachowi głęboki, elegancki i nowoczesny charakter.

#### Wyższa odporność na rysy

Porowata, gruboziarnista struktura powłoki matowej lepiej znosi uszkodzenia mechaniczne w porównaniu do standardowego połysku.

#### Idealna do płaskich pokryć

Obróbka zaprojektowana do współpracy z blachodachówkami jednomodułowymi oraz systemami na rąbek zatraskowy.

## Dlaczego powłoka Poliester Gruboziarnisty MAT to dobry wybór?

Decydując się na matowe pokrycie dachu, musisz zadbać o detale. **Poliester Gruboziarnisty MAT (PMG)** to powłoka o grubości 35 µm, która skutecznie rozprasza światło słoneczne, zapobiegając powstawaniu nieestetycznych refleksów. Co niezwykle istotne w przypadku kosza dachowego, matowa struktura i większa grubość lakieru zapewniają lepszą ochronę przed zarysowaniami, na które obróbka jest narażona podczas zsuwania się twardego śniegu czy lodu z połaci.

### Żelazna zasada dekarzy: nie mieszaj powłok

Kluczem do trwałego i pięknego dachu jest stosowanie **elementów od jednego producenta w dokładnie tej samej powłocie**. Zamontowanie błyszczącego kosza do matowej blachodachówki nie tylko zrujnuje wygląd dachu w słoneczne dni, ale sprawi, że materiały będą się starzeć w różnym tempie. Rynna koszowa Pruszyński w wariancie MAT to gwarancja identycznego odcienia i parametrów co pokrycie główne.

## Specyfikacja techniczna

<b>Rodzaj produktu</b>	Rynna koszowa zagłębiona (profil kierunkowy)
<b>Producent</b>	Blachy Pruszyński
<b>Zastosowanie</b>	Odprowadzenie wody ze zbiegu dwóch połaci (kąt wklęsły)
<b>Rodzaj powłoki</b>	Poliester Gruboziarnisty MAT (PMG)
<b>Grubość powłoki</b>	35 µm
<b>Materiał rdzenia</b>	Blacha stalowa ocynkowana o grubości 0,50 mm
<b>Kompatybilność</b>	Blachodachówki jednomodułowe (np. PŁASKA), panele dachowe

---

## Rada eksperta NaszeDachy.pl

Chropowata struktura powłoki matowej sprawia, że śnieg zsuwa się do kosza z nieco większym oporem. Zagłębiony profil ratuje sytuację, pomagając usunąć nadmiar wody i lodu. Pamiętaj jednak o dwóch zasadach montażowych: po pierwsze, koniecznie zastosuj **uszczelki klinowe samorozprężne** między koszem a pokryciem, aby wiatr nie wypchał tam śniegu. Po drugie, kosz mocuj wyłącznie za pomocą klamer (żabek) zaczepianych o krawędzie – przebijanie blachy wkrętami w świetle kosza to prosty przepis na przeciekający dach.

---

Kompletowanie obróbek może być trudne. Wyślij do nas rzut swojego dachu, a eksperci NaszeDachy.pl bezpłatnie wyliczą dokładną ilość rynien koszowych, wiatrownic i gąsiorów w powłoce MAT. Szybko, rzetelnie i w jednym odcieniu.

Zamów bezpłatną wycenę

## Często zadawane pytania (FAQ)

### Czy zagłębienie w rynnie koszowej jest niezbędne przy blachodachówkach jednomodułowych?

Zdecydowanie tak. Tradycyjna blachodachówka profilowana w falę naturalnie prowadzi wodę. Przy pokryciach płaskich strumień jest szerszy i bardziej rozproszony. Zagłębione koryto bezpiecznie chwyta tę wodę, zapobiegając jej podciekaniu na boki i chroniąc izolację przed zamoknięciem.

### Czym różni się Poliester MAT od standardowej powłoki z połyskiem?

Poliester MAT (35 µm) jest grubszy od Poliestru Połysk (25 µm) i posiada fakturowaną, porowatą powierzchnię. Dzięki temu nie odbija światła i nadaje połaci szlachetny, matowy wygląd. Posiada również nieco wyższą odporność na mikrozarysowania.

### Czy rynna koszowa w powłoce MAT wymaga specjalnego czyszczenia?

Ze względu na porowatą strukturę, powłoka matowa może zatrzymywać nieco więcej kurzu i liści niż gładki połysk. Zaleca się okresowy przegląd kosza (szczególnie jesienią) i w razie potrzeby oczyszczenie go miękką szczotką lub sflukanie bieżącą wodą. Nie należy stosować ostrych narzędzi, które mogłyby uszkodzić warstwę cynku i poliestru.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**MAT:** Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Wiśniowy 3009 , Zielony 6020