

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/rynna-koszowa-zaglebiona-do-jednomodulowej-blachodachowki-pruszyński-powloka-polysk-p-9178.html>



## Rynna koszowa zagłębiona do jednomodułowej blachodachówki Pruszyński powłoka Połysk

Cena brutto	<b>56,33 zł</b>
-------------	-----------------

Cena netto	<b>45,80 zł</b>
------------	-----------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
--------------	---------------

### Opis produktu

## Rynna koszowa zagłębiona do jednomodułowej blachodachówki Pruszyński powłoka Połysk

Kosz dachowy to miejsce, w którym krzyżują się strumienie wody z dwóch połaci dachu. Przy zastosowaniu płaskich blachodachówek jednomodułowych, woda potrzebuje bardzo wyraźnego ukierunkowania, aby nie podciekać pod arkusze. Z pomocą przychodzi **zagłębiony profil** tej rynny, który działa jak szeroka autostrada dla deszczówki, prowadząc ją wprost do systemu orynnowania.

Powłoka **Poliester Standard Połysk (25 µm)** to klasyka w najlepszym wydaniu. Błyszcząca i idealnie gładka powierzchnia ma kluczową przewagę technologiczną w obrębie kosza: jest wyjątkowo śliska. Dzięki temu kurz, liście czy topniejący śnieg zsuwają się po niej bez oporu, zapobiegając tworzeniu się zatorów wodnych i przedłużając żywotność całego dachu.

### Zagłębiony profil

Specjalnie wyprofilowane koryto na środku obróbki zapobiega rozlewaniu się wody na boki, chroniąc folię i łąty przed zawilgoceniem.

## Do pokryć płaskich

Kształt zoptymalizowany dla blachodachówek jednomodułowych, takich jak seria PŁASKA, oraz paneli na rąbek.

## Poliester Połysk

Gładka powłoka organiczna o grubości 25 µm. Charakteryzuje się świetnym stosunkiem jakości do ceny oraz wysoką estetyką.

## Zdolność samooczyszczania

Lśniąca, pozbawiona porów powierzchnia utrudnia przyleganie zanieczyszczeń, minimalizując potrzebę ręcznego czyszczenia kosza.

## Dlaczego płaskie dachy potrzebują specjalnego kosza?

Blachodachówka profilowana w klasyczną falę "układa" wodę wzdłuż swoich przetłoczeń. Przy pokryciach płaskich (jednomodułowych) woda rozlewa się szerzej i dociera do kosza pod różnymi kątami. Jeśli obróbka koszowa byłaby w tym miejscu zupełnie płaska, woda mogłaby przybierać na sile i podciekać pod krawędzie blachy. **Zagłębienie w rynnie Pruszyński całkowicie rozwiązuje ten problem** – łapie strumień i wytycza mu jedyną bezpieczną drogę w dół okapu.

## Wybór ekonomiczny, który nie traci na jakości

Wersja w powłoce Poliester Standard Połysk to doskonała propozycja dla inwestorów ceniących racjonalne budżetowanie. Wybierając ten wariant, otrzymujesz produkt z pierwszego gatunku stali od renomowanego producenta, z powłoką, która od dekad udowadnia swoją wytrzymałość w polskich warunkach klimatycznych.

## Specyfikacja techniczna: Rynna koszowa zagłębiona Pruszyński Połysk

<b>Produkt</b>	Rynna koszowa zagłębiona do pokryć jednomodułowych
<b>Producent</b>	Blachy Pruszyński
<b>Funkcja elementu</b>	Sprawne odprowadzenie wody ze styku połaci dachowych do rynny
<b>Powłoka</b>	Poliester Standard (wykończenie z połyskiem)
<b>Grubość powłoki</b>	25 µm
<b>Rdzeń stalowy</b>	Blacha stalowa, ocynkowana o grubości 0,50 mm
<b>Rodzaj profilu</b>	Zagłębiony z rynną kierunkową
<b>Dostępna kolorystyka</b>	Podstawowa paleta RAL (m.in. RAL 8017 brąz, RAL 9005 czarny, RAL 3009 czerwień, RAL 7016 grafit)
<b>Odporność antykorozyjna</b>	Bardzo dobra dla standardowych środowisk (RC3)

---

## Kompatybilność

Blachodachówki płaskie (np. PŁASKA), panele dachowe i moduły

## Gwarancja

Do 10 lat

## Perfekcyjne dopasowanie do całego dachu

Kupując elementy wykończeniowe dachu, trzymaj się żelaznej zasady dekarzy: **jeden producent, jedna powłoka**. Jeśli Twoje pokrycie główne to blachodachówka Pruszyński w powłoce Poliester Połysk, rynna koszowa musi mieć dokładnie te same parametry. Mieszanie powłok (np. montaż błyszczącej rynny koszowej przy matowym pokryciu) spowoduje niechciany dysonans wizualny i odmienne starzenie się materiałów pod wpływem słońca.

## Oknem dekarza

Sukces szczelnego kosza zagłębionego przy blachach jednomodułowych to detale. Pamiętaj, aby zawsze stosować między obróbką a pokryciem **samorozprężne taśmy uszczelniające (klinowe)**. To one pełnią rolę filtra zatrzymującego podwiewany śnieg. Ponadto, do mocowania rynny koszowej należy używać wyłącznie klamer dociskowych zahaczanych o boczne krawędzie blachy. Przewiercanie kosza na wylot w strefie spływu to błąd, który będzie kosztował inwestora przeciekający dach!

---

Oszczędź czas i uniknij błędów w wyliczeniach. Prześlij rzut dachu do specjalistów NaszeDachy.pl, a my bezpłatnie dobierzemy odpowiednią ilość blachodachówki, rynien koszowych, uszczelek oraz wkretów farmerskich w dokładnie tym samym odcieniu z połyskiem.

Odbierz darmową wycenę dachu

## Często zadawane pytania (FAQ)

### DLaczego rynna koszowa zagłębiona jest lepsza od płaskiej przy nowych pokryciach?

Klasyczna, płaska obróbka świetnie działa przy wysokich falach, które "trzymają" wodę w ryzach. Blachodachówka płaska (jednomodułowa) kieruje wodę szerzej. Zagłębienie w rynnie tworzy bezpieczny korytarz, wyłapujący ten szeroki strumień i zmuszający go do spływu wyłącznie w stronę okapu.

### Czym powłoka Połysk różni się od wariantu MAT lub PUR?

Poliester Połysk to powłoka o grubości 25 µm o lśniącej, gładkiej powierzchni. Wersja MAT to poliester gruboziarnisty (35 µm), a powłoki PUR (jak PURLAK/PURMAT) to grubsze poliuretany (50 µm). Połysk to najstarsze, sprawdzone i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie na rynku.

### Czy gładka, połyskująca powierzchnia w koszu to zaleta?

Zdecydowanie tak. Kosz to najniższy punkt styku połączenia, gdzie jesienią i zimą zbierają się zanieczyszczenia. Śliska, gładka powierzchnia powłoki z połyskiem ułatwia samooczyszczanie pod wpływem zsuwającego się śniegu i spływającej deszczówki.

---

### Jaką żywotność ma rynnna koszowa w powłoce Poliester Połysk?

Producent udziela na tę powłokę do 10 lat gwarancji, jednak przy prawidłowym, profesjonalnym montażu (bez docinania elementów szlifierką kątową, która niszczy ocynk) realna bezawaryjna żywotność to dziesiątki lat.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Połysk:** Biały 9010 , Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7024 , Grafitowy Ciemny 7016 , Koronowy 3016 , Kremowy 1015 , Miedziany Metalik 8023 , Niebieski 5010 , Piaskowy 1002 , Popielaty 7000 , Popielaty jasny 7035 , Srebrny 9006 , Stalowy Metalik 9007 , Wiśniowy 3011 , Wiśniowy ciemny 3005 , Zielony butelkowy 6005 , Zielony jasny 6029 , Żółty 1021