Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/rynna-koszowa-zaglebiona-do-jednomodulowej-blachodachowki-pruszynski-powloka-purmat-p-9176.html



Rynna koszowa zagłębiona do jednomodułowej blachodachówki Pruszyński powłoka PURMAT

Cena brutto	**81,30 zł**
Cena netto	**66,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**ND-009176-RYN**

Opis produktu

Rynna koszowa zagłębiona do jednomodułowej blachodachówki Pruszyński PURMAT

Kosz dachowy to jeden z najbardziej obciążonych wodą punktów na dachu. Przy opadach i roztopach woda z dwóch połaci spływa właśnie w tę jedną linię, dlatego rynna koszowa musi być dobrze dobrana do rodzaju pokrycia, profilu blachy i sposobu montażu.

Ten wariant rynny koszowej został przygotowany z myślą o **blachodachówkach jednomodułowych i pokryciach o niskim profilu**. Wersja w powłoce **PURMAT** daje matowe, eleganckie wykończenie oraz wysoką odporność powierzchni na korozję, promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i wymagające warunki atmosferyczne.

Pogłębiony profil

Zagłębiony kształt ułatwia odprowadzenie wody z kosza dachowego i poprawia dopasowanie do niskich profili.

Do pokryć jednomodułowych

Obróbka przeznaczona do blachodachówek jednomodułowych oraz wybranych płaskich pokryć dachowych.

Powłoka PURMAT

Matowa powłoka poliuretanowa 50 µm zapewnia trwałe, eleganckie i odporne wykończenie.

Spójny system dachu

Wykonana z materiałów stosowanych w pokryciach Pruszyński, co ułatwia dopasowanie koloru i trwałości.

Do czego służy rynna koszowa zagłębiona?

Rynna koszowa zagłębiona służy do odprowadzenia wody z miejsca, w którym dwie połacie dachowe łączą się pod kątem. To obróbka montowana w koszu dachowym, czyli w punkcie szczególnie narażonym na intensywny spływ wody.

W odróżnieniu od standardowej rynny koszowej, wariant zagłębiony został opracowany z myślą o dachach z blachodachówką jednomodułową i pokryciami o niskim profilu. Pogłębienie pomaga w sprawnym prowadzeniu wody i ułatwia wykonanie szczelnego połączenia między pokryciem a obróbką.

Zagłębiona rynna koszowa do niskich profili

Przy pokryciach takich jak blachodachówka jednomodułowa, blachodachówka płaska, PŁASKA PLUS, REGLE czy panele dachowe na rąbek ważne jest, aby kosz dachowy nie był przypadkową obróbką. Pogłębiony profil pozwala lepiej dopasować obróbkę do charakteru pokrycia i ograniczyć ryzyko podciekania wody przy styku połaci.

Specyfikacja techniczna Rynny koszowej zagłębionej Pruszyński PURMAT

Produkt	Rynna koszowa zagłębiona do blachodachówek jednomodułowych
Producent	Blachy Pruszyński
Rodzaj elementu	Obróbka koszowa / rynna koszowa do kosza dachowego
Wariant	Rynna koszowa zagłębiona do pokryć jednomodułowych i niskoprofilowych
Powłoka	PURMAT / matowa powłoka poliuretanowa
Grubość powłoki	50 µm
Materiał bazowy	Blacha stalowa ocynkowana pokryta powłoką ochronną
Grubość blachy	0,50 mm

Rodzaj profilu	Pogłębiony profil ułatwiający montaż i prowadzenie wody w koszu dachowym
Rodzaj wykończenia	Matowa powierzchnia poliuretanowa
Dostępne kolory PURMAT	PUM R011, PUM R028, PUM R033, PUM R750, PUM RAL 7016, PUM RAL 8017
Odporność na korozję	Wysoka
Odporność na UV	Wysoka
Możliwość obróbki	Wysoka
Miejsce montażu	Kosz dachowy, czyli miejsce styku dwóch połaci dachowych
Główna funkcja	Odprowadzenie wody opadowej z kosza dachowego do systemu rynnowego
Funkcja ochronna	Ochrona przed podciekaniem wody, przeciekami i zawilgoceniem warstw dachu
Przeznaczenie	Dachy skośne z blachodachówką jednomodułową i pokryciami o niskim profilu
Możliwe zastosowanie	Blachodachówka PŁASKA, PŁASKA PLUS, REGLE, panele dachowe na rąbek oraz inne pokrycia niskoprofilowe przy odpowiednim montażu
Gwarancja estetyczna	Do 30 lat zgodnie z warunkami producenta dla powłoki PURMAT
Gwarancja techniczna	50 lat zgodnie z warunkami producenta dla powłoki PURMAT
Charakter produktu	Specjalistyczna rynna koszowa do dachów z jednomodułowymi i niskoprofilowymi pokryciami stalowymi
Najważniejsze zalety	Pogłębiony profil, łatwiejszy montaż, większa szczelność przy niskich pokryciach, matowa powłoka PURMAT, wysoka odporność, spójność kolorystyczna z pokryciem dachowym

Dlaczego do blachodachówki jednomodułowej warto wybrać kosz zagłębiony?

Blachodachówki jednomodułowe i płaskie pokrycia stalowe mają inną geometrię niż klasyczne arkusze profilowane. W koszu dachowym potrzebują obróbki, która będzie dobrze współpracowała z niskim profilem i pozwoli zachować właściwy odpływ wody.

Rynna koszowa zagłębiona pomaga wykonać bardziej uporządkowane połączenie w miejscu styku połaci. Jest szczególnie przydatna tam, gdzie inwestorowi zależy nie tylko na szczelności, ale również na estetyce detalu i równym dopasowaniu obróbki do pokrycia.

PURMAT – matowa powłoka poliuretanowa do wymagających obróbek

PURMAT to matowa powłoka poliuretanowa o grubości **50 µm**. W przypadku rynny koszowej ma to duże znaczenie, ponieważ kosz dachowy jest miejscem regularnie obciążanym wodą, śniegiem, lodem, zanieczyszczeniami i pracą termiczną pokrycia.

Matowe wykończenie PURMAT dobrze komponuje się z nowoczesnymi dachami wykonanymi z blachodachówek jednomodułowych, paneli na rąbek i pokryć płaskich. To rozwiązanie dla klientów, którzy chcą zachować spójny wygląd dachu i dobrać obróbki z tej samej klasy materiału co pokrycie dachowe.

Kolory PURMAT dla rynny koszowej zagłębionej

Rynna koszowa zagłębiona Pruszyński w powłoce PURMAT dostępna jest w kolorach oznaczonych przez producenta jako:

- **PUM R011** – kolor z palety PURMAT do obróbek i pokryć dachowych.
- **PUM R028** – wariant kolorystyczny do dopasowania z pokryciem dachowym.
- **PUM R033** – popularny odcień stosowany w systemach dachowych Pruszyński.
- **PUM R750** – kolor z palety matowych powłok poliuretanowych.
- **PUM RAL 7016** – antracytowy / grafitowy odcień do nowoczesnych dachów.
- **PUM RAL 8017** – brązowy kolor do klasycznych i tradycyjnych pokryć dachowych.

Gdzie stosuje się Rynnę koszową zagłębioną Pruszyński PURMAT?

Rynna koszowa zagłębiona jest przeznaczona do miejsc, w których dwie połacie dachu schodzą się pod kątem i tworzą wewnętrzny kosz dachowy. Najczęściej stosuje się ją na dachach o bardziej rozbudowanej bryle, gdzie występują lukarny, załamania połaci, dachy kopertowe lub dachy wielospadowe.

- **Dachy z blachodachówką jednomodułową** – do estetycznego i szczelnego wykończenia kosza.
- **Dachy z pokryciami płaskimi** – tam, gdzie ważne jest dopasowanie obróbki do niskiego profilu.
- **Dachy z panelem na rąbek** – przy odpowiednim rozwiązaniu montażowym i uszczelnieniu.
- **Dachy wielospadowe** – przy każdym wewnętrznym styku połaci wymagającym obróbki koszowej.
- **Dachy z lukarnami** – do zabezpieczenia połączeń połaci głównej z daszkiem lukarny.
- **Dachy nowoczesne** – tam, gdzie liczy się czysta linia pokrycia i dopracowany detal blacharski.

Jak dobrać ilość rynny koszowej zagłębionej?

Ilość rynny koszowej należy dobrać do łącznej długości wszystkich koszy dachowych. Każdy kosz trzeba zmierzyć od górnego punktu połączenia połaci do dolnego zakończenia przy okapie lub systemie rynnowym.

Przy wyliczeniu warto uwzględnić zakłady między elementami, docinki, sposób zakończenia przy kalenicy i okapie oraz rodzaj pokrycia dachowego. Dla dokładnej wyceny najlepiej zamówić rynnę koszową razem z pokryciem, membraną, taśmami uszczelniającymi, wkrętami, pasami okapowymi i pozostałymi obróbkami.

Rynna koszowa zagłębiona jako element kompletnego systemu dachowego

Dach to kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachodachówki jednomodułowej, paneli na rąbek lub blachy płaskiej potrzebne są również **gąsiory, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe**.

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać Rynnę koszową zagłębioną Pruszyński w powłoce PURMAT do konkretnego pokrycia, koloru, układu połaci i długości koszy dachowych. Dzięki temu można zamówić kompletny zestaw elementów, który będzie spójny wizualnie, technicznie dopasowany i wygodny w montażu.

Porada eksperta

Przy dachach z blachodachówką jednomodułową nie warto traktować kosza dachowego jak standardowej obróbki z blachy. Niski profil pokrycia wymaga dokładniejszego dopasowania, a zagłębiona rynna koszowa pomaga lepiej poprowadzić wodę i uporządkować połączenie połaci. Szczególnie ważne są prawidłowe zakłady, stabilne podparcie obróbki oraz dobranie taśm uszczelniających do rodzaju pokrycia.

Prześlij projekt dachu, rodzaj pokrycia, kolor albo długości koszy dachowych. Dobierzemy odpowiednią ilość rynien koszowych, membran, taśm, pasów okapowych, gąsiorów, wiatrownic, wkrętów, rynien i pozostałych akcesoriów do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy rynna koszowa zagłębiona?

Rynna koszowa zagłębiona służy do odprowadzania wody z miejsca styku dwóch połaci dachowych. Jej pogłębiony profil pomaga prowadzić wodę w koszu dachowym i poprawia dopasowanie do niskoprofilowych pokryć stalowych.

Czym różni się rynna koszowa zagłębiona od standardowej?

Wariant zagłębiony ma profil opracowany specjalnie do blachodachówek jednomodułowych i pokryć o niskim profilu. Dzięki temu ułatwia montaż i pomaga uzyskać szczelniejsze połączenie w koszu dachowym.

Do jakich pokryć pasuje ta rynna koszowa?

Rynna koszowa zagłębiona Pruszyński jest przeznaczona między innymi do blachodachówek jednomodułowych, pokryć płaskich, modeli PŁASKA, PŁASKA PLUS, REGLE oraz paneli dachowych na rąbek przy odpowiednim rozwiązaniu montażowym.

Z jakiej blachy wykonana jest Rynna koszowa zagłębiona Pruszyński?

Rynna koszowa zagłębiona Pruszyński wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubości **0,50 mm**, pokrytej powłoką ochronną. W tym wariancie posiada wykończenie **PURMAT**.

Czym wyróżnia się powłoka PURMAT?

PURMAT to matowa powłoka poliuretanowa o grubości **50 µm**. Wyróżnia się wysoką odpornością na korozję, promieniowanie UV, możliwość obróbki oraz trwałe, matowe wykończenie.

Jakie kolory PURMAT są dostępne dla tej rynny koszowej?

Rynna koszowa zagłębiona Pruszyński w powłoce PURMAT dostępna jest w kolorach: **PUM R011**, **PUM R028**, **PUM R033**, **PUM R750**, **PUM RAL 7016** oraz **PUM RAL 8017**.

Czy rynna koszowa zagłębiona poprawia szczelność dachu?

Tak, przy właściwym montażu pomaga poprawić szczelność kosza dachowego, ponieważ jest lepiej dopasowana do niskich profili i ułatwia kontrolowane odprowadzenie wody z miejsca styku połaci.

Czy do rynny koszowej zagłębionej trzeba stosować taśmy uszczelniające?

W wielu przypadkach warto zastosować odpowiednie taśmy lub uszczelnienia, zwłaszcza przy pokryciach profilowanych i miejscach narażonych na nawiewanie śniegu, kurzu oraz wody pod pokrycie.

Zobacz też inne obróbki: Pasy nadrynnoweObróbki przyścienne

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PURMAT: Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Wiśniowy 3009 , Zielony 6020