Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:28

Link do produktu: https://naszedachy.pl/rynna-kwadratowa-niagara-125-mm-dlugosc-3-m-kolor-antracytowy-ral-7016-p-26372.html



Rynna kwadratowa NIAGARA 125 mm długość 3 m kolor antracytowy RAL 7016

Cena brutto	**124,29 zł**
Cena netto	**101,05 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**NIA-Q-RYN-3M-G7016**

Opis produktu

.niagara-opis{max-width:490pt}.niagara-opis{margin:0 auto}.niagara-opis{ Blachy Pruszyński

Rynna kwadratowa NIAGARA 125 mm długość 3 m kolor antracytowy RAL 7016

Rynna kwadratowa NIAGARA 125 mm długość 3 m kolor antracytowy RAL 7016 — zbiera wodę wzdłuż okapu. Rynna tworzy poziomą część odwodnienia.

Kolor tej karty: RAL 7016. Wykończenie: poliuretan połysk. Dobierz pozostałe widoczne części w tym samym kolorze i właściwym wykonaniu.

Rynna tworzy poziomą część odwodnienia. Prowadzi wodę do sztucera, a na załamaniach okapu współpracuje z narożnikami i odpowiednimi połączeniami.

Materiał tego wariantu: stal ocynkowana powlekana. Wykończenie: poliuretan połysk. Parametry konkretnej części sprawdź w tabeli; nazwa całego systemu nie oznacza jednakowego materiału wszystkich akcesoriów.

Zastosowaniezbiera wodę wzdłuż okapu

Wariantrynna 125 mm / 3 m

Wykonaniestal ocynkowana powlekana

Dopasowanie do konfiguracji i pozostałych części

Produkt jest przewidziany do konfiguracji: NIAGARA Kwadratowa bez maskownicy; NIAGARA Kwadratowa z maskownicą czołową; NIAGARA Kwadratowa z maskownicą czołową i dolną; system ukryty NIAGARA 125/110.

Parametry techniczne

Produkt	Rynna kwadratowa NIAGARA 125 mm długość 3 m kolor antracytowy RAL 7016
Producent	Blachy Pruszyński
Rodzina systemu	NIAGARA Kwadratowa
Funkcja	zbiera wodę wzdłuż okapu
Zgodne konfiguracje	NIAGARA Kwadratowa bez maskownicy; NIAGARA Kwadratowa z maskownicą czołową; NIAGARA Kwadratowa z maskownicą czołową i dolną; system ukryty NIAGARA 125/110
Wymiar / wariant	rynna 125 mm / 3 m
Materiał	stal ocynkowana powlekana
Wykończenie	poliuretan połysk
Kolor / oznaczenie	RAL 7016
Jednostka sprzedaży	szt.

Porada z praktyki dekarskiej

Rozrysuj długości odcinków, naroża i odpływy. Haki oraz złączki dobierz do wybranej konfiguracji osłon; zaplanuj również zakończenia i wymaganą pracę termiczną układu.

Gdzie zastosować ten element?

Rynna tworzy poziomą część odwodnienia. Prowadzi wodę do sztucera, a na załamaniach okapu współpracuje z narożnikami i odpowiednimi połączeniami. Zgodny przekrój i wymiar, właściwa strona oraz konfiguracja okapu ułatwiają skompletowanie instalacji bez przypadkowych zamienników.

Skompletuj system odwodnienia NIAGARA

Do kompletnego układu dobierz rynny, odpływy, właściwe mocowania, złączki, denka i narożniki. Pion uzupełnij o dopasowane rury, kształtki i obejmy. Przy osłonach okapu uwzględnij maskownice, ich łączniki, narożniki i zakończenia, a w wariancie ukrytym również elementy przejścia i obsługi.

- Rynny kwadratowe NIAGARA — RAL 7016 połysk
- System ukryty NIAGARA 125/110 — RAL 7016 połysk

Dach to kompletny system: pokrycie, odwodnienie i prawidłowo wykonane detale. W NaszeDachy.pl zamówisz także gąsiory i zakończenia, blachę płaską do wykonania wiatrownic, pasów nadrynnowych i podrynnowych, koszy oraz obróbek przyściennych. Dobierzesz gotowe obróbki, membrany, taśmy, wkręty i akcesoria montażowe.

Dobierz pasujące elementy w tym kolorze

Zakończenia i naroża w kolorze tej rynny

Dobierz lewe i prawe zakończenie do orientacji końców ciągu.

- Denko lewe rynny kwadratowej NIAGARA 125 mm kolor antracytowy RAL 7016
- Denko prawe rynny kwadratowej NIAGARA 125 mm kolor antracytowy RAL 7016
- Narożnik wewnętrzny rynny kwadratowej NIAGARA 125 mm kolor antracytowy RAL 7016
- Narożnik zewnętrzny rynny kwadratowej NIAGARA 125 mm kolor antracytowy RAL 7016

Odpływ zgodny z przekrojem pionu

Sztucer 125/80 prowadzi do kwadratowego pionu 80×80 mm. Sztucer 125/100 ma wylot okrągły i odrębne zastosowanie; dla PUM MAT nie jest tu oferowany.

- Sztucer rynny kwadratowej NIAGARA 125/80 mm kolor antracytowy RAL 7016
- Sztucer rynny kwadratowej NIAGARA 125/100 mm z wylotem okrągłym kolor antracytowy RAL 7016

Połączenie odcinków bez maskownicy

Złączka na wulstę jest przeznaczona do konfiguracji bez maskownicy. Nie zastępuje złączki pod wulstę dla osłon.

- Złączka rynny kwadratowej NIAGARA 125 mm na wulstę kolor antracytowy RAL 7016

Lakier zaprawkowy w tym kolorze — PU połysk

Do miejsc wskazanych w instrukcji stosuj preparat dobrany do faktycznej powłoki i koloru. Ta rekomendacja dotyczy powłoki PU połysk.

- Lakier zaprawkowy NIAGARA do powłoki poliuretanowej kolor antracytowy RAL 7016

Uzupełnij ukryty system — pasujące elementy

Uzupełnienie ukrytego okapu z maskownicą

Te części dotyczą układu z maskownicą. Dotychczasowy link do złączki na wulstę odnosi się do odrębnej konfiguracji bez maskownicy.

- Maskownica czołowa NIAGARA Kwadratowa 2 m kolor antracytowy RAL 7016
- Hak długi pod wulstę NIAGARA Kwadratowa do maskownicy czołowej kolor antracytowy RAL 7016
- Złączka rynny NIAGARA Kwadratowa pod wulstę do maskownicy czołowej kolor antracytowy RAL 7016

Przejście do zabudowanego pionu

Pion PP Ø110 mm wymaga systemowego przepustu i właściwego odpływu 125/100.

- Przepust kompletny NIAGARA system ukryty
- Rura spustowa NIAGARA system ukryty PP Ø110 mm długość 3 m
- Obejma rury spustowej NIAGARA system ukryty Ø110 mm

Dobierz pasujące elementy do konfiguracji okapu

Wybierz sposób mocowania w konfiguracji bez maskownicy

Haki doczołowe, długie i LONGER są różnymi wariantami doboru, a nie kompletem do zakupu po jednej sztuce. Typ i podparcie narożników dobierz do konstrukcji okapu.

- Hak doczołowy pod wulstę NIAGARA Kwadratowa 125 mm bez maskownicy kolor antracytowy RAL 7016
- Hak doczołowy do narożnika NIAGARA Kwadratowa 125 mm bez maskownicy kolor antracytowy RAL 7016
- Hak długi pod wulstę NIAGARA Kwadratowa 125 mm bez maskownicy kolor antracytowy RAL 7016
- Hak długi do narożnika NIAGARA Kwadratowa 125 mm bez maskownicy kolor antracytowy RAL 7016
- Hak LONGER z blaszką NIAGARA Kwadratowa 125 mm bez maskownicy kolor antracytowy RAL 7016

Doczołowe mocowania maskownicy czołowej i opcjonalna podbitka

Do samej maskownicy czołowej wybierz właściwy detal mocowania. Listwa J służy opcjonalnemu wykończeniu podbitki; nie zastępuje maskownicy dolnej.

- Hak doczołowy pod wulstę NIAGARA Kwadratowa do maskownicy czołowej kolor antracytowy RAL 7016
- Hak doczołowy do narożnika NIAGARA Kwadratowa do maskownicy czołowej kolor antracytowy RAL 7016
- Listwa J 2 m do maskownicy czołowej NIAGARA Kwadratowa kolor antracytowy RAL 7016

Osłona czołowa i dolna — osobna konfiguracja

To dedykowane części konfiguracji z dolną osłoną. Nie są automatycznie zamienne z mocowaniem systemu ukrytego 125/110 ani układem bez maskownicy.

- Maskownica dolna NIAGARA Kwadratowa 2 m kolor antracytowy RAL 7016
- Hak długi pod wulstę NIAGARA Kwadratowa do maskownicy dolnej kolor antracytowy RAL 7016
- Hak długi do narożnika NIAGARA Kwadratowa do maskownicy dolnej kolor antracytowy RAL 7016

Potrzebujesz dopasowanego zestawienia? Prześlij projekt lub wymiary okapu i elewacji oraz wybrany wariant NIAGARA. Pomożemy skompletować zgodne części.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy każda kwadratowa rynna wymaga tych samych haków?

Rodzaj haka i złączki zależy od sposobu wykończenia okapu. Sprawdź, czy budujesz układ bez maskownicy, z maskownicą czołową, czy z osłoną czołową i dolną.

Co sprawdzić przed zakupem tego wariantu?

Rozrysuj długości odcinków, naroża i odpływy. Haki oraz złączki dobierz do wybranej konfiguracji osłon; zaplanuj również zakończenia i wymaganą pracę termiczną układu.

Jak policzyć potrzebną liczbę elementów?

Przygotuj rzut dachu, długości okapów i wysokości pionów. Uwzględnij naroża, połączenia, zakończenia oraz wymagania mocowania podane w instrukcji. Liczby części nie ustalaj wyłącznie z liczby metrów rynny.