

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-drewniane-fakro-lwk-plus-70x100-cm-p-3289.html>



Schody strychowe drewniane firmy FAKRO LWK Plus 70X100 cm

Cena brutto	803,00 zł
Cena netto	652,85 zł
Cena poprzednia	1 070,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	LWK

Opis produktu

Schody Strychowe FAKRO LWK Plus 70x100 cm (4-segmentowe)

WYMIAR OTWORU: 70X100 CM

BIAŁA KLAPA 3,6 CM

Rozwiązanie idealne dla krótkich otworów, które nie uznają kompromisów w kwestii komfortu. **Drewniane schody strychowe FAKRO LWK Plus w rozmiarze 70x100 cm** wykorzystują inteligentną, **4-segmentową drabinę**. Dzięki temu bez problemu składają się do skrzynki o długości jedynie 100 cm, co pozwala zamontować je w miejscach niedostępnych dla standardowych modeli. Podwyższona szerokość (70 cm) gwarantuje maksymalną swobodę wchodzenia. Produkt jest fabrycznie wyposażony w uszczelkę obwodową oraz termoizolacyjną, białą klapę o grubości 3,6 cm ($U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$).

Dlaczego krótki i szeroki model 70x100 to optymalny wybór?

KRÓTKI OTWÓR, DUŻA PRZESTRZEŃ

Drabinka łamana na cztery sekcje pozwala drastycznie skrócić długość skrzynki (do 100 cm). Jednocześnie zachowano świetną szerokość 70 cm, co daje nieskrępowaną swobodę ramion. To idealny kompromis między brakiem miejsca na suficie a wygodą wnoszenia rzeczy na strych.

DOBRA IZOLACJA TERMICZNA

Nie trać ciepła ogrzewając nieużytkowe poddasze. W modelu LWK Plus kłapa o grubości 3,6 cm jest wypełniona styropianem termoizolacyjnym. Frezowana ościeżnica z elastyczną uszczelką obwodową gwarantuje absolutną szczelność na przewiewy (współczynnik $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$).

ESTETYCZNA, NIEWIDOCZNA KLAPA

Schody nie mogą psuć estetyki przedpokoju czy wiatrołapu. Kłapa jest fabrycznie obustronnie obłożona gładką, białą płytą HDF. Wraz z innowacyjnym, ukrytym zamkiem zatrzaskowym pozwala to na idealne zlicowanie zamkniętych schodów z płaszczyzną sufitu.

PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Mimo łamania na 4 elementy, schody po rozłożeniu tworzą niesamowicie sztywną konstrukcję o udźwigu 160 kg. Standard LWK Plus zawiera wszystko, czego potrzebujesz: antypoślizgowe stopnie, chroniące podłogę stopki z PVC oraz wygodną, czerwoną poręcz asystującą.

Parametry techniczne dla rozmiaru 70x100 cm

Poniższa tabela odnosi się bezpośrednio do kompaktowego, ale szerokiego wariantu **70 x 100 cm z drabinką 4-segmentową**. Pamiętaj, że wartości te oznaczają **docelowy wymiar otworu w stropie**, jaki należy przygotować. Sama drewniana ościeżnica jest fabrycznie zmniejszona (o ok. 2 cm z każdego boku), co daje instalatorom niezbędny luz do precyzyjnego osadzenia i wypoziomowania konstrukcji.

Wymiar otworu w stropie (szerokość x długość)	70 x 100 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	280 cm
Współczynnik przenikania ciepła (U_w)	1,1 $\text{W/m}^2\text{K}$
Odległość zamachowa (potrzebna przy rozkładaniu)	ok. 129 cm
Maksymalna odległość po rozłożeniu	ok. 120 cm
Wysokość drewnianej skrzynki	14 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg

Porada Eksperta: Rozwiązanie problemu małej odległości zamachowej

Wariant 4-segmentowy (100 cm długości) charakteryzuje się bardzo pożądaną cechą w ciasnych pomieszczeniach: małą odległością zamachową (zaledwie ok. 128 cm). Oznacza to, że schody można bezpiecznie i swobodnie rozłożyć nawet w wąskim przedpokoju, gdzie na wprost znajduje się szafa lub ściana, która uniemożliwiłaby rozłożenie tradycyjnego modelu 3-segmentowego. Dodatkowe poszerzenie do 70 cm sprawia, że samo wchodzenie staje się wyjątkowo komfortowe.

Każdy montaż w stropie niesie jednak ryzyko utraty ciepła wokół skrzynki. Pianka montażowa (PUR) często okazuje się niewystarczająca i z czasem może pękać. Zalecamy profesjonalny montaż z użyciem **zestawu izolacyjnego FAKRO LXD**. Wykorzystana w nim elastyczna wełna owcza oddycha i dopasowuje się do pracy drewna, trwale wypełniając szczeliny i zapewniając całkowity brak przedmuchiów zimnego wiatru ze strychu.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy szerokość 70 cm robi dużą różnicę w porównaniu do 60 cm?

Zdecydowanie tak. Te 10 centymetrów różnicy to potężny zysk dla swobody Twoich ramion i barków. Jeśli wnosisz na strych szerokie pudła, torby podróżne lub opony, wariant 70 cm znacząco ułatwi zadanie i zminimalizuje ryzyko otarć o boki włazu.

Czy drabinę można dociąć, jeśli sufit ma np. 260 cm wysokości?

Oczywiście. Schody można dostosować do wysokości mniejszej niż 280 cm. Proces jest prosty: wyliczasz długość cięcia najniższego segmentu zgodnie z instrukcją, odcinasz nadmiar i nakładasz na drewno brązowe stopki z tworzywa, które wyrównują pion i zabezpieczają podłogę.

Czy 4-segmentowe drabinki są trudne w otwieraniu?

Nie. System mechanizmów (zawiasów i specjalnych sprężyn odciążających) został zaprojektowany z myślą o najwyższym komforcie. Dołączonym drążkiem łagodnie pociągasz zamek do siebie, a schody delikatnie opadają. Rozłożenie drabinki jest równie płynne co w tradycyjnych wariantach.

Skompletuj profesjonalny system z naszedachy.pl

Zadbaj o stabilny, szczelny i perfekcyjnie wykończony montaż, wybierając dedykowane akcesoria.

- » Zobacz wszystkie akcesoria montażowe FAKRO (kątowniki szybkiego montażu LXX, zestawy wełny LXD oraz białe listwy sufitowe LXL) Napisz do nas po darmową wycenę!