

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-drewniane-fakro-lwk-plus-70x120-cm-p-3292.html>



Schody strychowe drewniane firmy FAKRO LWK Plus 70X120 cm

Cena brutto	771,00 zł
Cena netto	626,83 zł
Cena poprzednia	1 027,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Kod producenta	LWK

Opis produktu

Schody Strychowe FAKRO LWK Plus 70x120 cm

WYMIAR OTWORU: 70X120 CM

BIAŁA KLAPA 3,6 CM

Wybierz "królewski" wymiar komfortu. **Drewniane schody strychowe FAKRO LWK Plus w rozmiarze 70x120 cm** to doskonałe połączenie optymalnej długości otworu i podwyższonej szerokości. Gwarantują one potężną dozę swobody podczas wchodzenia oraz bezproblemowe wnoszenie nawet największych gabarytowo przedmiotów na strych. Model ten zapewnia bardzo dobrą izolację termiczną ($U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) dzięki ocieplanej klapie grubości 3,6 cm oraz obwodowej uszczelce. Minimalistyczna, biała klapa bez widocznych elementów zamek idealnie stapia się z każdym jasnym sufitem.

Dlaczego model FAKRO LWK Plus to najchętniej wybierany standard?

DOBRA IZOLACJA TERMICZNA

Schody nie mogą być "dziurą" w ociepleniu Twojego domu. Klapa w modelu LWK Plus posiada 3 cm rdzeń ze styropianu (całkowita grubość 3,6 cm). W połączeniu ze szczelną uszczelką obwodową, zlokalizowaną w specjalnym frezie skrzynki, schody skutecznie ograniczają ucieczkę ogrzanego powietrza na poddasze.

ESTETYCZNA, BIAŁA KLAPA

Dyskrecja to podstawa. Obie strony klapy w schodach LWK Plus zostały wykończone estetyczną, gładką płytą HDF w białym kolorze. Nie musisz jej dodatkowo malować. Dzięki zamkowi zatrzaskowemu, wąż pozbawiony jest wystających śrub i po zamknięciu tworzy równą płaszczyznę z sufitem.

PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA

Korzystaj ze strychu bez najmniejszych obaw. Trzysekcyjna, drewniana drabinka bez trudu przenosi obciążenia do 160 kg. Model ten jest produktem kompletnym: posiada czerwoną, metalową poręcz boczną, nakładane stopki ochronne oraz antypoślizgowe, profilowane stopnie dla pewnego oparcia stopy.

PŁYNNA I ŁATWA OBSŁUGA

Złożenie masywnej drabinki nie stanowi problemu. Innowacyjny system zawiasów wspierany siłownikami skutecznie odciąża klapy podczas otwierania. Używając dołączonego do zestawu, dedykowanego drążka, z łatwością opuścisz wąż i płynnie rozwinięsz drabinkę na podłogę.

Parametry techniczne dla rozmiaru 70x120 cm

Poniższa tabela szczegółowo opisuje wariant w rozmiarze **70 x 120 cm**. Zwróć uwagę, że wartości te określają **wymiar docelowego otworu w stropie**, który musi przygotować Twój wykonawca. Faktyczne wymiary drewnianej skrzynki schodów są celowo zmniejszone (o ok. 2 cm), co zapewnia luz montażowy niezbędny do perfekcyjnego wypoziomowania konstrukcji.

Wymiar otworu w stropie (szerokość x długość)	70 x 120 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	280 cm
Współczynnik przenikania ciepła (Uw)	1,1 W/m ² K
Odległość zamachowa (potrzebna przy rozkładaniu)	156 cm
Wysokość drewnianej skrzynki	14 cm
Szerokość stopnia / Szerokość drabinki	34 cm / 38 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg

Porada Eksperta: Wyciśnij maksimum z otworu 70x120 cm

Rozmiar 70x120 cm to absolutnie optymalny wybór z punktu widzenia fizjologii człowieka. Standardowa długość 120 cm gwarantuje łagodny kąt opadania drabinki, a podwyższona do 70 cm szerokość pozwala na nieskrępowany ruch ramion. Jeśli masz w stropie miejsce na ten wymiar – nie wahaj się ani chwili.

Większa skrzynka to jednak dłuższy obwód wymagający precyzyjnego uszczelnienia. Montaż na samą piankę poliuretanową to błąd, który zemści się po latach przemrożeniami. Koniecznie zaopatrz się w systemowy **zestaw izolacyjny FAKRO LXD**. Warkocz z owczej wełny doskonale wpasowują się w szczeliny, dopasowując się do naturalnej pracy drewna skrzynki i trwale blokując ucieczkę ciepła.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy można wyregulować wysokość drabinki, jeśli strop jest niższy niż 280 cm?

Tak. Do schodów dołączone są nakładane stopki z tworzywa sztucznego. Wystarczy precyzyjnie dociąć dolny segment drewnianej drabinki na wymaganą długość (zgodnie z instrukcją), a następnie założyć stopki, które estetycznie zamaskują miejsce cięcia i zabezpieczą podłogę.

Dlaczego warto dopłacić do wersji LWK Plus zamiast tańszej LWS Smart?

Wybierając model LWK Plus, otrzymujesz produkt w pełni kompletny i wykończony. W przeciwieństwie do tańszej wersji LWS (z surową, niemalowaną klapą bez akcesoriów), LWK Plus posiada fabrycznie białą klapę, metalową czerwoną poręcz do asekuracji oraz stopki. Oszczędzasz czas i pieniądze na samodzielnym doposażaniu schodów.

Czy można kupić maskownice wokół schodów, aby ukryć łączenie z sufitem?

Oczywiście. Aby wykończenie było nieskazitelne, polecamy dedykowane listwy wykończeniowe FAKRO LXL-PVC lub LXL-W. Wpinane są one na "klik" lub montowane w obrzeże skrzynki, idealnie i bardzo prosto maskując szczeliny dylatacyjne po montażu.

Skompletuj profesjonalny system z naszedachy.pl

Zadbaj o maksymalny komfort, poprawną izolację i bezpieczeństwo, dobierając akcesoria od sprawdzonego producenta.

Zobacz wszystkie akcesoria montażowe FAKRO (w tym kątowniki szybkiego montażu LXX, zestawy izolacyjne z wełny LXD oraz białe listwy LXL) Napisz do nas po darmową wycenę całego zestawu!