

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-drewniane-fakro-lwk-plus-70x94-cm-p-3288.html>



## Schody strychowe drewniane firmy FAKRO LWK Plus 70X94 cm

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | <b>798,00 zł</b> |
|-------------|------------------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| Cena netto | <b>648,78 zł</b> |
|------------|------------------|

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Cena poprzednia | <b><del>1 063,95 zł</del></b> |
|-----------------|-------------------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| Czas wysyłki | <b>5 dni</b> |
|--------------|--------------|

|                |            |
|----------------|------------|
| Kod producenta | <b>LWK</b> |
|----------------|------------|

### Opis produktu

## Schody Strychowe FAKRO LWK Plus 70x94 cm (4-segmentowe)

WYMIAR OTWORU: 70X94 CM

BIAŁA KLAPA 3,6 CM

Szukasz schodów do krótkiego otworu w stropie, ale nie chcesz rezygnować z szerokiego, wygodnego wejścia? **Drewniane schody strychowe FAKRO LWK Plus w rozmiarze 70x94 cm** to unikalne połączenie kompaktowości i przestrzeni. Dzięki zastosowaniu **4-segmentowej drabinki**, cała konstrukcja po złożeniu bez problemu chowa się w skrzynce o długości zaledwie 94 cm. Jednocześnie zachowana została podwyższona szerokość otworu (70 cm), która daje potężną swobodę dla ramion podczas wnoszenia gabarytów. Model zapewnia również doskonałą termoizolację ( $U_w=1,1$ ) dzięki 3,6 cm klapie.

### Dlaczego model 70x94 (4 segmenty) to tak pożądane rozwiązanie?

#### **KRÓTKI OTWÓR; TKA SKRZYŃKA, SZEROKIE WEJŚCIE**

Zastosowanie drabinki łamanej na 4 części pozwala zmieścić schody w bardzo krótkich lukach stropowych. Długość 94 cm pozwala ominąć przeszkody architektoniczne, natomiast szerokość 70 cm sprawia, że wejście na strych jest nad wyraz wygodne i przestronne.

## DOBRA IZOLACJA TERMICZNA

Mimo małej długości, schody gwarantują zatrzymanie ciepła w pomieszczeniu. Kłapa o grubości 3,6 cm (wypełniona 3 cm styropianem) współpracuje z uszczelką obwodową schowaną w ościeżnicy. Taki zestaw ogranicza ucieczkę energii, zapewniając współczynnik przenikania na poziomie 1,1 W/m<sup>2</sup>K.

## ESTETYCZNA, NIWIDOCZNA KLAPA

Nie pozwól, by właz strychowy szpecił Twój przedpokój. Wersja LWK Plus jest obustronnie obłożona białą, elegancką płytą HDF. Wraz z innowacyjnym, ukrytym zamkiem zatrzaskowym pozwala to na idealne zlicowanie zamkniętych schodów z płaszczyzną jasnego sufitu.

## GOTOWE DO INTENSYWNEGO UŻYTKOWANIA

Choć drabinka składa się z czterech elementów, jest zaprojektowana tak, by wytrzymać nacisk 160 kg bez żadnych odkształceń. W standardzie LWK Plus producent dołącza czerwoną metalową poręcz ułatwiającą wchodzenie oraz nakładane stopki ochronne zapobiegające rysowaniu podłogi.

## Parametry techniczne dla rozmiaru 70x94 cm

Poniższa specyfikacja odnosi się bezpośrednio do wybranego, szerokiego, ale krótkiego wariantu **70 x 94 cm z drabinką 4-segmentową**. Zwróć uwagę, że wartości te wskazują na **docelowy wymiar otworu w stropie**. Same wymiary drewnianej skrzynki są fabrycznie zmniejszone (o ok. 2 cm), co zapewnia ekipie montażowej odpowiedni luz dylatacyjny konieczny do wypoziomowania ramy.

|  |                        |
|--|------------------------|
| Wymiar otworu w stropie (szerokość x długość)    | 70 x 94 cm             |
| Maksymalna wysokość pomieszczenia                | 280 cm                 |
| Współczynnik przenikania ciepła (Uw)             | 1,1 W/m <sup>2</sup> K |
| Odległość zamachowa (potrzebna przy rozkładaniu) | ok. 129 cm             |
| Maksymalna odległość po rozłożeniu               | ok. 120 cm             |
| Wysokość drewnianej skrzynki                     | 14 cm                  |
| Maksymalne obciążenie                            | 160 kg                 |

## Porada Eksperta: Wykorzystaj małą odległość zamachową

Wariant 70x94 z 4-segmentową drabinką został stworzony do pomieszczeń o nietypowych proporcjach (np. zbliżonych do kwadratu otworów stropowych). Oprócz oszczędności miejsca w suficie, konstrukcja 4-częściowa oferuje jeszcze jedną korzyść: odległość zamachowa przy rozkładaniu wynosi zaledwie 129 cm. Oznacza to, że drabinkę rozłożysz nawet w wąskich korytarzach i małych wiatrołapach, gdzie wariant 3-segmentowy zablokowałby się o przeciwległą ścianę.

Każde schody, nawet te najmniejsze powierzchniowo, muszą zostać bezwzględnie ocieplone pomiędzy skrzynką a stropem. Rekomendujemy ominięcie powszechnie stosowanej pianki poliuretanowej na rzecz systemowego **zestawu izolacyjnego FAKRO LXD**. Sprężysta wełna owcza doskonale współpracuje z drewnem, wypełniając dylatacje i na zawsze eliminując przedmuchy powietrza ze strychu.

## Często zadawane pytania (FAQ)

### Czy przy 4-segmentowej drabince schody są cięższe w rozkładaniu?

Nie. Konstruktorzy FAKRO doskonale wyważyli system zawiasów i sprężyn podciśnieniowych w klapie, dzięki czemu rozkładanie 4 sekcji drabiny odbywa się niezwykle płynnie i lekko. Pociągnięcie włazu w dół za pomocą drążka nie sprawia najmniejszego problemu.

### Czy te schody pasują do pomieszczeń o niższych sufitach, np. 265 cm?

Tak. Maksymalny zasięg to 280 cm, ale producent w pełni przewidział docinanie drabinki do niższych wnętrz. Wystarczy podciąć najniższy segment na wyliczoną w instrukcji wysokość i nałożyć ochronne stopki z tworzywa, które zamaskują miejsce cięcia i zabezpieczą posadzkę.

### Czy w wersji 4-segmentowej jest montowana poręcz ułatwiająca wejście?

Tak, z jedną drobną różnicą – metalowa, czerwona poręcz, która znajduje się w zestawie z modelem LWK Plus, jest w pełni dopasowana konstrukcyjnie do drabiny 4-sekcyjnej i po zamontowaniu na górnym segmencie doskonale asystuje podczas ostatniego kroku na poddasze.

---

## Skompletuj profesjonalny system z naszedachy.pl

Zadbaj o stabilny montaż w krótkim otworze, pełną termoizolację i estetykę sufitu po zakończeniu prac.

- » Zobacz wszystkie akcesoria montażowe FAKRO (kątowniki szybkiego montażu LXX, zestawy wełny LXD oraz białe listwy sufitowe LXL) Napisz do nas po darmową wycenę całego zestawu!